

固定式氯气检测仪CL2 化工安防防毒

产品名称	固定式氯气检测仪CL2 化工安防防毒
公司名称	南京善田电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:STBG 型号:STG-CL2
公司地址	南京市秦淮区雨花路42号
联系电话	18913398142 13062501419

产品详情

氯气检测仪产品描述（本产品可备气体报警主机，价格另议）

bg80氯气检测变送器是可以应用于检测危险氯气泄漏场所，采用进口电化学式传感器，具有信号稳定，精度高等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。

氯气检测仪产品特性

- 先进的微处理器技术
- 防爆设计，快速，可信，稳定。
- 12-30v直流电源供电
- 现场浓度显示，声光报警
- 输出信号 用户可根据实际要求而定。

1. 标配三线制4-20ma模拟信号输出
2. 二线制4-20ma模拟信号输出（选配）
3. 继电器输出（选配）
4. rs485总线输出（选配）

- 反应速度快，测量精度高
- 最佳的性能和较低的安装费用
- 维护费用低

氯气检测仪技术参数

检测气体：空气中的氯气 (cl₂)

量程：0-20ppm 量程范围可根据实际要求而定

精度：< ±5% (f.s)

最小读数：0.1ppm

响应时间： 30秒

传感器寿命：24个月

传感器类型:电化学

电源：12-30v直流电源供电

检测方式：扩散式

工作方式：长期连续工作

输出信号：标配三线制4-20ma模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或rs485输出（选配）

连线方式：g1/2阳螺纹防爆软管

电缆规格：型号rvvp3 × 1.0mm²

信号传输距离： 1000米

结构材料：压铸铝

防爆标志：exd ii ct6

防护等级：ip65

工作温度：-20 ~ 50 （特殊要求根据需要而定）

工作湿度： 90%rh

尺寸：183 × 143 × 107mm

氯气检测仪重量： 1.5kg

注：以上数据取决于环境条件。

本产品的加工定制是是，品牌是STBG，型号是STG-CL2