

321不锈钢槽钢 316不锈钢槽钢 保质量 国标

产品名称	321不锈钢槽钢 316不锈钢槽钢 保质量 国标
公司名称	天津市金泉不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	产地/厂家:鞍钢 材质:321316 表面:2B
公司地址	南开区黄河道477号北方不锈钢市场1排4号
联系电话	15022642469

产品详情

不锈钢槽钢是截面形状为凹槽形的长条钢材。同工字钢相同，聊城三得利不锈钢生产的不锈钢槽钢也分普通槽钢和轻型槽钢两种，型号和规格表示方法同样以腰高(h)×腿宽(b)×腰厚(d)的毫米数表示，如120×53×5槽钢，即为腰高120mm、圆钢，需在型号右边加a、b、c等予以区别。通常，不锈钢槽钢以腰高的厘米数表示其型号，如上槽钢称12#槽钢。槽钢的规格范围为5-40#。包括及标志等要求按gb2101-80规定执行。

(1) 热轧不锈钢普通槽钢 (gb707-88) 主要用途：普通槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其他工业结构，常与工字钢配合使用。

(2) 热轧不锈钢轻型槽钢 (yb164-63) 热轧轻型槽钢是一种腿宽壁薄的钢材，比普通热轧槽钢有较好的经济效果。其规格型号范围从5-40#。1966年冶标规定规格范围从10-40#。主要用途：建筑和钢架结构等用。

不锈钢生产的常用的不锈钢槽钢材质有：201，202，301，304，321，316，316l，特殊材质一般可以定制。

槽钢的编号和表示方法

用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份，用阿拉伯字母来表示成份含量：

如：中国、俄国12crni3a

用固定位数数字来表示钢类系列或数字；如：美国、日本、300系、400系、200系；

用拉丁字母和顺序组成序号，只表示用途。

我国的编号规则

采用元素符号

用途、汉语拼音，平炉钢：p、沸腾钢：f、镇静钢：b、甲类钢：a、t8：特8、

gcr15：滚珠

合结钢、弹簧钢，如：20crmnti 60simn、（用万分之几表示c含量）

不锈钢、合金工具钢（用千分之几表示c含量），如：1cr18ni9千分之一（即0.1%c），不锈c 0.08%如0cr18ni9,超低碳c 0.03%如0cr17ni13mo

国际不锈钢标示方法

美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中：

奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示，

铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如，某些较普通的奥氏体不锈钢是以201、304、316以及310为标记，

铁素体不锈钢是以430和446为标记，马氏体不锈钢是以410、420以及440c为标记，双相（奥氏体 - 铁素体），

不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。

温馨提示：由于市场价格浮动较大，请以当日电询价格为准!!! 天津市金泉不锈钢有限公司位于天津南开区不锈钢交易城内e区，公司经销批发的不锈钢管、不锈钢板、不锈钢棒、不锈钢角钢、不锈钢扁钢、不锈钢方棒、不锈钢六角、不锈钢带、不锈钢丝、不锈钢管件畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

公司专业经营304，321，316，201，316l,309s,310s板材，各种不锈钢管材，棒材，角钢，槽钢，方钢，弹簧丝，卫生板管件及各种不锈钢配件等，以及1-4cr13的各种不锈钢材料等十几大系列，三百多个品种。公司现已成为华北地区的餐具，阀门，喉箍，化工，医疗用品，机械加工，电力机箱，钢材冶炼等行业的主要供应商之一。

热忱欢迎新老客户光临惠顾，浅谈业务

公司的成功，凝聚着公司全体职工的辛勤和智慧，也凝聚着广大消费者的深情厚爱，更激励着公司全体员工勇于拼搏的信念，我们将不断实现新跨越创造企业更大的辉煌，为天津的发展做出自己的一份贡献。

我公司将凭借良好的信誉，雄厚的实力，优质的产品，低廉的价格服务于广大用户，总经理愿与新老客户携手共进，共创伟业。

公司秉承：“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。

公司目标；立足天津。辐射全国，走向世界的目标奋斗

天津市金泉不锈钢有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

本产品的产地/厂家是鞍钢，材质是321316，表面是2B，用途范围是建筑装饰,核电,压力容器,食用机械,汽车用,金属制品，是否可定制是否，是否可加工是否，仓库是金泉库/天津南开，规格是28#,5#,20#,32#,30#,10#,18#,14#,8#,12#,36#（mm），类型是普通槽钢