## 铜、铝、铝合金、不锈钢 冲压油 拉伸油 挥发性

产品名称	铜、铝、铝合金、不锈钢 冲压油 拉伸油 挥发性
公司名称	苏州达福化学品有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格:CYH-001挥发性 执行标准:厂标国标 主要用途:用于矽钢片、硅钢片、冷轧钢板、铝 合金、铜合金等的高速冲压专用油
公司地址	苏州市相城区黄埭镇东桥长康南路9号
联系电话	15295670118 18550433288

## 产品详情

## 一、用途

适用于矽钢片、硅钢片、冷轧钢板、铝合金、铜合金等的高速冲压专用油,其挥发速度较快,油份残留量无。

- 二、本质、特长
- (1)、由精炼的挥发性基础油配合油性向上剂、防锈剂而成的冲压油;
- (2)、优秀的润滑性,成型能力强;
- (3)、优异油性向上剂的配合,可以有效延长模具使用寿命;
- (4)、极优异的挥发性能,在模具及工件上不易留下残留;
- (5)、气味极淡,对作业环境不影响;
- (6)、不含毒性,对皮肤无明显刺激;
- (7)、防锈性好。
- 三、代表性状

punch oil

比 重 15/4 0.748

色 相 astm I0.5

引火点 (p. m.) 48

粘 度 cst

@ 40 0.88

全酸价 mgkoh/g 0.01

四球试验 kgf/cm2 2.0

摩擦系数 振子试验 0.03

氯含量 无

四、包装

2001/桶铁桶装、201/桶塑桶装

本产品的产品规格是CYH-001挥发性,执行标准是厂标国标,主要用途是用于矽钢片、硅钢片、冷轧钢板、铝合金、铜合金等的高速冲压专用油,CAS是1