

超视存储服务器NVR 超视

产品名称	超视存储服务器NVR 超视
公司名称	深圳市超视科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:超视 型号:CS-N16E 单机磁盘数量:16
公司地址	深圳市南山区桃源街道办平山民企科技园6栋6楼
联系电话	075586217008 13570868786

产品详情

大型存储系统

cs-n16e是超视科技一款最新的nvr/ip-san/nas大容量存储平台，面向视频监控业务，适用于dvr / dvs和ip camera的网络存储及大规模监控中心集中存储。 cs-n16e支持强大的机群集中监控、集中配置功能，同时在集中监控界面提供语音报警功能，提供比邮件和声光报警更高效、智能的报警方式。能够更快速发现问题、定位问题，极大的降低大规模监控中心的维护成本和故障响应速度，减少存储系统的出错时间。1、充分部件冗余设计：cs-n16e网络存储系统的供电、散热、磁盘均采用部件冗余设计，冗余部件均支持热插拔。2、磁盘数据保护机制：为视频监控数据提供容错保护机制，切实保护客户的数据安全；支持多种raid数据冗余技术，包括最高级的raid 6数据冗余技术。3、机群集中配置功能：在同一操作界面可完成对所有设备的配置管理，有效地减少实施成本，特别方便机群集中统一升级。4、机群集中监控功能：可以远程监测所有存储设备的连接状态、网络状态、硬件状态、raid状态等，提供邮件报警、语音报警功能；5、设备诊断功能：实时记录设备的事件信息、操作日志、故障信息等，为设备运行提供全面的监控与诊断，帮助系统管理员及时地定位故障或规避故障。6、系统优化功能：针对视频监控可做性能优化，支持嵌入nvr软件的视频直写存储方案，配套其他方监控产品形成完整解决方案。

产品型号	cs-n16e				
产品类型	网络存储服务器				
存储规格					
码流 (bps)		一般视频	模拟高清	百万高清	1080p

录像能力	ip-san	500路	300路	150路	75路
	nvr	350路	200路	100路	50路
存储空间	16 × sata硬盘*2t=32t				
硬盘类型	3.5英寸，sas，10000/15000 rpm；sata，7200 rpm。				
raid支持	raid 0，1，5，1/0，1/50/5				
容量扩展	卷容量在线扩展				
raid重建	支持后台自动重建，支持raid重建接续				
磁盘漫游	支持				
快速配置向导	支持				
扩展存储	支持，支持扩大3个扩展柜				
机群管理					
机群集中配置	通过单一管理界面即可远程配置多台skysan存储设备				
机群集中监控	通过单一管理界面即可远程监控多台skysan存储设备的运行状态和故障信息；集中监控界面支持语音报警功能；				
网络接口					
主机通道	2个1gb/s iscsi主机通道，支持扩展至6个1gb/s iscsi主机通道				
连接通路	2个千兆以太网接口，支持扩展至6个千兆以太网接口				
网络存储协议	cifs/smb、nfs、iscsi、ftp				

系统管理	
支持操作系统	windows server 2003 / 2008 ; windows xp / vista / windows 7 ; red hat linux ; suse linux ; mac os x
浏览器兼容	microsoft internet explorer 7.0及以上版本、firefox 3.5及以上版本
系统管理	支持远程web图形界面管理，支持cli命令行管理
部件故障报警	支持网络、磁盘、硬件、风扇、电源等部件故障报警，支持磁盘故障图形化管理
故障报警方式	声鸣警示、集中监控界面提供语音报警
供电标准	
空气温度	+0 - +40
相对湿度	10% - 90% (非凝结环境)
电源规格	主机柜：100v - 240v ac、50hz - 60hz，电源总功率：760w
电源冗余	支持
风扇冗余	支持
认证规范	
电磁辐射	ccc、cb
安全标准	ul 1950、iec60950-1
外部尺寸	
外形尺寸	3u，19英寸标准机架式 (132 mm h x 432 mm w x 660 mm d)

重量	主机柜：34.8kg（硬盘满配）
----	------------------

1、提供多设备集中监控功能，通过单一管理界面可以远程管理所有skysan存储设备的运行状态和故障信息，支持故障管理，极大地降低大规模监控中心的维护成本和故障响应时间。2、集中监控界面提供故障语音报警功能，人性化设计，提供比邮件和声光报警更高效、更智能的报警方式，便于管理员及时定位系统故障。3、提供更为全面的设备运行状态实时监控，及时通知微小故障，以免发生更大的系统停机。4、支持智能故障诊断功能，自动分析故障原因，更易于管理员快速检测和定位系统故障。5、提供性能分析工具，为性能调优提供依据，提供高性能解决方案。6、提供多设备集中配置功能，可以通过单一管理界面快速配置多个存储设备，有效地减少实施成本。7、支持机群集中升级。

欢迎咨询，价格详谈！电话：0755-86217008

本产品的品牌是超视，型号是CS-N16E，单机磁盘数量是16，平均传输率是1000（MB/S），RAID支持是1，5，6，最大存储容量是30T，内置硬盘接口是SAS；SATA，尺寸是19英寸标准机架式，重量是34.8Kg