畅销200t三梁四柱压力机,台汇福精品敢与任何厂家比质量

产品名称	畅销200t三梁四柱压力机,台汇福精品敢与任何 厂家比质量
公司名称	枣庄市台汇福数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:压力机 品牌:台汇福 型号:YL32-200T-B
公司地址	山东省枣庄市滕州市南沙河镇北池村(原北池小 学后院)
联系电话	13370989992

产品详情

类型	液压机	品牌	台汇福	型号	yl32-200-b
主电机功率	7.5(kw)	重量	5600(kg)	公称压力	2000 (kn)
滑块行程	400(mm)	行程次数	8(次/min)	工作台尺寸	1000*1000 (mm
动力类型	液压	控制形式	人工	布局形式) 立式

适用领域

本系列液压机为一般用途液压机,又称为万能液压机,适用于可塑材料的拉伸,弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品压制成形以及塑料制品、绝缘材料的压制成形。

主要功能

优化结构设计,三梁四柱式机构,简单、经济、实用。

独立的电气控制系统,工作可靠,动作直观,维修方便。

采用按钮控制,具有点动、自动和自动三种操作方式。

通过操作面板选择,可实现定程、定压二种成形工艺,并具有保压延时等功能。

滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。

选装配置

冲裁缓冲装置, 工作灯,

光幕安全保护装置,

换模具用浮动导轨和滚动托架,

plc触摸屏编程控制系统,

冷却装置, 打料装置,

5t-4000t可特殊订货,

速度、行程和开口可订制.

本产品的类型是压力机,品牌是台汇福,型号是YL32-200T-B,主电机功率是7.5(kw),重量是5600(kg),公称压力是2000(kn),滑块行程是400(mm),行程次数是8(次/min),工作台尺寸是1000*1000(mm),动力类型是液压,控制形式是人工,布局形式是立式,作用对象材质是金属,适用行业是通用,产品类型是全新,是否库存是是,售后服务是质保一年