

## 加固ABS空心衬板 黑色ABS板 厚度3-6mm

产品名称	加固ABS空心衬板 黑色ABS板 厚度3-6mm
公司名称	东莞市米多塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	长度:可根据客户要求 ( m ) 厂商:米多 厚度:3-6mm ( mm )
公司地址	东莞市樟木头镇裕丰社区莞樟东路二巷5号一楼
联系电话	13544801619 18002955585

## 产品详情

abs

英文名称：acrylonitrile butadiene styrene

abs片材介绍：1. 材料规格：厚度：0.80mm-6.00mm，最宽宽度：1400mm，长度：不限

厚度：0.80mm-13.00mm，最宽宽度：1800mm、1900mm、2600mm，长度：不限

空心板：厚度3mm,4mm,4.5mm,5mm,6mm.

2. 材料品种：1. 印刷片：适合户外广告印刷级其他印刷制品。

2. 颜色片：生产正反两色及各种色卡上要求的颜色，可带珠光。

3. abs皮纹片：米多塑料公司可以生产各种花纹片，有粗花纹、细花纹、磨砂及雾面等片材。广泛应用在机械罩壳、广告印刷等行业。

4. abs覆膜片：米多塑料公司的覆膜片材有pe膜abs片材组成，pe膜选用耐高温膜。该片材保证吸塑成型后可剥离、不留胶，有效的防止产品表面划伤。表面pe膜也可选用各种印刷图案，成型后不在剥离。案例：卫浴片材、广告印刷片、冲型片材。

5. 防静电片：我司生产防静电片材的在电子托盘吸塑上广泛使用，表面电阻可达10的9-12次方。优点：价格实惠，缺点：受天气影响，如不受天气影响可选择导电片或者永久抗静电片。

6. 装饰片：可按花纹图案生产，常用在室内装修装饰。

7. 阻燃片：米多塑料公司生产的阻燃片有效应用在各种设备制作行业，有效的达到了阻燃、抑烟等功效。

8. abs/aes复合片：表面复合一层aes材质使表面更耐老化，在机械罩壳吸塑中广泛使用。

9. abs/pmma复合片：表面复合一层pmma材质使表面更加光亮，广泛在浴缸板上使用及其他机械罩壳上。使用厂家：地中海卫浴、粤华卫浴、宝斯曼卫浴、金凯登卫浴、迪浪卫浴等大型卫浴厂。

10. abs/as复合片：表面复合一层as材质使表面更加光亮。它具有耐候性、长久使用性、色彩稳定性、以及与pc/pvc良好之兼容性。抗老化、抗氧化。广泛用于汽机车部品、建筑部品、户外运动用品、园艺部品、户外天线部品、电子电机产品、卫浴用品等等。案例：盛路、澳科思等多家做户外天线罩的厂家。

3.用途： abs树脂的最大应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域，汽车仪表板、车身外板、内装饰板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视机、洗衣机、空调器、计算机、复印机等电子电器中。建材方面，abs管材、abs洁具、abs装饰板广泛应用于建材工业。此外abs还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业等。

4. 物化性质：

abs树脂（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，abs是acrylonitrile butadiene styrene的首字母缩写）是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。

abs树脂是微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06 g / cm<sup>3</sup>。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。

abs树脂可以在-25 ~60 的环境下表现正常，而且有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀。

产品展示:

联系方式：

王小姐 手机15322411389 qq1783989793

谢先生 手机13544801619 qq1610359220

本产品的长度是可根据客户要求（m），厂商是米多，厚度是3-6mm（mm），每件重量是来电咨询（kg），用途是通用包装，最大幅宽是2（m），颜色是黑色白色等