

400型裁切垫板 PVC硬板

产品名称	400型裁切垫板 PVC硬板
公司名称	绍兴县柯桥兴月机电衡器店
价格	面议
规格参数	材质:PVC硬板 长度:0.4 (m) 用途:垫板
公司地址	中国 浙江 绍兴县 绍兴县柯桥鉴湖路625号
联系电话	86 0575 84214165 13157531891

产品详情

皮革、布样裁切机(handle type - swatch cutter)

产品介绍：

400型配400毫米切刀 70元/块

500型配500毫米切刀 85元/块

600型配600毫米切刀 100元/块

800型配800毫米切刀 120元/块

一、调试说明

- 1、在新装配或更换新垫板时，需要进行调试；
- 2、调试方法是手动调节裁切效果螺丝，每次按1/3圈进行调试，然后进行试裁切。（微调过度会损伤垫板）；
- 3、观察试裁切后的确刀痕，注意切口是否前后端相同。（中间部分会较细）布样完全可以被切断即可；
- 4、调试完毕后，将锁定螺帽固定。

二、缜密机构省力省时

无需用电，手控操作，快捷省力，女性也能轻巧使用。

三、裁切便当用途广泛

该机可广泛应用于棉、毛、丝、麻、化纤、皮革等各类纺织品的裁切，适于制作各种形式的样品卡，色卡、吊卡、西裤的裤脚切边，皮革、礼品行业加工牙边制品等。

四、合金钢裁刀特材垫板

本机械采用进口合金钢特制裁刀，寿命长，永不生锈，硬度高达hrc65度，刀口锋利，可轻易裁切各种纤维、织物。垫板用特殊材料合成制造，经久耐用。

五、切口统一整齐大方

裁切面平整，切口均匀连贯避免了毛边、歪斜、锯齿不一的现象。

六、超长裁刀制作迅速

裁切宽度可达到400mm--600mm，一次性裁切厚度达30--50层布料，省工迅速，得心应手。

七、可定红外线装置，用于截切布样时做参考线，使截切时更为理想。

注：

钢刀、垫板为损耗品，垫板经常更换裁切位置，可延长它们的使用寿命，不可裁切允许以外的物品。以免对机器产生破坏。使用过程中螺丝松动必须拧紧，经常润滑油以免螺丝磨损。

型号：

p99086-400单价：1680.00元/台

p99086-500单价：2180.00元/台

p99086-600单价：3180.00元/台

(需装红外线定位器：另加150.00元/台)以上报价不含税、不含运费。

齿刀长度：400mm 500mm 600mm

机身尺寸：

560*600*1100mm

560*700*1100mm

560*800*1100mm

工作台面积：(560+350)*500mm

(560+350)*600mm

(560+350)*700mm

可裁深度：

15~60mm

15~70mm

15~80mm

重量：45kg 55kg 65kg

产品厂家直销！专业生产销售布样裁切刀系列，可来样定制或修理各类型裁切刀。同时提供配件、垫板、刀片、及磨刀服务。好产品！好服务！买得放心！用得满意！常年大量批发零售！

产品确保包装运输，提供在线咨询服务，欢迎新老客户来电、来信、在线洽谈！

本产品的材质是PVC硬板，长度是0.4（m），用途是垫板，外观是方形