

高透光率 免费剪裁 双面磨砂 PE扩散板材

产品名称	高透光率 免费剪裁 双面磨砂 PE扩散板材
公司名称	苏州隆德兴塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	长度:1.22*2.44 (m) 厂商:苏州隆德兴 厚度:0.8-10 (mm)
公司地址	玉山镇城北富宏路80号1幢
联系电话	13818264758 18918051282

产品详情

网上价格仅供参考，特殊颜色和规格可以定做。欢迎您来电来厂洽谈业务，我们将竭诚为您提供专业服务！订购热线：13382155791

产品材质：pp扩散板（聚丙烯）

厚度：1.0-3.0mm

花纹结构：单磨砂、双磨砂

pp扩散板是苏州隆德兴塑胶开发生产的具有时代意义的扩散板产品，该产品将高亮度、柔韧性好、轻薄融为一体，是面板灯、电梯装潢吊顶灯等领域的一次重大革新，pp扩散板高亮度、寿命长、易成型、高雾度、性价比高，是照明、吊顶、装潢的首选材料。

该产品在确保高亮度，使用寿命长的前提下，有效改用其pp，大大降低了成本，是扩散板制作领域的重大革新。

扩散板特点

- 1, 高透光率 (85%) , 高雾度 (93%左右) ;
- 2, 完美体现光源色彩 : 色温不漂移 , 显色指数不下降 , 保持所使用led本色 ;
- 3, 在同等光源的情况下获得更高的亮度 ;
- 4, 在同等亮度的条件下有效降低光损 ;
- 5, 重量轻 , 易于机械加工和热成型 ;
- 6, 出色的耐候性和耐热性 ;

扩散板适用范围

- 1, led吸顶灯灯罩 ;
- 2, led筒灯面板 ;
- 3, led平板灯面板 (直下式光源和侧式光源) ;
- 4, 办公室 , 住宅 , 公寓等的照明外罩 ;
- 5, 工业电子产品面板 ;

配套加工方面 , 公司拥有一整套加工设备 (热弯、钻石抛光、丝网印刷、机械切割、激光雕刻、粘接、

打磨抛光等各项工艺)。由于制品多采用自身生产的板材，所以我公司制品不仅美观耐用，而且价格合理，尺寸、颜色都非常灵活，可以满足不同客户的要求。

厚度：可根据客户要求定制

宽度：可根据客户要求定制

长度：可根据客户要求定制

本产品的长度是1.22*2.44 (m)，厂商是苏州隆德兴，厚度是0.8-10 (mm)，每件重量是2.168 (kg)，用途是面板灯LED灯片，最大幅宽是2.1 (m)，花纹结构是单面磨砂/双面磨砂