抗静电胶板亚光2.0 丁腈橡胶板

产品名称	抗静电胶板亚光2.0 丁腈橡胶板
公司名称	南通井田化工贸易有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶板 颜色:绿色 用途:无尘设备电子厂
公司地址	海门市正余工业园区北区
联系电话	0513-82776222

产品详情

防静电台垫（地垫）绿色防静电台垫,防静电台垫。 产品规格:
10m*0.6m*2mm、10m*0.9m*2mm、10m*1.0m*2mm、10m*1.2m*2mm 颜色：绿色，灰色，蓝色，黑色
简单介绍： 防静电台垫（地垫）主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。金领防静电台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。
?表面层：电阻107-9ω，颜色为绿色、灰色或兰色，可分为亚光或亮光 ?底层：电阻103-5ω，颜色为黑色 ?静电散除时间：< 0.5s ?规格：10*0.6m、10*0.9m、10*1.0m、10*1.2m 详细介绍：参数 1. 拉伸强度 : 3.6mpa 2. 断裂伸长率 : 188% 3. 撕裂强度 (直角形): 20.6kn/m 4. 回弹性 (试样由 6 层片材迭合): 14% 5. 冲击脆化温度 (无切口) -250c : 无破坏 6. 压缩永久变化率 700cx22h. 压缩 25%: 17.9
颜色:可供颜色有绿色、灰色、兰色、黑色、等。另我司可依据客户要求订做。 特 点
：防静电台垫主要用抗（导）静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约 0.5mm 厚的耗散静电层，底层为约 1.5mm 厚的导电层。常用为 2mm
双层复合结构。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗 .
导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。 适用范围:电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室.主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用，且适用于不同条件、不同环境的需要。 特 性：释放人体静电，使人体与台面上的 esd
镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位 使静电敏感器件 (ssd)
不受静电放电现象产生的干扰，从而达到静电防护的效果 有效缓冲，避免器件受损。本产品不含 s 、hg 、nh3+、pb等有害物质。柔软度:软，反弹力强,有韧性。产品无论在寒冷的北还是在温暖的南方使用,它都能保持它的柔软度 , 平整度 ,(铺在地面 , 台面很平整不会四角翘)

本产品的材质是丁腈橡胶板，颜色是绿色，用途是无尘设备电子厂