

# 加工手机皮套镜面 PC透明镜片面板 手机保护套触摸面板

产品名称	加工手机皮套镜面 PC透明镜片面板 手机保护套触摸面板
公司名称	东莞市樟木头奇凌有机玻璃加工厂
价格	.20/件
规格参数	长度:1.83 ( m ) 厚度:0.5 ( mm ) 每件重量:1.02 ( kg )
公司地址	广东省，东莞市，樟木头镇，裕丰社区银岭路16号
联系电话	0769-87793538 13560880261

## 产品详情

### 产品图片

透明板材半透镜双面镜正反两面有透明保护膜，使用时掀除保护膜，单面镜单面保护膜

透明板材：安全环保高度透明（透光率达92%以上）全新料----

pc透明板材 软材质 韧耐度好 密度1.2 抗冲击能力强  
透光率92%以上

ps透明板材 硬材质 密度1.05 抗冲击能力强 透光率92%以上

亚克力透明板材 硬材质 密度1.2 抗冲击能力强 透光率92%以上-----

有机玻璃透明度高，硬度强，具用可塑性，激光雕刻不同样式，做来样定做

。

环保木箱，木托，纸箱，板材木箱包装或牛皮纸包装，其他不规则图形opp袋成套装或独立包装。

奇凌镜片始终坚持信誉第一！始终坚持顾客至上的原则！始终坚持价廉物美，永远是吸引客人的buer选择！

为您做好一切售前，售中，售后服务奇凌镜片您携手共赢！

#### 产品特点

有机玻璃（亚克力）具有水晶一般的透明度、玻璃一般的透光率，但密度只有玻璃的一半，因此，它不像水晶、玻璃那么易碎；有机玻璃（亚克力）的耐磨性能与铝材接近，并且具有良好的适印性和喷涂性，采用适当的印刷（如丝印）和喷涂工艺可以赋予有机玻璃（亚克力）制品理想的表面装饰效果；此外，有机玻璃（亚克力）有良好的加工性能，既可采用热弯成型，也可用机械加工方式钻、车、切割等；另外，还可用激光切割和激光雕刻，制作效果奇特的制品。

#### 运费模式

支持各种物流包含（航空，陆运及港口航海），货可发往全国、广东省内货少建议走优速快递，外省建议走中

通、优速快递，货大量时建议走德邦 新邦 盛辉或者汽运等物流安全有保证欢迎来电洽谈！0769-87793538.

#### 不同材质尺寸表

#### 联系方式

姓 名：邝小燕

联系电话：13360480028

13560880261

座 机：0769-87793538

传真号码：0769-87717905

腾讯qq：932879123

阿里旺旺：qljp88

邮 箱：lypx88@163.com

公司网站：<http://www.qilingjp.com>

联系地址：广东省 东莞市 樟木头镇 旗岭村 旗峰路6号

#### 在线客服

销售经理：

销售代表：

技术咨询：

售后服务：

#### 公司简介

东莞市樟木头奇凌有机玻璃加工厂 地处东莞市樟木头镇，是一家专业从事塑料镜片为主的生产厂家，公司引进一系列先进的加工设备，可为客户提供如下服务：真空镀膜、冲压成型、丝印、喷油、激光雕刻等，我们在产品深加工上有着多年的熟练技术人员和丰富的经验。亦可按客人要求加工成各种不同的形状；主要产品规格：

1) 亚克力pmma系列——0.8mm

1.0mm 1.35mm 1.5mm 1.85mm 2.0mm 2.65mm 2.85mm 3.0mm

透明双膜原材料可制作成 实镜 半透镜 背胶镜 油漆镜 茶色镜 银色镜

玩具镜 (2) ps镜系列——0.8mm 1.0mm 1.35mm 1.5mm 1.85mm

2.0mm 2.65mm 2.85mm 3.0mm 透明双膜原材料可制作成 实镜 半透镜

背胶镜 油漆镜 茶色镜 银色镜 (3) pc系列——0.175mm

0.254mm 0.3mm 0.5mm 0.7mm 0.8mm 1.0mm

透明双膜原材料可制作成 实镜 半透镜 背胶镜 油漆镜 金色茶色银色镜

环保儿童镜 安全不碎镜 化妆镜 反光镜 玩具镜片 电镀镜片

(4) pvc系列——0.2mm 0.3mm 0.5mm 0.7mm 0.8mm 1.0mm

1.5mm 2.0mm 透明双膜原材料可制作成实镜 半透镜 背胶镜 油漆镜 金色镜

茶色镜 银色镜 安全不碎镜 (注：另有 哑黑/哑白 光黑/光白

pvc印刷材料)；(5) pet系列——0.188mm 0.2mm 0.3mm

背胶镜 镀铝膜；(6) 亚克力系列——1.2mm 1.5mm 1.8mm

2.0mm 2.5mm 3.0mm 可制作成实镜 半透镜 油漆镜 金色镜

茶色镜 银色镜；(7) led反光系列——led反光板 led反光片

led反光封盖 led多孔灯盖 led镜面板 led灯具反光片 (各种厚度与规格

可有客户定做) 我司的灯具反光可替代原来的铝制反光片和不锈钢反光片，反光效果jijia，且价格比原来的成本节约至少50%以上。

我司一直秉承“品质第一、客户至上、精益求精”服务方针；“抓质量求生存、抓技术求发展、抓管理求效益”的经营理念；“yiliu的品质、yiliu的服务”为目标，竭诚为广大客户提供及时周到的服务。

本产品的长度是1.83 ( m ) ，厚度是0.5 ( mm ) ，每件重量是1.02 ( kg ) ，用途是通用，最大幅度是0.93 ( m )