## 进口PC卷材1(m)50(kg)

产品名称	进口PC卷材1(m)50(kg)
公司名称	东莞市航宇绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	长度:1(m) 厚度:0.2-120(mm) 每件重量:50(kg)
公司地址	东莞市长安镇乌沙\$358省道511号
联系电话	15989689990

## 产品详情

pc(透明):英文名称 polycarbonate ,是一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料,被誉为透明金属。pc板: 安和达塑胶是国内首家生产超厚pc板(厚度可达200mm)的生产企业,填补了国内在着一领域的空白。采用进口设备和进口原料生产,加上先进的消除内应力技术,使得板材具有平整度好、透明度高、不变形、无气泡、色泽均匀等优点。颜色:透明尺寸规格:板材厚度(h) x长(l)x宽(w):0.5mm - 15mm x 1220mm x 2440mm (进口) 厚度(h) x长(l)x宽(w):20mm - 200mm x 1000mm x 670mm / 1000mm (安和达)尺寸规格:棒材直径()x长(l):6mm - 200mm x 1000mm (进口)

机械强度高、耐蠕变性能好、即使在低温下,具有非常高的抗冲击强度,在较大温度范围内具有 刚性保持力,抗能量射线、良好的电气绝缘性、非常好的尺寸稳定性,半透明性,生理惰性,适宜 与食品接触。

用于机械、电子、汽车、建筑、生活用品、手板模型等领域,而且正迅速扩展到航空、航天、电子计算机、光盘、光纤等许多高新技术领域。

pc(透明):英文名称 polycarbonate ,是一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料,被誉为透明金属。pc板: 安和达塑胶是国内首家生产超厚pc板(厚度可达200mm)的生产企业,填补了国内在着一领域的空白。采用进口设备和进口原料生产,加上先进的消除内应力技术,使得板材具有平整度好、透明度高、不变形、无气泡、色泽均匀等优点。颜色:透明尺寸规格:板材

厚度(h) x长(l)x宽(w) : 0.5mm - 15mm x 1220mm x 2440mm (进口) 厚度(h) x长(l)x宽(w) : 20mm - 200mm x 1000mm x 670mm / 1000mm (安和达)尺寸规格:棒材直径()x长(l):6mm - 200mm x 1000mm (进口)

机械强度高、耐蠕变性能好、即使在低温下,具有非常高的抗冲击强度,在较大温度范围内具有 刚性保持力,抗能量射线、良好的电气绝缘性、非常好的尺寸稳定性,半透明性,生理惰性,适宜 与食品接触。

本产品的长度是1(m),厚度是0.2-120(mm),每件重量是50(kg),用途是丝印,最大幅度是1.2(m)