

# 韩国三星SG-6001A 手机平板用导电胶原装100%

产品名称	韩国三星SG-6001A 手机平板用导电胶原装100%
公司名称	深圳市欧雅拓电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三星SG-6001A导电胶 树脂类型:硅胶+银铜 型号:SG-6001A
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区宝石东路76号
联系电话	0755-27623355 18194099342

## 产品详情

loctite ge panaxem 3m 10 tcl

???? ?

【产品信息】 品牌：韩国三星 型号：三星sg-6001a 规格：625g/支/100g分装 颜色：褐色/半流淌  
固化类型：常温固化 粘接基材：金属/塑料/玻璃

**【产品特点】** sg-6001a是一液型号导电硅胶树脂软膏，通过大气中的水分固化物具有出色的弹性和导电性，非常适合用为现场成型式防电磁波垫圈。sg-6001a主要用在手机，平板电脑，通讯基站，导航液晶显示屏（lcd）、发光二极管（led）、集成电路(ic)芯片、印刷线路板组件(pcba)、点阵块、陶瓷电容、薄膜开关、智能卡、射频识别等电子元件和组件的封装和粘接等需要导通且又需要防电磁波干扰等场合。

正面---工厂实物拍摄

正面反面---工厂实物拍摄

正面---工厂实物拍摄

正面---工厂实物拍摄

???? sg-6001a ????????

**【产品参数】**

产品名称	导电胶参数
基础树脂	硅酮（单成分）
导电填料	银 / 铜
溶解水平	湿，%：无
固化机理	潮湿
固化工艺过程	< 2hrs@25-50 & 60-90%rh
处理时间（min）	4hrs@25 & 50%rh
屏蔽效果（200mhz-10ghz）	90-100db
体积电阻率（初始，ohm-cm，max）	0.030
体积电阻率（固化，ohm-cm，max）	< 0.060
压缩设定，22hrs at 85（185），%，max	30
表现比重，典型	2.8
硬度（肖氏 a）	= 15，-10：55
典型的粘合力	n / cm <sup>2</sup> ：> 13

???? sg-6001a ????????????

### 【领域价值】

导电胶是一种固化或干燥后具有一定导电性能的胶黏剂，它通常以基体树脂和导电填料即导电粒子为主要组成成分，通过基体树脂的粘接作用把导电粒子结合在一起，形成导电通路，实现被粘材料的导电连接。由于导电胶的基体树脂是一种胶黏剂，可以选择适宜的固化温度进行粘接，同时，由于电子元件的小型化、微型化及印刷电路板的高密度化和高度集成化的迅速发展，而导电胶可以制成浆料，实现很高的线分辨率。而且导电胶工艺简单，易于操作，可提高生产效率，所以导电胶是替代铅锡焊接，实现导电连接的理想选择。

### 【产品应用】

（1）导电胶粘剂用于微电子装配，包括细导线与印刷线路、电镀底板、陶瓷被粘物的金属层、金属底盘连接，粘接导线与管座，粘接元件与穿过印刷线路的平面孔，粘接波导调谐以及孔修补。（2）导电胶粘剂用于取代焊接温度超过因焊接形成氧化膜时耐受能力的点焊。导电胶粘剂作为锡铅焊料的替代品，其主要应用范围如：电话和移动通信系统；广播、电视、计算机等行业；汽车工业；医用设备；解决电磁兼容(emc)等方面。

（3）导电胶粘剂的另一应用就是在铁电体装置中用于电极片与磁体晶体的粘接。导电胶粘剂可取代焊药和晶体因焊接温度趋于沉积的焊接。用于电池接线柱的粘接是当焊接温度不利时导电胶粘剂的又一用途。（4）导电胶粘剂能形成足够强度的接头，因此，可以用作结构胶粘剂。

??????????????????

### 【点胶加工项目】

手机外亮点导电胶 手机外亮点结构胶贴膜及装饰件 平板电脑点导电胶  
 平板电脑贴膜及装饰件 gps导航点导电胶 通讯基站点导电胶 连接线点胶补  
 其他一切需要结构粘接补强的产品

【点胶服务项目】

手机外壳触摸屏及装饰件组装贴合 平板电脑tp及装饰件组装贴合  
手机保护套（保护壳）组装 通讯设备结构粘接补强  
焊点粘接补强 手机壳体点（滴）导电胶 通讯基站点（滴）导电胶 密封点胶加工

??????????????

深圳市欧雅拓电子科技有限公司  
经过10年发展，现今已成为工业胶粘剂、点胶加工行业领跑者。公司服务接口主要部门分为 销售部、点胶加工部、点胶加工设备部（uv炉及全自动高精密点胶机）、清洗剂及润滑油部、已帮助多家国际知名企业解决制程上的各种难题，并因此成为很多企业唯一指定合作伙伴。

如果您有胶水粘接或点胶设备难题，请把他交给我们，一次性上门解决各种问题。为您省去高昂设备费、人工费及产品支持费用，我们的精英团队期待与您的合作及满足您高端的技术支持。

选择欧雅拓就是选择省心、省力、省钱。

??????

?????

topot??

????????????????????????24??????????

?????

??24??????????????????  
?:0755-27623355 0755-27623356 0755-29413624

?????

????????????????????12????????????????10????????????????????????????????  
1,????????????2???????????????????????? 2,????????????????????2-3??????  
3,?????????????????????ems????????????????????????????????

?????

7??  
??

???? ?

1??(20?)?????????  
2?? 3????????????????????????

???? ?contact us

????????????????????????????????76?a?  
?????0755-27623355 ????0755-27605675  
?????134 2182 6989 ? ? ?????

本产品的品牌是三星sg-6001a导电胶，树脂类型是硅胶+银胶，型号是sg-6001a，粘合材料类型是镁合金