## ABS中央空调风口型材

产品名称	ABS中央空调风口型材
公司名称	丹阳市浩杰塑胶制品厂
价格	面议
规格参数	形状:ABS中央空调风口型材 用途:ABS中央空调风口用 厂家(产地):浩杰塑胶ABS中央空调风口型材
公司地址	丹阳市导墅镇黄伦村
联系电话	13506106175 13506107165

## 产品详情

尊敬的各位新老客户们,大家好。欢迎光临江苏省丹阳市浩杰塑胶制品厂

我厂主要生产abs风口型材、abs散流器、制作abs风口设备及各种abs风口配件。工厂免费提供风口制作培训,包教包会。

现在市面上流通的中央空调风口材质大概有3种:木质、铝合金、abs材料。接下来我来为大家详细介绍一下这三种材质的优点和缺点。

- 1、木质材料:木质风口在特定的装修风格中更容易与装潢融为一体,但是在冬天制热时,由于风口在使用和不实用空调时温差较大,容易变形、开裂,甚至发霉腐烂。
- 2、铝合金材料:铝合金风口在现有公装中央空调用户中使用较为普遍。但在夏天制冷时,如果送风温度过低,施工时保温没有做好、风量太小等情况发生,风口就会产生冷凝水结露现象,严重时还会有水滴现象。一些厂家,如果制作不精细的话,出风口在工作时叶片会哗啦哗啦响。因为价格低廉,所以大部分公装仍然采用铝合金材质。以下图片是铝合金风口结露之后,破坏装修的墙面的现象。
- 3、abs材料:abs(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料)是五大合成树脂之一,其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工、产品尺寸稳定、表面光泽性好等特点,容易涂装、着

色,是一种用途极广的热塑性工程塑料。用于家用中央空调风口时,不会出现变形、结露的情况,而且可以将型材按装修需求,用专用胶水拼制成各种款式尺寸的风口,可在-40~100 的温度范围内正常使用(产品经退火处理后还可提高10 左右)。塑料abs无毒、无味,是标准的环保塑料。

完善的设备,规范的检测,保证了产品质量的可靠性和稳定性。对一个谋求长期发展的企业来说 ,"求实、创新、开拓、进取 是我厂的发展宗旨、我厂将始终坚持:以质量求生存,以信誉求发展的 宗旨,树立企业形象和产品信誉。质量保证、价格公道!欢迎来电洽谈.

丹阳市浩杰塑胶制品厂

地址:江苏省丹阳市导墅镇

联系人:戴明杰

手机:13506107165

邮箱: haojiesujiao@sina.cn

qq: 919454186

浩杰塑胶官方网站:www.haojiesujiao.com

本产品的形状是ABS中央空调风口型材,用途是ABS中央空调风口用,厂家(产地)是浩杰塑胶ABS中央空调风口型材,属性是2