

PE膜热收缩包装机 矿泉水含气饮料包装机械设备生产线 PE膜包机

产品名称	PE膜热收缩包装机 矿泉水含气饮料包装机械设备生产线 PE膜包机
公司名称	江门市粤馨饮水设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 68000.00 加工定制:是 功能:充填,打包,包装容器成型,包装辅助,裹包,集装
公司地址	江门市蓬江区棠下镇周郡村海滩围工业区41之一 厂房
联系电话	3723849 13392097449

产品详情

jyx-150全自动小瓶集中包裹机 液体打包机 食品包装机

1

、设备技术参数

I 电源 : ac 380v/220v 50hz

- I 最大消耗功率：18kw
- I 工作气压：0.6mpa
- I 配套空压机要求：排气压力：0.8mpa，流量：0.25m³/min
- I 各种热收缩薄膜如：pe、pp、pvc、pof
- I 包装薄膜宽度：600mm
- I 包装膜厚度：0.03~0.15mm
- I 进料输送带水平高度：920mm(可调)
- I 进料输送带长度：2600mm
- I 设备外形尺寸：5050×3300×2100 (mm)
- I 设备总重量：1200kg

2、产品包装技术参数

- I 最大包装尺寸：600×400×350 (高) mm(大直径瓶可为450×300×400 (高))
- I 热封刀长度：700mm
- I 收缩温度：160-250
- I 收缩时间：0-6s
- I 热封切温度：160-200
- I 生产速度：8-12包

常用每包瓶数 (圆形或正方形)

- I 4列 4×6 4×5 4×4 适用瓶径：40-73mm
- I 3列 3×4 3×3 3×5 适用瓶径：73-98mm
- I 2列 2×3 2×4 适用瓶径：98-140mm
- I 1列 1×2 适用瓶径：140-300

温馨提示：

粤馨公司全体员工热忱欢迎新老顾客来人来电咨询：+86-750-3723849，+86-13066268477

qq : 862783215 我们将制定详细的工程方案，实现低成本、高效率、科学化的工艺组合，使灌装效果达到您的理想要求。

公司网站：www.livingh2o.com.cn

本产品的建议零售价是¥68000.00，加工定制是是，功能是充填,打包,包装容器成型,包装辅助,裹包,集装，品牌是粤馨LIVINGH2O，型号是JYX-150，电压是380（V），功率是20（Kw），包装膜宽是500（mm），制成袋尺寸是400（mm），包装速度是15（袋/分钟），重量是900（kg），外形尺寸是长5000宽1300高2300（mm），包装材料是薄膜，包装类型是瓶，自动化程度是全自动，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,气雾剂,护发用品,护肤品类,化妆品类,鲜奶,服装，适用行业是餐饮,食品,服装,化工,日化,烟酒，物料类型是液体，售后服务是13066268477（质保期1年）