阀门-截止阀-J41H-黄工阀门-

产品名称	阀门-截止阀-J41H-黄工阀门-
公司名称	黄工机械集团浙江阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:黄工 型号:J41H-16~100C 连接形式:法兰
公司地址	浙江 永嘉县 温州东瓯工业区黄工工业园
联系电话	86 0577 67987258 13456042188

产品详情

截止阀技术性能描述

一、、特点 截止阀是一种常用的截断阀,主要用来接通或截断管路中的介质,一般不用于调节流量。截止阀适用的压力、温度范围很大,但一般用于中、小口径的管道。

二、截止阀的主要优点:

- 1、与闸阀相比,截止阀的结构较简单,制造与维修都较方便。
- 2、密封面不易磨损、擦伤,密封性较好,寿命较长。
- 3、启闭时阀瓣行程较小,启闭时间较短,阀门高度较小。

(2) 截止阀的主要缺点:

- 1、流体阻力大。阀体内主要介质通道比较曲折,故能量消耗较大。但直流式截止阀流体阻力相对较小。
- 2、启闭力矩大,启闭较费力。关闭时,因为阀瓣运动方向一般与介质压力作用方向相反,必 须克服介质的作用力,故启闭力矩大。中、高压较大口径的截止阀可采用平衡式结构,以减小启闭力矩
- 三、介质流动方向受限制。一般要求介质从下向上流动。
- 四、技术水平: 该产品采用了国际先进标准和国家最新标准设计制造,采用先进的工艺和工装加工制造,启闭灵活、密封可靠,无内漏和外漏,使用寿命长,达到国际先进水平。

3、性能规范

5、技术参数:

• 公称压力: pn 1.6 mpa~ pn 16 mpa

• 公称通径: dn 40~600mm

● 适用温度: -29~425

• 适用介质:水、蒸汽、油品等

联系方式:

黄工机械集团浙江阀门有限公司

地址:浙江省温州市三桥工业区黄工工业园(五星双塔路)

联系人:朱经理

联系号码:0577-67987258 67987188

图文传真:0577-67987186

手机:13588926109

欢迎您的选购!

本产品的品牌是黄工,型号是J41H-16~100C,连接形式是法兰,材质是碳钢,公称通径是DN40~DN400 (mm),适用介质是水、蒸汽、油品,压力环境是高压,工作温度是高温,标准是国标,外形是大型,流动方向是单向,驱动方式是手动,规格是DN40~DN600