GDYK-221S室内空气苯苯系物速测仪

产品名称	GDYK-2218室内空气苯苯系物速测仪
公司名称	重庆尚立仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:小天鹅 型号:GDYK-221S
公司地址	重庆重庆市沙坪坝区大学城康城南路4号
联系电话	86 023 65610265 13330335387

产品详情

应用领域

适用于环境和室内空气中苯•苯系物的快速测定。

仪器特点

仪器构成:速测仪由主机、采样装置和试剂包等构成,整箱包装,仪器体积小、重量轻,操作简单,适于野外现场及实验室使用。

光路系统:采用固体发光器件既作光源又作单色器,光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,脉冲供电方式,光源使用寿命达10万小时,与传统分光系统相比,光学系统结构简单,增强仪器抗震、抗潮性能,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。

内置曲线: 仪器具有内置工作曲线,无需配制标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。

专用试剂盒:通过专用的预制试剂,大大缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。加入专用试剂包显色后,仅需零点校正即可实现被测物的测定。

供电方式:采用9v电池供电,满足实验室测定需要可支持现场测定,同时具有电量自诊断和节能功能 ,自动提示电量不足,仪器不使用后30分钟自动关机。

耗材配件: 提供完备的专用前处理设备和耗材, 一站式服务。

技术指标

光源:超高亮发光二极管

波长:465 nm

测定下限: 0.05 mg/ m3

测定范围: 0.00-1.00 mg/m3

测量精度: ±5%

电源: dc9 v

尺寸: 200x105x95 mm

重量: 0.4 kg

仪器配置

*大气采样器1台

*样品前处理器具1套

*试剂1套(50次)

本产品的加工定制是是,品牌是小天鹅,型号是GDYK-221S,测量范围是0.00-1.00mg/m3,测量对象是适用于环境和室内空气中苯•苯系物的快速测定。,测量精度是±5%,尺寸是200x105x95(mm),重量是0.4(kg)