

# 高级公寓指纹门锁 别墅用光感式防盗门指纹锁密码锁

产品名称	高级公寓指纹门锁 别墅用光感式防盗门指纹锁密码锁
公司名称	深圳市荣富天成实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:荣富天成 型号:RF-03Y
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石龙仔工业二路汇龙达工业园
联系电话	18823816454

## 产品详情

序号	项目	技术参数
1	传感器分辨率	亮背景, 500dpi
2	传感器抗破坏能力	4h铅笔20厘米连续冲击1000次不
3	启动时间	<1秒
4	对比方式	1 : n
5	拒真率	小于或等于百分之一 ( 1%)
6	认假率	小于或等于百万分之一 ( 0.000001)
7	手指使用角度	360 °
8	指纹登记模块	一次生成一个指纹模块
9	指纹更新方式	自动更新
10	指纹信息	电池断电与更换不丢失指纹作
11	指纹容量	100枚
12	光线干扰	避免强光直射

13	采集器	硬质玻璃，表面纳米处理，极
14	静态功耗	小于30微安
15	动态功耗	工作电流小于200毫安
17	控制系统	双核双电路单独控制
18	指纹组电池寿命	开门5000次
20	密码组电池寿命	开门6000次
21	工作电压	直流6v
22	供电方式	电池供电
23	密码容量	10
24	备用电源	直流9v
25	低压报警	4.9伏
26	抗静电	接触放电8kv，空气放电15k
27	工作温度	-10 到55
29	工作湿度	10%-90%
30	储存温度	-20 到70
31	密码设计	随意变更组合
32	密码长度	8位数字
33	开门方向	左开、右开

面板材质：锌合金,表面烤漆处理。

规格尺寸如下：面板宽度81mm,长度378mm

执手材质：锌合金，

重 量：6.6kg/套

卡片类型：mifare感应卡

触摸按键密码输入微波方式检测卡片靠近

开锁方式可以自行设置：mifare卡\\密码\\指纹\\钥匙可独立开锁

卡片在锁上设定，无需系统软件。可设1张管理卡，50张开门卡

密码可以自行修改，最多可设一个管理密码。100组开门密码

一套商品包括锁前后面板，执手，锁芯，锁头，电子射频卡主板，感应线圈，门扣板，门扣盒，安装螺丝，m2六角扳手（出厂交将锁头装在前面板上的除外），开孔图，《用户使用手册》，

## 感应卡（收费）

下单前请统计好房间的左、右、内、外的开门方向，门锁安装部位的厚度，不同门厚所需要的连接配件长短不一样（螺丝，方轴等），开门方向示意图如下：

商品有任何问题，请在收到货的七天内联系我们客服人员，我们会妥善处理好每一个问题。

该款商品免费质保一年，终身维护！在质保期内，如有任何质量问题需返厂维修的商品，我们承担往返快递费用！

小批量产品并且需要快递的买家，本店默认韵达快递，如果买家急用，请联系客服改用顺丰，补足快递费差价；大批量产品可以发物流，费用按买家指定物流实际收费计算。

本产品的加工定制是是，品牌是荣富天成，型号是RF-03Y