

立牌 汽车千斤顶 车用千斤顶 剪式手摇车载千斤顶

产品名称	立牌 汽车千斤顶 车用千斤顶 剪式手摇车载千斤顶
公司名称	广州市利远永福（国际）汽配城金晖汽车用品商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:汽车千斤顶 品牌:立牌
公司地址	广州市越秀区永福路45号自编A35号C栋利远永福（国际）汽配城256号
联系电话	86 020 22020802 13450255703

产品详情

产地：佛山

品牌：立牌

起重量：2吨

最低高度：110mm

放平最长长度：420mm

最高起升高度：390mm

重量：2.5kg（全钢锻造，质量更有保证。市面上其它的2吨剪式千斤顶大多为1.8公斤）

【品名】：2t剪式千斤顶 【起重量】：2t（2吨）

【颜色】：红色、黑色、金属色（亲备注说明颜色，不备注随机发）

【最低高度】：110mm左右

【起升最高高度】：385mm左右

【平放长度】：420mm左右 【宝贝重量】：2.4kg左右

（适用于一般的轿车，如桑塔纳、别克、面包车等重2t以下的小型车使用，特别提醒：五菱荣光等部分面包车需要注意高度，有的无法使用）

【温馨提醒】：使用千斤顶前，请先确认地面是否平整，请在平整面上正确使用！

本产品通过手工操作螺杆的旋转运动转变成其中臂的升降运动，具有结构紧凑、操作方便、使用安全等特点，因此广泛用于轿车、皮卡、轻型车等车性的随车必备工具！

可随车携带，小巧方便。尤其是经常出差、旅游、走长途的汽车必备之物。遇到需要换车胎或补车胎的情况，可以随时使用。操作简单方便。只要用手摇几下便可将车顶起。

此款手动式千斤顶材质为钢制，无论强度或牢度，是其它材质无法比拟和超越的。且操作简单，价廉物美，值得备一台。

使用方法和注意事项

- 1、起重前先将车辆停靠在水平坚硬的路面上，拉上手刹车并阻住车轮，打开危险警告标志。
- 2、阻住更换轮胎斜对面的车轮，拧松更换轮的螺母，但切勿拧下。
- 3、把手柄套入螺杆插孔中，将手柄按顺时针方向千斤顶摇至合适的高度。
- 4、把千斤顶置于汽车厂规定的顶升部位下，顺时针转动手柄使千斤顶鞍座与顶升部位接触，检查接触是否安全可靠
- 5、然后，摇动手柄将车辆顶升至合适的高度，更换轮胎，预紧螺母。

注意：在用千斤顶去支撑车辆时，严禁入车底作业！必须使用安全支架支撑后，才可进入车底作业。

注意：千斤顶切忌超载使用！

注意：为保证本千斤顶的正常使用，请保持千斤顶螺纹副的清洁及润滑。

本产品的加工定制是是，类型是汽车千斤顶，品牌是立牌，型号是ST-112SA，起重量是2.0（T），最低高度是110（mm），最高高度是395（mm），净重是2.45（kg），适用范围是汽车，结构特征是齿条千斤顶，形状特征是剪式千斤顶