

扣式塞头 WAISEON

产品名称	扣式塞头 WAISEON
公司名称	天津纬信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WAISEON 型号:WS-140-3010 规格:标准
公司地址	天津市南开区南京路349号新天地大厦801室
联系电话	86-2227622222/27278600/27288800 18622530777

产品详情

品牌	WAISEON	型号	WS-140-3010
规格	标准	材质	尼龙PA66料
扣式塞头 hole plugs			

(hp_08适用机板厚度1.8mm以下)

材质构造:

采用UL认可之尼龙pa66料制成,防火等级94v-2,耐酸、耐碱、耐油,上为圆罩形,固定齿锯3.2mm厚度以下机板均可适用,绝缘性好,耐久性不易老化.

使用方法:将扣式塞头轻轻塞入机板孔,即可牢牢扣住机板.

用途:作为预备孔或多余孔塞平之用,保持盘面的美观.

特长:有特殊夹紧功能不脱落,产品柔软韧性高,适用于非固定出线孔之最佳产品.

规格	编号				机板孔口径		尺寸	
	黑	浅灰	银灰	白	mm	Inch	a	b
hp-08	b	g	sg	w	7.8	5/16"	7.8	9.5
hp-09	b	g	sg	w	9.5	3/8"	9.4	12
hp-13	b	g	sg	w	12.7	1/2"	12.5	14.6
hp-16	b	g	sg	w	16	5/8"	15.7	18.7
hp-19	b	g	sg	w	19	3/4"	18.8	23.2
hp-22	b	g	sg	w	22	7/8"	22	25.3
hp-25	b	g	sg	w	25.4	1"	25	28
hp-30	b	g	sg	w	30.5	1 3/16"	30.1	34.2

螺牙规格	规格	编号			尺寸		包装
		黑	浅灰	银灰	a mm	b mm	
m12*1.5	spg-m12	b	g	sg	6.5	16	100
m16*1.5	spg-m16	b	g	sg	8	20	100
m20*1.5	spg-m20	b	g	sg	8	25	100
m25*1.5	spg-m25	b	g	sg	8.5	30	100
m32*1.5	spg-m32	b	g	sg	10	38	50
m40*1.5	spg-m40	b	g	sg	13	47	50
m50*1.5	spg-m50	b	g	sg	14	57	10
m63*1.5	spg-m63	b	g	sg	15	70	10

螺牙规格	规格	编号			高度	扳手径	包装
		黑	浅灰	银灰	银灰		
m12*1.5	p-lg-m12	b	g	sg	5	18	
m16*1.5	p-lg-m16	b	g	sg	7	22	
m20*1.5	p-lg-m20	b	g	sg	8	27	
m25*1.5	p-lg-m25	b	g	sg	8.5	33	

m32*1.5	p-lg-m32	b	g	sg	8.5	41
m40*1.5	p-lg-m40	b	g	sg	10	50
m50*1.5	p-lg-m50	b	g	sg	10	62
m63*1.5	p-lg-m63	b	g	sg	11	75