

中国重汽豪沃6*4货车 载货车 重型载货车 豪沃货车

产品名称	中国重汽豪沃6*4货车 载货车 重型载货车 豪沃货车
公司名称	广州长盛永达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:豪沃 类型:多用途货车
公司地址	广州市白云区太和镇永兴商业街168号303-306房
联系电话	86 020 86182977 13434221836

产品详情

供应中国重汽豪沃6*4货车

一步到位，步步到位

中国重汽豪沃牵引车6×4		
型号	zz4257m3247c	
方向盘类型	左驾驶	
驱动形式	6×4	
状况	新	
发动机	制造商：中国重汽	

变速箱	hw13710cl, 重汽10档铝外壳手动超速档箱, 10个前进挡, 两个倒挡, 头挡速比: 10.52, 副箱行星齿轮结构, 铝外壳, 速比级小, 头挡速比大, 可以使车辆更有效启动	
驱动桥	mcy13q双联驱动桥, 采用高强度冲压焊接桥壳, 结构设计合理, 结构简单、自重轻、维护方便。 轴荷: 大于13吨 可选速比: 3.08,3.36,,3.70.4.11	
前轴	hf7, 7吨载荷,刚性十字截面从动式整体重型前轴	
转向系统	德国zf8098液压动力转向机	
离合器	430mm膜片弹簧拉式离合器	
底盘	结构: u型梯形框架结构 前悬: 4片椭圆形弹簧片, 液压减震稳定装置	

	后悬：	
	油箱容积：	
	附带一个备胎架	
刹车系统	脚踏刹：双回路气压制动	
	停车制动：手制动，弹簧储能断气制动	
	辅助制动：发动机排气制动	
	选装：abs	
电气系统	工作电压：24v，负极搭铁，2个12v电池，165ah	
轮胎	轮辋: 9.0-20	
	295/80r22.5无内胎轮胎	
尺寸规格 (mm)	轴距	3225+1350;3200+1400

	总体尺寸 (长 × 宽 × 高)	6800 × 2496 × 2958;3718;3563	
	前/后轮距	2022;2041/1830	
	前悬/后悬	1500/725;700	
重量 (kg)	车辆总重	25000	
	整备质量	8800	
	承载能力		
性能	最高车速(km/h)	90;102	
	百公里油耗量 (l/100km)		
	接近角/离去角 (°)	16/70	
	最大爬坡度 (°)		
	最小离地距离(mm)		
	最小转弯直径 (m)		
颜色			

本产品的加工定制是是，品牌是豪沃，类型是多用途货车，型号是ZZ4257M3247C，外观颜色是红、兰、白，驱动形式是后驱，总重量是7610（kg），装载重量是重型(总质量 > 14吨)（T），变速箱类型是DC6J70T，用途是厢式货车，整车外形尺寸是9000*2500*3705（m），货厢内部尺寸是6700*2400*2400（m），轮胎数是11（个），乘员/座位数是3，门数是三门，百公里油耗是标准（L），发动机型号是WD615.92E，底盘型号是ZZ1121G5311W，额定载质量是4750（kg），燃料种类是柴油，整备质量是7610（kg），轴距是5300（mm），最高车速是82（km/h）