

# YKD 环形轨道监控摄像机（预售） 智能巡检交互式预警系统 益可达

产品名称	YKD 环形轨道监控摄像机（预售） 智能巡检交互式预警系统 益可达
公司名称	合肥益可达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:益可达 型号:预售 类型:视频监控主机
公司地址	合肥市庐阳区砀山路11号
联系电话	15922448918

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息商品名称：（环形轨道）智能巡检交互式预警监控机器人商品型号：预售商品品牌：益可达 商品特性：三维方向曲线运动 记忆重点监控对象 自动巡检 精确定位 商品颜色：白色 系统组成：轨道机器人+水平轨道+升降平台+电器箱+网络接口+控制平台软件

### 产品实拍图

环形轨道式监控机器人：是一款可长距离三维全方位运动、智能型、监控摄像设备搭载平台系统，系统可水平方向运动，亦可同步垂直方向运动，配合摄像机上下及左右旋转运动，真正实现三维全方位、无监控死角、近距离、高清的图像视频信息采集模式；可以挂载音视频采集设备、影音播放设备、温控检测设备、红外热成像设备、自动化机电设备等，系统采用高性能嵌入式cpu，全工业化元器件设计。

最大限度的提供可移动视频监控的智能化模式，可与摄像机同步实现预置位、巡航线功能，实现视频监控集中管理控制的模式；系统设计均符合国家的规范管理和使用要求。控制协议、视频编解码、接口协议、视频文件格式、传输协议均遵循国家标准的规定；从元件、部件的选型到具体的实施方案，都考虑到系统可靠性的问题。本系统的轨道机采用多重防死机技术最大程度地让机器正常运行，同时也能够避免突然掉电对系统的损坏和遇到一般性软件故障时系统自动重新启动，保证系统工作的可靠性。

### 产品功能参数

#### 功能

机器人采用滑环技术和无线传输技术，能够与h3c无线ap设备集成，对电源、

控制信号和视频信号分别传输，具有传输无延时、运行可靠、图像稳定等特点，所有的功能均可在控制中心操作完成。可控制搭载设备的三维运动、摄像机的变倍、变焦以及灯光照明等。

水平输电轨道：采用新型高分子工程塑料（玻璃钢），绝缘性能良好，防腐蚀，阻燃（难燃性达到gb-8624-1997 b1级），优质碳钢齿条，水平输电轨道倾角 45°。取电方式：无缝滑环型、导轨取电。

机器人可实现长距离的水平方向往返曲线移动，水平方向运动采用进口直流电机驱动，启动与停止具有s曲线减速缓冲功能且加减速缓冲时间可调。

直线移动速度支持协议扩展的64级等级运行速度。

在轨道两端设置运行机械式限位开关保护，解码控制系统具有电子计数限位保护双重行程限位保护功能；直线移动限位距离可调。

具备重点监控对象记忆功能。

机器人具有运行平稳，低噪音特点。

可配置辅助照明灯。

机器人支持256个记忆位置；支持0-600秒自动回位至指定位置。

具有轨道机位置测定功能，有正反旋转增量编码器，运行定位采用闭环控制；定位精度误差小于5mm。

控制协议：支持pelco-d等多种协议。支持辅控指令可选。

信息查询：配合后台软件开发，可查询轨道机地址、速率、受控指令、轨道长度、轨道机即时位置、速度信息、限位开关状态、预置位设定参数等。

自动巡检：机器人内置高性能嵌入式cpu，在无人值守的模式下，可按指定路线自动巡检监控对象。

智能分析：配合摄像机进行视频智能识别和行为分析，可实现仪器仪表读数、状态等自动识别；对监视范围内的物体遗留、逗留、越界等进行行为分析。出现异常可以报警、控制门禁等。

升降高度可选：1米 1.5米 2米 2.5米 升降台结构可选：1.平行式升降台（应用范围广，主要面对采集中等质量影音信号）2.圆柱式升降台（应用于高端影视摄像系统的画面采集）

产品包装及附件图

轨道包装实拍图片

安装附件实拍图片

厂家直销 专利产品

---

---

默认发德邦物流

---

白色 电脑灰

---

售前咨询：15922448918 18326123022

---

售后服务：13721067078

---

款到15天后发货

---

本产品的品牌是益可达，型号是预售，类型是视频监控主机