

LED路灯 大功率e40小路灯 热卖款 84w太阳能路灯

产品名称	LED路灯 大功率e40小路灯 热卖款 84w太阳能路灯
公司名称	中山市古镇银曼照明电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:inman/银曼 型号:YMDGLLD001D 输入电压:AC85-265 (V)
公司地址	中国 广东 中山市 古镇同兴路3号
联系电话	86 0760 22326699 13824730421

产品详情

产品特点及用途

led路灯灯具采用压铸成型铝或铝型材一体化散热结构设计，电气部件安装于灯具内部钢化玻璃发光面，透光度好，强度高，表面喷塑或氧化处理，专业恒流驱动电源具有耐热、耐湿、功率因数高、寿命长的特点。具有高效、安全、低碳、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点，是新一代节能环保照明灯具。

应用范围

广泛应用于街道、公园、休闲广场、城市主干道、校园、风景区、以及大面积照明场所。

led节能灯是用高亮度白色发光二极管发光光源，光效高、耗电少，寿命长、易控制、免维护、安全环保；是新一代固体冷光源，光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗，绿色环保，适用家庭，商场，银行，医院，宾馆，饭店他各种公共场所长时间照明。

- 1、高效节能：一千小时仅耗几度电（普通60w白炽灯十七小时耗1度电，普通10w节能灯一百小时耗1度电）
- 2、超长寿命：半导体芯片发光，无灯丝，无玻璃泡，不怕震动，不易破碎，使用寿命可达五万小时（普通白炽灯使用寿命仅有一千小时，普通节能灯使用寿命也只有八千小时）
- 3、健康：光线健康光线中不含紫外线和红外线，不产生辐射（普通灯光线中含有紫外线和红外线）
- 4、绿色环保：不含汞和氙等有害元素，利于回收和，而且不会产生电磁干扰（普通灯管中含有汞和铅等元素，节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰）
- 5、保护视力：直流驱动，无频闪（普通灯都是交流驱动，就必然产生频闪）
- 6、光效率高：发热小，90%的电能转化为可见光（普通白炽灯80%的电能转化为热能，仅有20%电能转化为光能）
- 7、安全系数高：所需电压、电流较小，发热较小，不产生安全隐患，于矿场等危险场所
- 8、市场潜力大：低压、直流供电，电池、太阳能供电，于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。

- 1.超级节能: (节约90%电费, 3~5个led灯打开, 普通电表不转动!)
- 2.超长寿命: (是普通白炽灯、卤素灯的10倍)
- 3.超低发热 (灯杯表面温度50度左右, 普通灯发热极高, 射灯点亮时, 摸一下就会烫掉一块皮! 商铺换上led灯, 夏天空调的效果会很好喔)
- 4.美观大方: (led灯珠晶莹剔透, 装在家里, 店里, 不开灯也是个装饰品)
- 5.超级环保: 无辐射, 无频闪 (低压恒流驱动电源, 灯光亮度始终不变, 不会有闪烁, 没有紫外线, 也没有电磁波)

绿色环保led节能灯七大优点:

高效节能在相同亮度情况下,led节能灯1000小时仅耗1度电, 普通白炽灯17小时耗 1 度电, 普通节能灯一百小时耗 1 度电。 超长寿命

led超级节能灯的使用理论寿命可达上万小时以上, 普通白炽灯使用寿命1000多小时。

光线健康 光线中不含紫外线和红外线, 无辐射, 无污染.普通节能灯管和白炽灯光线中含有紫外线和红外线。 绿色环保 不含汞和铅等有害元素, 得利于回收和利用, 而且不会产生电磁干扰, 普通灯管中含有汞和铅等有害元素, 节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰。 保护视力

采用直流电源驱动, 无频闪, 普通灯都是交流驱动, 就必然产生频闪对长时间眼睛不利。 光效率高 发热小, 90%的电能转化为可见光, 普通白炽灯仅有20%电能转化为可见光,另80%的电能转化为热能对有限的资源是一种极大的浪费。 安全系数高 所需电压、电流较小, 发热少, 无安全隐患, 可用于矿场等危险场所。led超级节能灯泡广泛用于: (一)家庭照明、装饰、客厅、卧室、壁灯、台灯、卫生间、阳台、厨房、顶灯、吧台、庭院、私家园林、景观照明。

(二)学校、医院、工厂、办公室、商厦、写字楼、用于伏案工作的台灯, 走廊、楼梯照明。(三)市政照明、银行、基础设施、体育馆、机场、影院、工业设施、公共卫生。(四)饭店、宾馆、酒店、商厦、招待所、超市、冷饮、蛋糕店、熟食店、酒吧、咖啡店、茶楼、文化娱乐、商业场所。

(五)广告、会展、演出、装饰。(六)农村电力不足地区, 在农村节俭的农民经常用15-25w的白炽灯照明, 建设新农村“led节能灯”农村市场潜力特别巨大。

【出货时间】现货产品2天左右出货, 无现货产品7天左右, 对时间有要求的朋友请先与客服确认好再拍!

请务必先阅读以下条款, 一旦拍下商品, 本店将视为您已同意您所拍下商品的所有条款, 请您考虑清楚再拍, 尊重彼此的劳动成果, 避免拍下不买。对于细节比较认真的买家请慎重考虑。谢谢!

【关于图片】本店所有商品图片均为实物拍摄, 由于各个显示器色差不同, 商品颜色以实物为准。**【灯具安装】**灯具属于电器类产品, 为确保安全, 请在电工的指导下安装!

【付款方式】为了买卖双方更有保障,推荐使用支付宝交易,即在淘宝网上拍下付款完成交易。如果没有支付宝也可以联系店主协商其它付款方式。货物收到后无破损等其他情况, 请2天内及时确认付款, 认为要安装后才付款的做法是不妥当的, 对于提货后12小时不予确认付款的顾客, 我们将视为自动放弃一切售

后服务。

【发货时间】拍下宝贝之前请咨询店主是否有现货。有现货的当天中午12点以前拍下并付款的当天可发货。没现货的付款后3-5天发货，具体发货时间请咨询店主，对时间要求严格的客户请注意，以免延误工期。

【运输方式】本灯具包装体积较大，也比较重，且为易碎品，所以为保证灯具的安全到达，我们出厂时外包装都会打木箱，发的是专业运输灯具的物流公司，一般3-7天到可到达您所在的城市，由于货物的重量、体积及买家的地域不同，很难统一运费。故所标注的“平邮0.1元和快递0.1元”表示为未付运费，请买家朋友正确理解。【提货须知】（去提货时须出示货主身份证）。提货时请当场验货，第一时间确认是否有运输中的损坏、变形。如有，请提供照片或由物流公司人员出具证明，凭照片或物流人员证明确认后可免费补发破损配件，来回运费由我方承担。由于货运公司不受我们控制，本店提供的到达时限和提货地点仅供参考，因不可抗拒的因素造成货物延误还请买家多予理解。如果客户要求发快递请事先和店主说明，并计算大约的快递费用。

售后服务

一、秉承“科技为先导，创新是灵魂，团队为根本，服务求发展”的经营理念，本公司坚持售前、售中、售后的全方位服务政策。以“超越客户期望的品质和服务，赢取社会的尊重和信赖”；

二、本公司产品坚持“一年保修，终生维护”的原则。即在产品售出一年之内，如因我司产品质量原因所引起的问题，可免费进行调整、修、更换；保修期外产品或客户配套亮化工程出现问题，可免费进行维护，换件只收取一定的成本费用；三、为更好地服务好客户照明亮化工程及生活所需，本公司对客户任何服务要求，均可提供技术指导与咨询服务，协助客户进行前期规划设计、产品订做加工服务、针对用量大的客户本厂特别提供技术现场施工安装指导、控制器按装与调式方法免费培训、led知识介绍等一条龙全套服务

本产品的品牌是inman/银曼，型号是YMDGLLD001D，输入电压是AC85-265（V），LED灯珠颗数是84，光通量是8400（LM），色温是2700-6500（K），显色指数是75，工作频率是50（Hz），配光曲线是直扩散，配光方式是大功率，外壳材质是铝合金，尺寸是567*310*80（mm），寿命是50000（H），重量是200（g），发光角度是120，平均照度是120，工作温度是40-60，防护等级是IP65，功率是84（W）