

DLMX-5N 系列湿式多片电磁离合（制动）器

产品名称	DLMX-5N 系列湿式多片电磁离合（制动）器
公司名称	乐清市越德电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:文达 型号:DLMX-5N 材料:45号钢
公司地址	浙江乐清市柳市镇长虹工业区
联系电话	86 577 62759353 13615770526

产品详情

dlmx--5系列湿式多片电磁离合（制动）器

一、产品概述

dlmx-5湿式多片电磁离合器用于机械传动系统中，可在主动部分运转的情况下，使从动部分与主动部分结合或分离。式升降台铣床和x62w、x63w万能升降台铣床系采用此种离合器，作为快速进给、慢速进给、主轴制动使用。需损少，使用寿命长，径向尺寸小、力矩大。可广泛用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等场合、换向、变速等作用。

二、型号含义


dlm x-5 -- s

| | ||

| | ||-----双滑环、双出线

| | |

无s单滑环、单出线



三、使用条件

- 1.海拔高度不超过不超过2000m；
- 2.周围空气温度为-5 ~ +40 ；
- 3.周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；
- 4.离合器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压；
- 5.摩擦片间需要有油润滑。

四、安装方法

- 1.离合器安装前应清洗干净；
- 2.安装时应轴向固定，如分轴安装应保持同轴度为9级；
- 3.离合器工作时应向摩擦片供油。在高速运转和高速工作时，应采取轴心供油法；
- 4.离合器润滑油应清洁，否则会影响其使用可靠性。

五、主要参数

规格型号	额定动力矩(n.m)	额定静力矩(n.m)	额定电压(dc v)	接通时间 (s)	断开时间 (s)	空载力矩)
d1mx-5kd1mx-5m	50	100	24	0.35	0.4	2.5

手机:15726870120 电话:0577-62759353 传真:0577-56848069 qq:613932483 613932484

<<公司概况>>

我们以色彩演绎时尚，以手工装点生活，以创意诠释精彩，以一切流行美丽事业!

乐清市广伐电气有限公司是一家集生产加工、经销批发的私营合伙企业，本公司是专业生产稳压器、机床变压器、电力变压器、变频器、调压器、xj01自耦减压起动箱、双电源、软启动、稳频稳压器、乐清市广伐电气有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。

乐清市广伐电气有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务！

以下为实体产品图

我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的了长期合作的关系。

售前服务

- 一、提供技术咨询：0577-61721053我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额大小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。二、物流：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

联系我们

手 机：15726870120

电 话：0577-62759353

传 真：0577-56848069

qq：613932483

613932484

地 址：中国浙江乐清柳市

本产品的品牌是文达，型号是DLMX-5N，材料是45号钢，规格是DLMX系列，扭矩是180，适用范围是铣床，重量是1.5，转速是1500