派克丹尼逊叶片泵 Denison液压油泵 T6CM R31 3R** C1

产品名称	派克丹尼逊叶片泵 Denison液压油泵 T6CM R31 3R** C1
公司名称	天津星益液压技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Denison 原理:叶片泵 用途:增压泵
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区物华道2号A座402室
联系电话	15332138583 13920247264

产品详情

实际价格与标注价格有出入，具体请联系我们详谈

天津星益液压技术有限公司

公司专业设计和生产中高档液压成套系统、代理和销售国内外著名液压及气动元件的高新技术企业。公司可根据客户实际要求进行设计、制造各种非标液压系统，能确保在较短时间内为客户提供质优价廉的液压成套设备。公司同时承接各类液压系统及液压元件（油缸、泵、阀）维修及改造工程。本公司拥有高素质的营销工程师和技术服务工程师为客户提供全面的售前、售中、售后服务，并将以更好的产品和服务回报新老客户。公司所代理和销售的品牌有：美国派克parker、丹尼逊denison、法国奥莱尔olear、德国博世-力士乐bosch-rexroth、美国威格士vickers、美国太阳sun、意大利阿托斯atos、美国萨奥丹佛斯sauer danfoss、德国贺德克hydac、德国skf、美国泊姆克permco、德国西德福stauff等著名欧美液压品牌。其产品广泛用于冶金、铝业、矿山、石化、纺织、工程机械、船舶、钢铁、铁路、石油、天然气、电力及电气、风力发电、垃圾处理、游乐场、汽车工业、锻压、注塑机、机床以及专用设备上。坚持"创科技名牌，供液压精品"，是我们不懈的追求和对客户真诚的承诺；愿与各界宾朋一起携手，共同成长。

www.starryhyd.com

denison丹尼逊概述

denison丹尼逊成立于1930年在美国俄亥俄州，凭借优质的液压产品和领先的技术逐步在液压行业里建立起了他的名誉和品牌，早期，denison丹尼逊的产品主要应用于美国海军与国防方面。今天的denison丹尼逊液压产品已经发展成一个强大的跨国公司，在十八个国家中设立了分公司，销售网络遍布全球超过五十个国家。其生产的产品有：轴向柱塞泵、叶片泵、轴向柱塞马达、叶片马达、压力控制阀、方向控制阀、单向阀、叠加式液压阀、流量控制阀、比例阀、插装式液压阀、船用液压阀、径向柱塞式液压马达等。产品广泛运用于：电力、汽车工业、港口机械、工程机械、冶金、石化、采掘、纺织、塑造、水利、核电等行业。

丹尼逊叶片泵系列

叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度过大外，还应注意： 泵转向改变，则其吸排方向也改变叶片泵都有规定的转向，不允许反。因为转子叶槽有倾斜，叶片有倒角，叶片底部与排油腔通，配油盘上的节流槽和吸、排口是按既定转向设计。
小型泵-0.015～0.03mm中型泵-0.02～0.045mm油液的温度和粘度 一般不宜超过55°C，粘度要求在17～37mm2/s之间。粘度太大则吸油困难；粘度太小则漏泄严重。可逆转的叶片泵必须专门设计。 叶片泵装配 配油盘与定子用定位销正确定位，叶片、转子、配油盘都不得装反，定子内表面吸入区部分最易磨损，必要时可将其翻转安装，以使原吸入区变为排出区而继续使用 。

丹尼逊特点

在紧凑的外形尺寸里实现高工作压力的能力，保证功率重量比高而安装成本降低。

子母叶片机构固有的低噪声特性，提高操作者的舒适性。

12叶片制保证流量脉动的振幅小，系统噪声特性低。

设计成防止内部感生的轴和轴承的径向载荷的液压平衡保证长寿命。

通过消除双轴伸电动机或通过减少电动机和

驱动联轴器的数量，双联泵和通轴驱动配置节省安装位置和成本。

通轴驱动型提供宝贵的回路设计灵活性，例如在单个输入驱动上实现定量和变量型。

16种流量排量和实现高工作压力的能力为你的流量和压力要求的整个范围提供最佳选择和单一货源能力。

工厂试验过的机芯套件经安装后提供新泵的性能。

机芯套件结构能保证迅速而高效的现场维修性。机芯与驱动轴是分离的，不用把泵从其机座折下即可很容易地改变流量容量和进行

进油口和出油口互相可以取向成四种不同的相对位置，提供很大的安装灵活性并便于机器设计。

叶片泵的管理要点是转子槽内的叶片与泵壳(定子环)相接触，将吸入的液体由进油侧压向排油侧的泵。

本产品的品牌是Denison，原理是叶片泵，用途是增压泵，驱动方式是电磁，叶轮数目是多级，材质是铸铁，泵轴位置是边立式，流量是100，重量是100，型号是T6CMR313R**C1