

## 垃圾场、垃圾中转站喷雾除臭系统绿色、环保、低碳！

产品名称	垃圾场、垃圾中转站喷雾除臭系统绿色、环保、低碳！
公司名称	深圳市东荣纯水设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:废气除臭装置 品牌:东荣
公司地址	深圳市宝安区西乡西成工业区红山大厦一楼
联系电话	0755-33674663 15323451215

## 产品详情

喷雾除臭系统性能参数：

- 1、型号：plc-md300g
- 2、电源：ac380-50/60hz
- 3、功率：3kw
- 4、压力：80kg
- 5、喷雾量：2.7l/时/喷头
- 6、雾径：5-8微米
- 7、有效使用面积：200-3000平方
- 8、工作模式：plc智能温控/湿控/时控
- 9、净水器：fu-d400
- 10、净水精度：0.01微米

喷雾主机图片

## 垃圾站除臭案例效果图

### 化工厂喷雾除臭

#### 一、引言：

垃圾中转站是把居民点的垃圾集中，进行压缩去水等处理后，再送往堆放场。垃圾中转站在垃圾集中和压水过程中会释放出大量的恶臭气体，在恶臭气体中除氨、硫化物等污染物，还含有各种有机挥发气体达上百种。由于垃圾不分类，这些释放物中含有不少致癌和致畸物，并带有大量的病原微生物，会传染疾病。

虽然环卫部门动足了脑筋，想方设法加强管理，增加室内冲洗频率，尽量不让垃圾在中转站过夜，及时冲洗作业场区，确保环境卫生，努力把对周边的环境影响降低到最低程度。但是一些中转站由于规划、管理等原因，再加上处理对象的特殊性，从垃圾站内飘出的恶臭味还是无法避免，在中转站垃圾过程中对周边环境造成了一定影响，尤其是一些管理上存在问题的垃圾中转站，臭气扰民想象会更加严重，有的影响还很大，令人很不舒服，市民怨声不断。现在除个别中转站采用消毒、冲洗等较简单的措施来减少中转站室内的臭气外，绝大多数还没有采取有效的措施来控制臭气，从而导致臭气影响附近居民的日常生活。

东荣喷雾除臭系统立足特殊环境治理，针对如垃圾处理厂、垃圾中转站、污水处理厂、臭水沟（塘）、养殖场、屠宰场粉、烟雾颗粒、微生物、氨气、垃圾、腐蚀霉变等异味气体。快速：让您在第一时间体验到空气异味的变化。

消灭垃圾场所孳生的蚊蝇、繁殖的细菌；果树林木夏季病虫肆虐、病害蔓延，喷洒农药；公共卫生场所异味刺鼻，腐化空气，进行消毒除臭；畜禽疫病（口蹄疫、霍乱、禽流感等）流行区域的防疫、消毒；进出疫区的车辆消毒，可安装在公路道口及收费站区域，进行无人操作消毒。

#### 二、东荣喷雾消毒除臭系统技术性能简介：

1、东荣喷雾技术设备系列产品是深圳东荣公司直接引进世界最先进的高压雾化技术意大利hawk泵、abb电机是欧盟成员国协同配套生产专用连接器（国内为上海abb专制）。东荣高压喷雾系列元件，abb电机、意大利hawk增压泵、耐腐蚀耐高压定制尼龙管、超微喷头等各零部件性能指标优异，即使是全天候开机，或在户外长时间使用，均能保持良好续航力。

## 2、系统配置：

东荣喷雾消毒除臭系统内置五级过滤装置,物理过滤精度0.01微米.过滤细菌病细等一切微细粒子,长久使用喷头的微细孔径不会被堵塞.纯洁净水使空气永久保存清新，独制的自动泄压功能变频恒压技术使系统稳定性得到大的提升，配abb变频电机，进口hawk柱塞泵，人机界面操作系统，全智能开关机，无须人工操作，完全实现自动化喷雾。

3.东荣喷雾除臭系统工程采用高效防疫消毒设备，压力大，马力足，使药液喷充范围广，面积大，药效持续时间长久，不留死角，省工、省时、省药，无伤害操作。精钻造雾系统可固定装配亦可移动，喷雾角度科遥控操作，真正发挥环保、防疫、消毒的最佳效果。

更多详情请咨询：13620900061/0755-36926642 杜小姐

本产品的加工定制是是，种类是废气除臭装置，品牌是东荣，型号是MD-300G，适用领域是垃圾场、垃圾堆、垃圾中转站、垃圾焚烧中心，规格是功率：3KW，控制方式是全智能控制