

激光切割亚克力烟雾净化 臭气净化 专业激光烟雾处理

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 激光切割亚克力烟雾净化 臭气净化 专业激光烟雾处理 |
| 公司名称 | 深圳市洁润电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 种类:废气除臭装置 品牌:JR |
| 公司地址 | 广东 深圳市宝安区 观澜街道金钰鑫工业区B栋 |
| 联系电话 | 18123980198 |

产品详情

深圳市洁润电子设备科技有限公司市一家专业从事空气净化、废气处理等设备的研发、生产、销售及工程服务的专业性公司。德天泰专注室内空气品质改善，引进欧洲先进室内空气净化技术，开发生产的jr系列烟尘净化机及jr系列电子式空气净化器为您提供多种室内空气改善方案和烟尘废气处理方案。

洁润电子jrx-500p机型专门针对激光烟雾烟尘臭气处理：

- 1.激光打标镭射吸尘设备（适用于贵金属打标回收，塑料镭射吸尘除味）；
- 2.激光切割亚克力、pvc、橡胶、皮料等材质的除臭除烟（适用于广告牌加工行业，服装加工行业，手机皮套加工行业...）；
- 3.医疗美容艾灸养生除烟除味（适用于激光去痣、祛斑、祛皱，激光微雕，艾灸养生馆...）；
- 4.激光雕刻除烟除味除臭（适用于橡胶制版行业，激光刻章行业...）；

专业净化烟雾，实用体现价值！

烟雾净化器 烟雾过滤系统 激光焊接净化机 工业吸尘器烟尘净化设备焊锡烟雾过滤器

【激光烟雾烟尘净化器】基本说明

激光烟雾烟尘净化器：专用离心高压净化风机产生的吸力保证吸烟的效果。烟雾经过抽烟管进入设备内部过滤系统就地排放，过滤系统由物理和化学多层次过滤系统构成，净化率高达99%，净化后比正常空

气更纯净。没有排风引起的室内负压影响，更利于保持室内洁净度。因其明显的效果及低使用成本（每个工位每天使用成本约在1-2元）被许多电子车间采用。

【激光烟雾烟尘净化器】产品特点

*烟雾过滤一体化结构设计，安装简便，移动灵活，无需铺设吸烟管道。*大功率直流无刷电机，寿命长，噪音小，产生较高空气流量。*烟雾过滤三重过滤设计确保滤除烟雾中有害物质，保护人体安全。初效过滤器、中效过滤器和主过滤器均可单独更换，能够最大限度利用过滤器，降低生产使用成本。*内置式烟雾过滤循环空气过滤方式避免将室内冷气/暖气排到室外。*多工位设计，风量可调，柔性吸烟臂调节自如。

【激光烟雾烟尘净化器】工作原理

通常在很饥饿烟雾中友95%是焊料及助焊剂在高温下挥发出的微粒，这些微粒漂浮在空气中在一定的光线照射下人眼可以观察到，即我们能够看到的烟雾。而另外5%是以气体方式散发在空气中，我们的肉眼是看不到的，而这些气体中含有大量的一氧化碳、二氧化碳、甲醇、甲烷、甲醛等有害性成分。这些微粒和有害性气体会影响操作者的健康及污染环境。烟雾净化系统是通过各种适合的收集器（烙铁抽管/吸烟手臂/吸烟罩等）通过安装在个工位的管路收集到除烟系统的设备中，被系统内部的过滤器过滤后排到室内。

【激光烟雾烟尘净化器】参数规格

| 机 型 | jrx-200p | jrx-500p |
|----------|----------------------|----------------------|
| 外型尺寸 | 330*310*410mm | 450*490*880 |
| 重量 | 18kg | 58kg |
| 净化风量 | 200m ³ /h | 480m ³ /h |
| 额定功率 | 135w | 320w |
| 电压 | 220v | 220v |
| 噪音 | 50db | 52db |
| 净化效率 | 99% | 99% |
| 管接口 | ¢ 50mm*2 | ¢ 75mm*2 |
| 安装方式适用范围 | 双工位手工焊锡烟雾净化机 | 多工位（4-8）手工焊锡烟雾净化机 |

【激光烟雾烟尘净化器】适用范围

使用场所：手工焊锡、机器焊、bga返修、粘胶、激光加工及实验室等烟雾废气净化处理

【激光烟雾烟尘净化器】检测认证

在焊接过程中，会产生大量的烟雾，而烟雾中95%来自于焊料产生的颗粒，而5%是焊料中助焊剂挥发而产生的有害性气体。同样在清洗、喷涂等其他工作环境中也会产生大量的有害性气体。而这些污染物对操作者及环境都会造成很大的危害。在欧洲，对焊接工人的保护及环境的保护已以立法的形式强制执行，在没有如何防护措施的条件下进行焊接是不允许的。在iso14000标准中对生产环节产生的污染进行处理和防护有明确的规定。【激光烟雾烟尘净化器】售后服务

用户的信赖是洁润电子生存的基础，优良的品质，优良的服务是用户依赖的前提。现针对申瑞康用户提供如下售后服务承诺：1、 我公司向客户进行售后服务承诺：免设备壹年的维护保养费。2、 接到客户维修保养需求信息后，我公司售后服务部8小时内支援到位（节假日缓后执行）；3、

所有经确认的故障24小时内排除（小故障当天处理完成）； 4、一年一度的巡回检查和用户访问，并向用户提供保养建议。 5、免费解答产品的一切问题。 6、在保修期外，我公司仍以优惠的价格提供机组的终身维护、保养服务；

联系人：罗生18123980198 qq：1261317841

本产品的加工定制是是，种类是废气除臭装置，品牌是JR，型号是JRX-500P，处理风量是200（m³/h），适用领域是激光打标切割激光雕刻除烟除味除臭，规格是480*450*880MM，产品别名是激光烟雾烟尘臭气处理，功率是0.135，净化率是99