电话联网防盗报警器-无线智能-门窗柜家用店铺商用-扬远

产品名称	电话联网防盗报警器-无线智能- 门窗柜家用店铺商用-扬远
公司名称	温州市瓯海梧田扬远电子厂
价格	面议
规格参数	品牌:扬远 型号:YY008B 供电电源:AC220V/DC7.2V(V)
公司地址	温州市瓯海梧田梧埏街村河庄路218号202室
联系电话	86 577 88586100

产品详情

欢迎您的光临!

货比三家,好不好,合作了就知道,我们在用品质和服务来证明一切。

我们拒绝诈骗和无信用,我们倡导公平公正和人性。为了您的快乐,我们愿尽力所能及的努力。

这是主机的固有配置实物图。

这是本产品的出厂默认配置实物图。

报警主机的主要技术参数:

供电电源:ac=100~240v/50~60hz, dc=7.2v镍氢电池静态电流: 10ma报警电流: 200ma接收频率:315

mhz外置喇叭: 105db工作环境:温度-10 ~+40 相对湿度: 90%可配探测器: 32个

主机与探测器之间无线传输,不用布线,安装简单方便。滚动对码,随意增/减探测器的配制。可储存6组报警电话号码。全键盘八防区,在家/外出布防,快速/延时布防。可以独立对某一个或几个探头进行开/关。遥控器/键盘/远程操作:遥控器布防/解除/紧急求救;键盘布防/解除/紧急求救;异地布防/解除/监听现场。语音留言,掉电不丢失。当触发报警后,可从接警电话上听到原来录入的语音信息。可以判别是正常电话还是哪里的报警电话。警情类型提示功能。在接听报警电话时,你可以从电话中判别是什么探测器触发报警的。抢线报警。当触发报警后,无论串接在报警主机上的电话机是否在通话,线路均会自动挂断,优先报警。断线报警。电话线路出现故障,系统会发出报警声。可以自动检测电话线路是否正常。状态记忆功能,所有断电又重新来电时,系统仍然保持掉电前设置的状态。可设置远程遥控响铃次数。抗雷击功能。内带后备电源,停电不停机。

这款主机的固有配置包括:1个主机+1个电源适配器+1个喇叭+1个遥控器+1条电话线,用户可以根据自己的实际需求来配置不同类型和不同数量的探测器配件,以组成一个统一的防盗报警系统。

适用场所:家庭、别墅、商店、工厂、仓库、学校、办公室等地的室内防盗、防火、防燃气泄漏、紧急求救。

用户可以选择不同数量的配件(如:遥控器、窗磁门磁、红外、震动、断线等探测器)组成一个强大的防盗报警系统,来实现其完善的功能:当有人非法侵入或者撬门、撬窗、开抽屉、移动贵重物品或者剪线时,喇叭立即鸣叫提醒近邻,并电话自动通知您;您也可以在千里之外控制报警器主机并监听其周围的动静。

请注意:电话外线和电话机的连线不能插错位置,否则不能拨打报警电话;报警主机尽量远离 电脑主机等强干扰设备;拉杆天线尽量垂直拉伸。

内有环保吸塑,外用瓦楞彩盒包装。

由于有集开发和生产为一体的企业作后盾,从而确保了产品的质量、价格和售后服务的特殊优势,请放心选购。诚信是我们的诺言,质量是我们的保证,服务是我们的宗旨,我们将一如既往地用实际行动为新老用户提供满意的服务。

在此,本公司郑重声明,本产品是厂家直销,将免费为用户提供力所能及的技术支持;自收货之日起15天内若有质量问题免费更换,12个月内有质量问题免费维修;但若是不可抗拒的自然灾害或者人为或者使用不当等原因造成的损坏,将酌情提供有偿维修服务,运费由买方承担;电池、线材、说明书、包装盒等易耗材料不在免费维护范围之内。

若有需要维修产品时,请记得注明物品的故障现象、收货人地址和电话等信息,以便我们及时帮你处理。

本产品的品牌是扬远,型号是YY008B,供电电源是AC220V/DC7.2V(V),通讯方式是无线,探头输入方式是无线学习型对码,环境温度是-10~+40(),环境湿度 是90(%),外形尺寸是159×100×33(mm),适用范围是防盗/防火/防煤气泄漏报警,类型是无线报警主机,颜色是白,规格是电话联网,照明功能是无