

160410A380丰田锡耶纳SIENNA汽车散热器水箱配件

产品名称	160410A380丰田锡耶纳SIENNA汽车散热器水箱配件
公司名称	平邑县永兴汽车配件经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HOVO 型号:TOYOTA丰田
公司地址	山东 平邑县 明德花园38栋1栋501
联系电话	18660946998

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息产品名称：05-06年款丰田锡耶纳3.3l汽车散热器水箱 产品规格：675*478*22mm水室尺寸：506*40/40 mm oem no:16041-0a380dpi no :2925

产品特点：塑料水室采用pa66+30gfbk具有高刚性、高韧性、流动性优、稳定性好、耐水解、耐乙二醇（满足德国大众要求）。采用高频焊管硬钎焊一体成型，散热性好。

产品实拍图

添加图片

点击输入文字描述

产品细节图

添加图片

点击输入文字描述

公司介绍

本公司是专业生产汽车散热器，冷凝器为主要厂家。本公司建立于2014年5月。公司兼国内销售及出口贸易。本公司产品涵盖日本，韩国，欧美等国产等600多个型号。如本田 丰田 马自达 现代 通用 奔驰，宝马 国产车 600多个型号。主要出口 美国 俄罗斯 马来西亚 越南 巴基斯坦 等地区。公司以“品质第一 诚信经营”为宗旨，以客户满意作为我们一直的追求，力求做的更专业。努力打造品牌汽车散热器。

添加图片

产品盐雾实验对比

我公司采用复合fa8fj4

使用注意事项

1、散热器不应与任何酸、碱或其它腐蚀性性质接触。

- 2、建议使用软水，硬水需软化处理后使用，避免造成散热器内部堵塞及水垢的产生。
- 3、在使用防冻液时，为了避免散热器的腐蚀，请务必使用正规厂家生产且符合国家标准的长效防锈防冻液。
- 4、在安装散热器过程中，请不要损坏散热带（片）和碰伤散热器，以保证散热能力和密封。
- 5、散热器内完全放水再注水时，要先将发动机缸体的放水开关扭开，有水流出时，再关上，从而避免产生水泡。
- 6、在日常使用中应随时检查水位，要停机降温后加水。加水时，将水箱盖慢慢打开，作业人员身体应尽量远离加水口，以防高压蒸汽由加水口喷出造成烫伤。
- 7、在冬季为防止结冰造成芯子破裂现象，如长期停车或间接停车时，应将水箱盖和放水开关，将水全部放出。
- 8、备用的散热器有效环境应保持通风、干燥。
- 9、视实际情况用户应在1~3个月间对散热器进行完全清洗一次芯体。清洗时，用清水沿反进风向侧冲洗。定期完全清洗可以防止散热器芯部被脏物阻塞而影响散热性能，并影响散热器使用寿命。
- 10、水位计应每3个月清洗一次或视实际情况；各部件拆下用温水加无腐蚀性洗涤剂清洗。

本产品的加工定制是是，品牌是HOVO，型号是TOYOTA丰田，适用车型是锡耶纳SIENNA，芯子尺寸是675*478*22（m*m*m），结构是铝塑，适用发动机型号是3MZFE，配件编号是HV75548，DPI是2925，OEM是160410A380