

DX-07B日本栗田工业墨盒纯水器DX型DX-07H

产品名称	DX-07B日本栗田工业墨盒纯水器DX型DX-07H
公司名称	深圳市久洋机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 规格:DX-07B 工作压力:0.6 (Mpa)
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗路17号创富时代名苑401室
联系电话	13530343269 13392825392

产品详情

dx-07b日本栗田工业墨盒纯水器dx型dx-07h特价销售

dx-07b日本栗田工业墨盒纯水器dx型dx-07h特价销售

特長 イオン交換樹脂の再充填により、繰り返し使用できます。 デジタル表示と3色ledランプを兼ね備えた警報接点付きの水質計を標準装備しています。仕様 最高使用圧力:3.5kgf/[[平方センチメートル]] (0.34mpa) 最高使用温度:35 標準純水水量(l/h):20??150 交換樹脂(l):7.5 標準採水量(l/c):約1350 質量(kg):9用途 理化学用。工業用。商業用。理化学用：各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。工業用：空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品関連、各種調合用水、各種冷却用水。商業用：レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水。材質??仕上げ 充填材:不溶性合成樹脂 樹脂筒: f r p / p e 使用条件 - 注意事項 - セット内容付属品 - 生産国 日本

一级总代理日本中山trusco|aj-cs喷气冷却装置的主体

一级总代理日本中山trusco|aj-cs喷气冷却装置的主体

联系人：陈小姐

手机：15818646487

电话：0755-89232367

qq：1141603857

特長 冷却空気は、外気より最大31℃低くなります。
空気冷却ですので切削液が不要です。

適応流体:圧縮空気 使用空気圧力(mpa):0.2~0.4
空気使用量(l/min):190~440 接続ねじ:r1/4 質量
仕様g):78

中山trusco日本tb-7022刷子低价热卖

中山trusco日本tb-7022刷子低价热卖

厂家直销日本中山trusco|tb-1008-30防静电刷

厂家直销日本中山trusco|tb-1008-30防静电刷

日本中山trusco|td-100-cy树脂制吹尘枪

日本中山trusco|td-100-cy树脂制吹尘枪

日本中山trusco|tpc-011工具收纳盒

日本中山trusco|tpc-011工具收纳盒

chiyoda日本千代田ckn-6-01h接头黄铜制

chiyoda日本千代田ckn-6-01h接头黄铜制

ckn-6-01接头日本chiyoda千代田厂家直销

ckn-6-01接头日本chiyoda千代田厂家直销

cut-10-00h接头日本chiyoda千代田

cut-10-00h接头日本chiyoda千代田

日本chiyoda千代田cut-10-00接头原装进口低价热卖

日本chiyoda千代田cut-10-00接头原装进口低价热卖

日本chiyoda千代田ckn-10-03接头原装进口

日本chiyoda千代田ckn-10-03接头原装进口

千代田日本chiyoda|ckn-10-03接头独家代理

千代田日本chiyoda|ckn-10-03接头独家代理

千代田日本chiyoda|ckn-12-03h接头

千代田日本chiyoda|ckn-12-03h接头

代理ckn-6-02h日本千代田chiyoda|ckn-12-03接头

代理ckn-6-02h日本千代田chiyoda|ckn-12-03接头

一级代理ckn-6-02h日本千代田chiyoda|ckn-6-02h 接头

一级代理ckn-6-02h日本千代田chiyoda|ckn-6-02h 接头

久洋授权总代理日本千代田chiyoda|ckn-6-02 接头

久洋授权总代理日本千代田chiyoda|ckn-6-02 接头

原装进口日本千代田chiyoda 弯型接头cut-6-00现货

原装进口日本千代田chiyoda 弯型接头cut-6-00现货

trusco中山日本69j胶带低价热卖

trusco中山日本69j胶带低价热卖

久洋代理日本trusco中山981710-20-50x15耐热铝玻璃纤维的胶带

久洋代理日本trusco中山981710-20-50x15耐热铝玻璃纤维的胶带

日本trusco中山tb-2031钢刷深圳久洋一级代理

日本trusco中山tb-2031钢刷深圳久洋一级代理

日本中山trusco|tsg-1000喷壶厂家直销

日本中山trusco|tsg-1000喷壶厂家直销

原装进口日本铃木suzuki/suw-30cmh超音波切割机

原装进口日本铃木suzuki/suw-30cmh超音波切割机

中山日本trusco|hn-209螺纹接头软管厂家直销hn-414

中山日本trusco|hn-209螺纹接头软管厂家直销hn-414

日本中山trusco|hn-209螺纹接头软管厂家直销

日本中山trusco|hn-209螺纹接头软管厂家直销

威威vessel日本b34-5-70h起子头/批咀/螺丝刀批头全国最低价

威威vessel日本b34-4-70h 起子头/批咀/螺丝刀批头原装特价销售

威威vessel日本b34-4-70h 起子头/批咀/螺丝刀批头原装特价销售

久洋总代理日本威威vessel原装b34-3-70h起子头/批咀/螺丝刀批头

威威vessel日本b34-5-70h起子头/批咀/螺丝刀批头全国最低价

久洋总代理日本威威vessel原装b34-3-70h起子头/批咀/螺丝刀批头

日本威威vessel原装b34-2.5-70h原装起子头/批咀/螺丝刀批头现货

日本威威vessel原装b34-2.5-70h原装起子头/批咀/螺丝刀批头现货

本产品的加工定制是否，规格是DX-07B，工作压力是0.6（Mpa），工作温度是35（ ），进水浊度是90（mg/L），直径是120（mm），树脂层高度是80（mm），高度是430（mm），出水能力是60（m³/h），尺寸是430*120（cm），设计产水量是120（t/h），设备净重是9（kg）