

# 新款一体化太阳能路灯 LED感应路灯 户外太阳能灯 庭院灯

产品名称	新款一体化太阳能路灯 LED感应路灯 户外太阳能灯 庭院灯
公司名称	深圳市福朝阳科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:FZY 型号:FZY-TY205
公司地址	深圳市宝安区西乡街道九围社区洲石公路564号A
联系电话	15875973401

## 产品详情

联系人：钟先生

联系电话：15875973401

qq：1913426572

太阳能一体化庭院灯/小路灯参数及图片说明

一、产品主要特点1、一体化设计，无需拉线，安装极其方便，提供多种安装方式，灯柱就地取材，可以铁柱，木头，竹子，塑料等，成本低；2、采用太阳能供电，led照明，二者的完美结合，节约电能，保护地球资源；3、采用大容量长寿命磷酸铁锂电池，理论使用寿命5年，高温特性好，使用寿命长，确保整个产品的使用寿命；4、防雨结构，安全可靠；5、采用合金材料作为结构主体，具有良好的防锈、防腐蚀功能；6、产品带有分段的功率控制，在下半夜人少时，降低亮度，有效节省能量，提高产品实用性；

二、产品主要参数

一体化太阳能庭院灯(5w)

型号: fzyty-2

太阳能电池板	最大功率	18v10w (高效单晶硅)	
	使用寿命	25年	
电池	类型	锂电池	
	使用寿命	5年	
led灯(带人体感应器)	锂电池	12.8v/4ah	
	led芯片品牌	台湾晶元高亮度	
	流明(lm)	500-550lm	
	使用寿命	50000小时	
	发光角度	120 °	
充电时间	太阳能充电	7小时(强烈太阳光)	
放电时间	全功率	>12小时	
	省电模式	>24小时	
工作温度	单位( )	-30 ~+70	
色温	单位(k)	6000k	
安装高度	单位(m)	2.5-3.5m	
两灯间距	单位(m)	7-9m	
灯的材质	铝合金		
认证	ce / rohs / ip65		
保修期	2年		
包装和重量	产品尺寸	480*280*55mm	
	产品净重	4.5kg	
	包装盒	中性纸箱	
	包装尺寸	500*570*370mm	
	装箱	4套/箱	
	毛重	122kg	
集装箱	20尺柜	/1080	
	40尺柜	/2250	

注：产品标配为全功率3小时+半功率5小时，如果客户需要非标产品，请在下单时注明；

### 三：使用方法

本产品使用简单，采用一键式，只要把开关打开就行，产品就能正常工作，不需要进行调节。

#### 四、注意事项

- 1、如果没有本公司技术人员指导，不要自行拆开产品；
- 2、产品安装时，尽量避开树木，建筑物等遮挡；

销售联系人：钟先生

联系电话：15875973401

qq:1913426572

本产品的加工定制是是，品牌是FZY，型号是FZY-TY205，类型是太阳能节能灯，防护等级是IP65，光源类型是LED+太阳能，额定功率是5（W），电压是12（V），日照时间是8（h），外形尺寸是480\*280\*55 mm（mm），寿命是50000（h），用途是工业照明，道路，景观，政府亮化工程，园林亮化