


汽车节油带日本盖亚帕沃

产品名称	汽车节油带日本盖亚帕沃
公司名称	苏州赛睿斯通进出口有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:加加宝 型号:380
公司地址	苏州市吴中区木渎镇汇润国际商务广场1幢1603室
联系电话	15901391278

产品详情



更多详情请看产品网站：www.gaiapower.cn

咨询电话：400 828 0112

全国招商，招区域代理商。欢迎来电咨询。

现在购买有样品优惠价格，样品价格请电话咨询。

购买样品者赠送一个k-power发动机清洗剂

盖亚帕沃和k-power一起使用节油效果，增加动力效果倍加

以下是在日本几个货运公司测试的结果报告。1万日元折合人民币大概600元左右。（2014年9月1日现在）

导入案例

株式会社esukeitei

车辆	车辆
测试车型/五十铃10吨增吨车 自动档	测试车型/五十铃10吨增吨车 自动档
货物重量约7吨，1次车程1500公里	货物重量约7吨，1次车程1500公里
安装gaiapower前油耗 3.4km/l	安装gaiapower前油耗 3.2km/l
安装gaiapower后油耗 4.6km/l	安装gaiapower后油耗 4.13km/l
使用在进气和2个冷却部位)	使用在进气和2个冷却部位)
提高27.8%燃油经济性	提高29%燃油经济性
*安装1个部位提高5%	*安装1个部位提高5%

只安装在进气1个部位时提高5%左右燃油经济性

因此犹豫是否要使用，但是水箱下水管也安装之后再测试时燃油经济性提高了27%以上。

决定使用在所有车辆上。
*使用的产品是老版本。*同样的车型根据生产年份、公里数、承载重量等其效果

各异。

导入案例
有限公司丸井运输

车辆	车辆
测试车型/低床型4轴车增吨车(日产柴) 燃料/轻油	测试车型/后轮2轴车(日产柴) 燃料/轻油
安装gaiapower前油耗 3.01km/l	安装gaiapower前油耗 3.20km/l
安装gaiapower后油耗 3.34km/l使用在进气和2个冷却部位)	安装gaiapower后油耗 3.38km/l使用在进气和2个冷却部
提高11.1%燃油经济性	提高5.6%燃油经济性

长年记录油耗数据，货物量、轮胎等引起的油耗变化也一一掌握，是一家成本意识很强的

运输公司。
只安装在进气1个部位就可以把燃油经济性提高10%以上，非常满意。

*使用的产品是老版本。*同样的车型根据生产年份、公里数、承载重量等其效果各异。

导入案例
福岛mitsuuroko株式会社

车辆	车辆
测试车型/32-84车 燃料/轻油	测试车型/2-27车 燃料/轻油
安装gaiapower前油耗 4.37km/l	安装gaiapower前油耗 7.17km/l
安装gaiapower后油耗 5.22km/l(使用在进气和2个冷却部位)	安装gaiapower后油耗 7.94km/l(使用在进气和2个冷却部位)
提高19.5%燃油经济性	提高10.7%燃油经济性

对3辆车进行测试，结果平均提高了10%以上燃油经济性，最终所有车辆全部使

用。售后确认时，负责人很高兴地说到
“收回了将近100%的因燃料价格上涨多出的年度燃料费用。”

*使用的产品是老版本。*同样的车型根据生产年份、公里数、承载重量等其效果各异。

除去空气过滤器前后的导气管以及水箱水管的橡皮或塑料部分外侧（皮腔形状）的油、灰尘等，之后印刷面朝应部位，再用市面上的绝缘塑料胶带固定。

*若要一次性永久安装，使用附带的固定胶带。同时为了防止滑落、遗失，推荐并用扎带。

以固定胶带的安装方法

固定胶带的底纸揭开一半粘贴在gaiapower的开头部，把gaiapower缠绕在安装部位，最后揭开剩下的一半底纸并

产品大小

gaiapower pro1张适用于外围长度380mm(120)的部位。剩余时，请缠绕多次。

gaiapower mini1张使用于外围长度200mm(65)的部位。剩余时，请缠绕多次。

注意点

*会提高加速，因此操作油门及刹车时请多加小心。

*若安装在自动挡车型时，怠速爬行现象变得更强，请注意。

*若按以往的方式进行油门操作，发动机转数会过于上升，反而增加油耗（其是涡轮增压车型）

*污垢会降低性能。沾上污垢时请拆下清理或者手动旋转除去污垢。

*安装在水箱水管时，请务必在降温后进行安装。防止烫伤。

*为了防止本产品的滑落、遗失，建议使用扎带固定。

*本产品内侧的白色带是材料的一部分，请勿揭掉。

*请勿分解、改造本产品。

*请勿使用在人体以及本产品使用目的以外的其他用途上。

货车上的安装方法

如安装事例的图片，中间冷却器出口及空气过滤器后部的橡皮或塑料部分外侧上，除去油、灰尘等污垢后，印行缠绕，最后用市面上的塑料胶带固定。

安装在中间冷却器出口，水箱上、下水管等3处，图片是 安装在中间冷却器出口，水箱上、下水管等3处，图
老版本产品 老版本产品

*若要一次性永久安装，除了附带的固定胶带，请务必同时使用扎带 *内侧的白色带子是产品的一部分，请勿揭

想知道更多详细请看网站：<http://www.gaiapower.cn>

本产品的加工定制是否，品牌是加加宝，型号是380，产品用途是汽车节油用，产品别名是嘉佳宝，加加宝，盖亚宝沃,盖亚帕沃,加加宝，节油设备类型是汽车节油器，规格是380mm