

长治老房子重新装修施工设计

产品名称	长治老房子重新装修施工设计
公司名称	长治市城区埃利特家装易站综合服务中心
价格	259.00/平方米
规格参数	品牌:长治家装e站 型号:室内老房装修 服务范围:长治区域
公司地址	长治市长兴中路紫金花园2号楼29号商业房
联系电话	0355-2020002 13097665516

产品详情

长治老房子重新装修施工设计：

长治城区老房子专业装修公司|长治郊区老房重新装修公司电话|长治襄垣老房重新装修施工|长治屯留老房重新装修设计|长治长治县韩店老房重新装修施工设计|长治长子县老房重新装修|长治沁县老房重新装修|长治沁源老房重新装修|长治黎城老房重新装修|长治壶关老房重新装修|长治平顺老房重新装修

旧门锁

首先应当换的，当然是门锁。作为老房，根本不可能知道，到底有多少人手中还保留了老锁的钥匙。此外，还应当注意检查门窗是否老化，如果材质坚固，可重新涂漆处理。如果钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂，最好拆掉重做。

老化水管

老房原有的水路管线往往有许多不合理的布局，在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查，看是否锈蚀、老化。如果原有的管线使用的是已被淘汰的镀锌管，必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或pp-r管。

旧电路

老房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象，已不能适应现代家庭的用电需求，所以在装修时必须彻底改造，重新布线。如果发现原有线路使用的是铝质电线，则必须将其全部更换成2.5平方毫米截面的铜质电线。而对于安装空调等大功率电器的线路，则应单独设置一条4平方毫米截面的线路，且使用pvc绝缘护线管。

此外，新的国家标准规定，民用住宅中固定插座数量不应少于12个，但目前仍有不少的老房原有的插座数量达不到这个标准，如果大量使用移动插座，当电流负荷增大时，移动插座就会因接触不良产生异常的高温，埋下触电和电器火灾事故隐患。

三个“面”

在装修时，老房的墙面、地面、天花板的改造是最容易被忽略的。最好请专业人员对房屋进行实地勘察，看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起沙。如果存在这些情况，就要进行修补处理，然后用按比例稀释的乳胶漆进行饰面。

防水

在装修老房前，应对卫生间和厨房进行24小时至48小时的蓄水测漏实验。装修中，如果要动管线，则必须要重做防水。做完防水处理后，等地面完全干透再铺设瓷砖，进行整体装修。

此外，装修老房还有消毒这个重要的步骤必不可少，可用3%的来苏水、1%-3%的漂白粉水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒，洒后关闭门窗1小时。

259施工主要包含项目：

1，标准水电路点位（开关/插座/水路点位）

2, 标准瓦工项目 (厨卫墙砖/地砖/水泥找平/客餐厅铺装/瓷砖提交板/卫生间防水/厨卫包立管/过门砖)

3, 标准木工项目 (客厅餐厅卧室安装成品/们洞口修正修方)

4, 标准油工项目 (墙顶面批刮腻子、刷漆)

5, 安装项目 (开关、插座 ; 毛巾架 ; 马桶刷 ; 手纸盒 ; 浴巾架 ; 香皂盒 ; 地漏 ; 浴室镜 ; 普通吸顶灯安装) (备注 : 此主材客户自供)

6, 材料搬运和垃圾清运 (基础材料负责运送到小区单元门口 , 不负责二次搬运及上楼费用 ; 垃圾清运 : 垃圾从室内搬运至小区指定垃圾堆放处)

家装e站长治站公共微信号 : czjzez