无压风门专卖,矿用无压风门

| 产品名称 | 无压风门专卖,矿用无压风门 |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 山东众安矿山机械设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:众安 型号:1.5*1.8 |
| 公司地址 | 济宁市兖州市九州大道中路龙桥立交桥南 |
| 联系电话 | 0537-3339508 13686377192 |

产品详情

无压风门哪家好?听朋友说山东众安矿山机械的无压风门及控制系统做的不错。

众安无压风门优点:

- 1、风门开启力方面,无压风门由于每组风门由两扇小风门组成,在开闭其中一扇风门时无论开闭方向如何,另一扇风门异向开闭,此时释放了压力,极易开闭,力与风压大小及方向无关;而老式风门门扇笨重,在巷道负压较大的情况下很难开启,需要4、5人同时方可开启。
- 2、每套无压风门有两组风门组成,双向隔风,无须再设反向风门;老式风门由于受巷道负压的影响,必须安设反风门,以便在风流倒向时使用,每组有正反两扇风门既由两组四扇风门组成。
- 3、无压风门双面密封,漏风量小;老式风门有时为了减少开启压力,会在风门上方安设小风门,这样增加了风门的漏风量。
- 4、无压风门系统简单,坚固耐用,不会在开启过程中而损坏风门;老式风门由于难以开启人们常常用重物撬、板风门易造成风门的损坏。
- 5、无压风门使用的压力平衡原理关闭平稳,安全可靠;无压风门每组风门有两扇门打开时断面积较老式风门单扇门打开的面积大,容易行人、通车过料,不容易碰撞风门,而且老式风门则由于风门压力大难以开启容易造成夹伤行人的事故,安全性能较无压风门差些。
- 6、无压风门的整个材料由铁制品制成防火性能好,能有效阻断皮带运输巷可能发生的火灾,防止火灾及有害气体进入其它巷道,防腐、防潮性能也较好,且强度大,不易变形;老式风门的门腿子由方木做成,防腐、防潮性能较差,长时间使用易坏,需要更换。
- 7、无压风门在重锤的作用下,两风门之间可实现相互闭锁,不易造成风流短路的问题。

联系电话:13686377192

18366713768

qq:2731347379

传真:0537-3339508

邮箱:2731347379@qq.com

联系人:范经理

网址: www.sd-za.com

地址:山东省兖州市经济开发区