

瑞士杰恩尔zehntner zrm6006 zrm6014标线逆反射系数测试仪

产品名称	瑞士杰恩尔zehntner zrm6006 zrm6014标线逆反射系数测试仪
公司名称	深圳市中建工仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞士杰恩尔zehntner 型号:ZRM6006、ZRM6014、ZRM6013+
公司地址	深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1812室
联系电话	0755-89208842 15889642949

产品详情

瑞士杰恩尔zehntner zrm6006 zrm6014标线逆反射系数测试仪 现货原装正品 中国区代理商 中建工

产品名称：标线逆反射系数测试仪（路标逆反射系数测试仪）

规格型号：zrm6006、zrm6014、zrm6013+

生产厂家：瑞士杰恩尔zehntner

销售代理商：深圳市中建工仪器设备有限公司

瑞士杰恩尔zehntner zrm 6006 标线逆反射系数测试仪

zrm 6006 标线逆反射系数测试仪特点 1 符合标准：en 1436、astm e1710
2 rl/qd 双方式，可完整评测：黑夜、白天、晴天、雨天路面标线反光度
3 适合：交通机关、施工厂商、路标漆制造 4 管理路面标线品质、耐用年限、工程验收
5 光源足供 50 万次测量，具自动亮度修正 6 测量不同颜色无需再校正，各种类型路标
7 测口尺标可对准待测区域，提高取样精度 8 单指即可操控，一键完成
9 轻携手柄，铝质携行箱设计

瑞士杰恩尔zehntner zrm6006 zrm6014标线逆反射系数测试仪 中国区代理商：深圳市中建工仪器设

备有限公司

zrm 6006 标线逆反射系数测试仪技术参数 1. 测量范围 rl: 0...4,000 mcd.m-2.lx-1
qd: 0...400 mcd.m-2.lx-1 2. 模拟距离 30 公尺 3 测量面积 52x218mm
4. 测量探头 adapted to v() 5. 观测角度 en 1436:2.29度 astm e 1710:1.05度
6. 照明角度 rl:en 1436:1.24度 rl:astm e 1710:88.76度 qd:漫反射 7. 即时显示, 无存储
8. 工作电池: li-ion-mn 14.8 v / 6.3 ah 9.工作温度: -10 ° c - +50 ° c
10.体积: 560 mm x 190 mm x 280 mm 11.重量: 6.4 kg

zrm 6006 标线逆反射系数测试仪配置:

测试仪一台、充电器一个、标准校正板一个、轮式手提箱、制造证书一份、校正证书一份、说明书一份

瑞士杰恩尔zehntner zrm 6014 标线逆反射系数测试仪

zrm 6014 标线逆反射系数测试仪特点:

1.紧凑型外观设计:轻巧坚固的铝合金外壳;配备折叠把手和着地轮,搬运和使用推进更加便捷轻松 2
.多种应用环境:黑夜和白昼---rl/qd双方式工作;雨天/晴天不限制使用的多色段、类型路标反射系数
测定 3.专注更多客户:室外用户、实验室更多使用区域;交通检测监督机关、施工厂商、路标漆制造
商、科研机构;管理路面标线品质、耐用年限、工程验收 4.简捷人性化的操作:5.7英寸超大高分辨率
触摸屏;快捷的操作导航菜单;用户可以使用蓝牙、usb和excel,文档、图像快速保存、读取、打印测量
数据 5.赋予革新技术:指南针、水准仪、gps导航;时间和环境湿度即时显示;超强影像几何纠错方法
;测定更加敏捷2秒内测定、存储全部完成。
6.品质保障:符合en 1436、astm e1710, astm e 2177 astm e 2302 ;无铅欧盟环境安全标准。

瑞士杰恩尔zehntner zrm6006 zrm6014标线逆反射系数测试仪 中国区代理商:深圳市中建工仪器设
备有限公司

zrm 6014 标线逆反射系数测试仪参数: 1. 测量范围 rl: 0...4,000 mcd.m-2.lx-1
qd: 0...4 00mcd.m-2.lx-1 2.模拟测距: 30m 3.测量面积: 52 mm x 218 mm
4.观测角度: en 1436: 2.29 °, astm e 1710: 1.05 °
5.照明角度: rl:en 1436: 1.24 ° ;rl: astm e 1710: 88.76 ° ;qd:漫反射)l6.测量探头: v(
7.存储容量: 1gb, 8.工作电池: li-ion-mn 14.8 v / 6.3 ah 9.工作温度: -10 ° c - +50 ° c
10.体积: 658 mm x 190 mm x 408 mm 11.重量: 7.5kg.

zrm 6014 标线逆反射系数测试仪配置:

测试仪一台、充电器一个、标准校正板一个、轮式手提箱、折叠手柄、usb数据线、绘图软件、制造证书
一份、校正证书一份、说明书一份

感谢您关注我们的产品瑞士杰恩尔zehntner zrm6006 zrm6014标线逆反射系数测试仪。若您对瑞士杰恩尔zehntner zrm6006 zrm6014标线逆反射系数测试仪的价格、品牌、厂家、规格、参数、型号、图片、规范、方法及原理需要进一步了解，或需要产品报价单、产品彩页、中文操作使用说明书，或者需要标定维修售后，请与深圳市中建工仪器设备有限公司联系（可致电13302928178垂询，或者登陆官方网站www.ndtcci.com查询）。

标签：瑞士杰恩尔zehntner zrm6006 zrm6014标线逆反射系数测试仪 中建工 中国总代理 中国官方网站

瑞士杰恩尔zehntner相关产品：

瑞士杰恩尔zehntner zmm5000数字路面标线测厚仪

瑞士杰恩尔zehntner zap5030路标漆厚度计

瑞士杰恩尔zehntner zrt2025凹槽深度计

瑞士杰恩尔zehntner zrp6030突起路标逆反射系数测试仪

瑞士杰恩尔zehntner zrs6060交通标志与安全标志逆反射系数测试仪

瑞士杰恩尔zehntner zrm6013+标线逆反射系数测试仪

瑞士杰恩尔zehntner zrm6006 zrm6014标线逆反射系数测试仪

瑞士杰恩尔zehntner zdr6020动态车载路标逆反射系数测试仪

瑞士杰恩尔zehntner zrm1021路标漆反射度计

瑞士杰恩尔zehntner zvr6000目视模拟型路标线反射度仪

瑞士杰恩尔zehntner ztr5080路标漆干燥计

瑞士杰恩尔zehntner zam5090 路面排水度测试仪

瑞士杰恩尔zehntner srt5800摆动摩擦系数测定仪

瑞士杰恩尔zehntner zmk5050-5054 路标检测成套工具

瑞士杰恩尔zehntner znd2050-2054湿膜梳湿膜厚度计

瑞士杰恩尔zehntner znw2055圆片式湿膜厚度计

瑞士杰恩尔zehntner zww2100-2108湿膜轮湿膜厚度计

瑞士杰恩尔zehntner zpi2195破坏式干膜厚度计

瑞士杰恩尔zehntner zaa2300自动涂布机

瑞士杰恩尔zehntner zil2140手动涂布机

瑞士杰恩尔zehntner acc378涂布棒

瑞士杰恩尔zehntner zaf2010方框式湿膜涂布器

瑞士杰恩尔zehntner zfr2040四面式湿膜涂布器

瑞士杰恩尔zehntner zsa2110-2112环棒式湿膜涂布器

瑞士杰恩尔zehntner zua2000 zua2002可调式湿膜涂布器

瑞士杰恩尔zehntner zwa2121 wasag湿膜涂布器

瑞士杰恩尔zehntner zcc2080 zcc2087百格刀

瑞士杰恩尔zehntner zcf2088 百格刀

瑞士杰恩尔zehntner zct2160百格板

瑞士杰恩尔zehntner zmg 2151多功能涂膜测试器

瑞士杰恩尔zehntner zgh1024雾光反射度计

瑞士杰恩尔zehntner zgm1020 zgm1022 zgm1023携带型精密光泽度计

瑞士杰恩尔zehntner zgm1110光泽度计

瑞士杰恩尔zehntner zgm1120电脑直度型光泽度计

瑞士杰恩尔zehntner zol1150在线光泽度计

瑞士杰恩尔zehntner zgr2020-2024双刻度精密细度计

瑞士杰恩尔zehntner zco2410漆膜弯曲度仪

瑞士杰恩尔zehntner zcy2400漆膜弯曲度仪

瑞士杰恩尔zehntner zit2440单管型冲击试验机

瑞士杰恩尔zehntner zla2130垂流试验器

瑞士杰恩尔zehntner zpm3030比重杯

瑞士杰恩尔zehntner zfc3010-3015粘度杯(福特杯)

瑞士杰恩尔zehntner zpv2030真空吸板

瑞士杰恩尔zehntner zsh2090铅笔式表面涂布硬度计

瑞士杰恩尔zehntner zsh2092 zht2093金属笔头表面涂布硬度计

瑞士杰恩尔zehntner zst2095硬度测试笔

瑞士杰恩尔zehntner ztc2200遮盖率试验纸