

防腐木 樟子松防腐木 厂家直销、可定做

产品名称	防腐木 樟子松防腐木 厂家直销、可定做
公司名称	南京天丰木业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天丰 品名:实木板 树种:松木
公司地址	南京市六合区中山科技园博富路32号第一幢
联系电话	13127528608 13951753841

产品详情

防腐木 樟子松防腐木 天丰木业为知名木材防腐厂家，专注各种进口木材的防腐加工、销售，主营防腐木品种包括：樟子松、南方松、花旗松、芬兰松，提供定制尺寸、设计施工等服务，欢迎来电咨询及详谈业务！15000068897 凤经理

产品介绍

产品信息名称：樟子松防腐木等级：一级 品牌：天丰木业产地：俄罗斯规格：25*95
可定加工产品属性气干密度：3.51g/cm³抗弯强度：1000mpa 导热系数：2.0 w/m.k含水率：10-20%

现如今业内热销樟子松防腐木、均为俄罗斯进口樟子松木材人工防腐加工而成，其因外观色泽柔和、均匀，弹性优异其有木质细密、结构均匀、弹性好等特，而经防腐加工处理，樟子松木材具有优异耐腐蚀性能，而木材自身材质特性并没有丝毫损失。这就使得成品樟子松防腐木有密度大、硬度高、弹性好、不易劈裂变形、胶粘性好、耐腐蚀、防虫蚂蚁等相关优点，是木质防腐设施制作的理想原材料。

产品实拍图

防腐木樟子松防腐木 规格：20*90*4000 单位：毫米户外樟子松防腐木

木材刨光木材防腐前

木材防腐后

产品描述

防腐木为一切有耐腐蚀性能木材的统称，樟子松防腐木为樟子松木材、后期人工防腐处理，其以均匀淡雅颜色、出色实用性，备受消费者们喜爱。技术革新，业内主流木材防腐工艺为：真空、高压/渗透工艺，也就是在特殊密闭环境下、完成药物对木材纤维的渗透。樟子松防腐木因原材料易得、抗压性好、耐腐蚀出色，为户外木制品制作、景观施工最理想原材料。

樟子松防腐木具体工艺流程为：原木定尺加工 装入处理罐 抽真空 注入防腐剂 升压、保压 解压、排液 后真空 出罐晾晒

- 1、依照客户所需尺寸、定尺加工樟子松木材。
- 2、将樟子松木材移入处理罐中，已被后续步骤完成。
- 3、在真空环境下，防腐药物可与木材纤维更好相容。
- 4、加入防腐药剂，现业内最常见药剂品种有：cca acq acc 三种。
- 5、将处理罐压力升至180摄氏度，并保压3小时，在化学反应作用下、使樟子松木材有耐腐蚀性能。
- 6、通过以上步骤，樟子松防腐木即以加工完成。解压、排液，以便完成后续操作。
- 7、此步骤不是必须的，但经过后真空处理，樟子松防腐木抗药物流失性能更好。
- 8、将木材从罐中取出，晾干后即可。

樟子松防腐木选购要点有：

- 1、药物渗透深度：这是检验樟子松防腐木耐腐蚀性能好坏的关键因素，药物渗透深度的高低，直接关乎着木材耐腐蚀性能的好坏。业内规定，樟子松防腐木渗透深度达到85%以上为合格产品，因此大家在实际购买的时候可以现场切割木材，检测下木材渗透情况。
- 2、含水率：木材都具有干缩湿胀的特性，而刚刚加工出来的樟子松防腐木含水率较高，不可直接投入使用，一般需要经过烘干处理，其最佳使用性能是在木材含水率为8-12%之间，因此大家也可以从此方面判断下樟子松防腐木质量的好坏。
- 3、结疤是木材自身的特性，但结疤数量太多的木方，抗压抗弯曲性能有限，因此大家也不可购买结疤数量太多的樟子松防腐木。

企业介绍

南京天丰木业是一家专业从事进口木材加工、贸易、木制品生产、园林景观设计施工、建筑工程设备租赁、建筑材料销售等相关业务的综合型企业。总部为于江苏南京、并在上海、太仓等周边城市设置有配套分工厂，整合各地优质资源，致力打造为户外园林景观工程配套，城市基础设施工程配套的一流品牌企业。公司遵循着“以质量求生存、以信誉求发展”的经营方针，诚挚的期待与您携手合作！

主营产品

松木类：南方松、花旗松、辐射松、樟子松、铁杉、落叶松
硬木类：菠萝格木、巴劳木、柳桉木、山樟木

提供木材刨光、烘干处理、炭化防腐、设计施工等相关服务！

南京厂址：江苏省南京市六合区大厂葛塘葛中南路3号太仓分工厂：太仓市s338省

道太新路李家宅杨林塘大桥底下上海分工厂：上海市闵行区莲花南路3185弄66号

办事处：上海市闵行区古龙路1065弄

联系电话：15000068897 凤经理

购买须知

1、货源说明

天丰木业在美国、加拿大、俄罗斯、新西兰等优质松木主产国，设置有企业配套的原木采购部门，一手货源、不仅可保证天丰花旗松板材、花旗松防腐木品质、售价也为同行业最低。

2、关于尺寸

除现货规格外，天丰木业拥有多套工艺先进、尺寸精准的多边锯木材切割机器，在为您快速、定尺加工所需木方、木板材时、亦可减少产品尺寸误差。

3、关于颜色

以上图片均为实物拍摄，颜色经专业校对、与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩、对比度、色温等因素有少许差异，实物颜色以样品为准。

4、关于售后

天丰为每一位客户分配专人贴心服务，客户从询价、下单、提货、售后均为一人操作，避免因多人参与、对业务的不熟悉，造成客户不必要的麻烦。同时在产品出现相关问题时、客户亦可在第一时间找到相关负责人，力求为客户提供最优消费感受。

5、关于发货

作为20年木材生产厂家，天丰与多家大型物流企业保持紧密合作关系，无论是零单、大货均可为您挑选价格最低、服务最好的物流企业。

本产品的品牌是天丰，品名是实木板，树种是松木，产地是俄罗斯，等级是 ，含水率是18-25%，表观密度是3.15g/cm³，抗弯强度是1000mpa，特殊功能是不易劈裂，规格是21*9525*9528*95,95*95145*145195*195,可定做