## 水磨石翻新 九江水磨石固化打磨结晶

产品名称	水磨石翻新 九江水磨石固化打磨结晶
公司名称	九江鑫亮保洁服务有限公司
价格	45.00/平方
规格参数	品牌:鑫亮 型号:打磨
公司地址	江西省瑞昌市西子佳园二期4幢2单元503室
联系电话	0972-4220499 18816402693

## 产品详情

九江水磨石晶硬处理 南昌水磨石固化 咸宁水磨石翻新 黄冈水磨石打磨公司 水磨石翻新可以由九江鑫亮保洁服务有限公司来为你做水磨石晶面处理服务,施工流程简单操作方便,且施工完水磨表面http://www.xlbjqx.com 光洁如镜,表面十分光亮好看。鑫亮九江保洁公司水磨石晶面剂材料翻新质量可靠效果理想,现正全国促销欢迎来电 咨询0792-4220499 水磨石晶面 适用范围:专用于一些新旧水磨石地面的晶面技术处理,如\*\*、学校、图书馆、制造工厂地面、办公室、商场等场所。广泛应用于需镜面亮化、无尘、易清洁、耐磨、防污的水磨石地面上。 主要功能:强力渗透及结晶功能,所产生的晶体结构能与基础结合成为永久体,起到结晶密封、亮化、加硬、防尘、耐磨、抗渗、易清洁的作用。可代替传统的材料(如腊水和普通晶面剂/晶面粉之类)。 优点:1、耐磨性强、硬度、抗渗透性、抗污性均得到有效提升;

- 2、成品无厚度,完全靠渗透起作用,永远不可能单独出现脱层的情况;
- 3、无需打蜡即可达到光亮净化效果,不起尘、易清洁、节约大量维护成本;
- 4、强度、硬度、表面密实度在施工完成后立即有明显提升,并且随着时间的延长持续增加强度;
- 5、保养:地坪表面干后即可使用。日常养护用湿地拖或普通清洁剂拖地即可;
- 6、新旧地面均可使用,施工完毕马上可以投入使用;
- 7、只需一次晶面处理效果就可保持二十年时间,其质量是同类产品所无法创造的价值。
- 8、使用简单方便,成本低廉,性价比较高。水磨石晶硬处理具体施工步骤:1、清洁地面:清除地面的油污、涂料和松散结构等影响渗透的物质,有坑洼小洞和崩烂裂缝的得用高强修补砂浆料或环氧树脂补平修整,然后彻底清扫干净。2、打磨地面:用专业的石材翻新研磨机对施工地面进行打磨细化处理,可用粗细磨片逐步打磨替换,直至表面打磨平滑细腻即可。(磨片可从50~2500目之间替换)3、第一遍放料:打磨完成并凉干后便可使用hy-01703晶面剂充分润湿水磨石表面,并保持湿润浸泡1小时后即可刮走多余材料并接水管放水冲洗干净凉干。4、第二遍放料:第一遍施工完成10小时以上,即可使用hy-01703晶面剂材料充分润湿水磨石地面进行二次渗透结晶反应,并保持湿润浸泡1小时时间即可接水管将表面多余材料冲走洗净凉干。5、抛光完成:用石材翻新机加装抛光黑垫进行来回反复抛磨地面,以得出其自然亮丽的光彩效果,以整体明亮清新无暗点为准。6、养护并交付使用:所有工序完成24小时后即可步行开放,期间不得有湿水及重压现像,地面应保持干燥及避免有过重的交通辗压。九江鑫亮保洁服务有限公司将以产品质量视为企业的生命,以技术的创新与研发作为企业前进发展的动力,以诚信经营树立企业口碑,以务实求真的精神打造地坪产品一流品牌。九江清洗保洁公司0792-4220499

网站:http://www.jjqxbj.com http://www.xlbjqx.com http://www.gjlbj.com 在九江以下各区有分部:九江星子保洁公司,九江修水保洁公司,九江瑞昌保洁公司,九江湖口保洁公司,九江彭泽保洁公司,九江鄱阳

保洁公司,九江永修保洁公司,九江武宁保洁公司,九江共青城保洁公司,九江庐山区保洁公司,九江 浔阳区保洁公司,黄冈武穴保洁公司,九江德安保洁公司,奉新保洁公司,新建保洁公司,南昌保洁公 司 ,安庆保洁公司 咸宁保洁公司