

# OGURA CLUTCH/小仓离合器 OPL-0.6R 磁粉限制器[受注生产]

产品名称	OGURA CLUTCH/小仓离合器 OPL-0.6R 磁粉限制器[受注生产]
公司名称	深圳志通贸易有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:是 标准编号:OPL-0.6R 联轴器类型:磁性联轴器
公司地址	广东 深圳市福田区 八卦岭工业区542栋东601-6室
联系电话	86-75583662111

## 产品详情

深圳志通贸易有限公司为日本ogura clutch小仓牌离合器及制动器之专业代理，在台湾地区已独家代理38年，中国地区为日本小仓原厂授权总代理，相关技术经验丰富。除提供日本原厂制造之离合器与制动器，也提供产品规格尺寸的特制修订，为日本原厂与客户架起沟通的桥梁。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，为广大客户提供优质的服务。如有需求，联络的大门随时为您敞开。

ogura clutch是全球最大的离合器供应商，在亚洲、美洲、欧洲都有制造工厂。其产品具有高耐用性，高扭力，紧凑，低响应时间等特点。所有产品皆通过日本原厂严格把关，用料优良、适度性高、质量优异，且产品范围非常广泛，包括干式、湿式，单片、多片电磁离合/制动器，广泛应用于通用行业、汽车、钢铁冶金、机械装备等行业。

规格齐全、爆量库存

即时查询日本原厂库存,资讯最快

保证日本原厂产品

台湾：唯一原厂指定代表，独家代理38年

中国：日本原厂指定中国销售窗口

产品特色

## 1、高精度转矩，平滑的动作特性

以磁性粉体作为转矩传动媒介，降低转矩值的变动，且不会产生粘着滞动，展现非常平顺的动作特性。

## 2、安定的固定转矩特性

不受翻转速度与回转方向影响，展现稳定的定转矩特性。

## 3、小型，高转矩

采用拥有磁气特性的磁性粉体与小形强力磁石，以及效率优良的磁路设计，极为小型且轻量化。

## 4、寿命长

采用耐磨、耐热、耐侵蚀等特性的磁性粉体与低减磁作用的磁石，可长期使用且维持稳定的转矩值。

## 5、使用容易，不用调整转矩

分有轴承及无轴承两种类，安装简单，且因耐久与固扭的特性，可完全不必调整转矩。

## 尺寸图

## 小仓产品目录

## 无励磁作动

## mcnb系列

用途例:小型马达、电动闸门、电动窗帘、钣金加工机、产线输送带卷动

适用电源装置 dc24v : otpf/h

dc90v : opr、 oprn、 orm

## 型号总览

mcnb-2gs/mcnb-5gs/mcnb-10gs

mcnb-2gr/mcnb-5gr/mcnb-10gr

mcnb-2ks/mcnb-5ks/mcnb-10ks

mcnb-2kr/mcnb-5kr/mcnb-10kr

## snb系列

用途例:马达、高尔夫球场车、电动三轮车、立体停车场、耕耘机

适用电源装置 dc24v : otpf/h

dc90v : opr、 oprn、 ofvn、 ofsn、 ofs、 ofse

型号总览

snb-0.1g/snb-0.2g/snb-0.4g/snb-0.8g/snb-1.2g/snb-2.5g/snb-5g/snb-10g

snb-0.1k/snb-0.2k/snb-0.4k/snb-0.8k/snb-1.2k/snb-2.5k/snb-5k/snb-10k

rnb系列

用途例:各种机器手臂装置、电流加工机、医用电动床、吊挂搬运装置

适用电源装置 dc24v : otpf/h

dc90v : opr、 oprn、 ofvn、 ofsn、 ofs、 ofse

型号总览

rnb-0.2g/rnb-0.4g/rnb-0.8g/rnb-1.6g/rnb-3g/rnb-5g/rnb-10g/rnb-20g

rnb-0.2k/rnb-0.4k/rnb-0.8k/rnb-1.6k/rnb-3k/rnb-5k/rnb-10k/rnb-20k

mnb系列

用途例:射出成形机、电梯、电扶梯、无人搬运车、医用电动床、合板机械

适用电源装置 dc24v : otpf/h

dc90v : opr、 oprn、 ofvn、 ofsn、 ofs、 ofse

dc72v : ohpn

型号总览

mnb-0.2g/mnb-0.4g/mnb-0.8g/mnb-1.2g/mnb-2.5g/mnb-5g/mnb-10g

mnb-0.2k/mnb-0.4k/mnb-0.8k/mnb-1.2k/mnb-2.5k/mnb-5k/mnb-10k

mnb-20j/mnb-40j/mnb-80j

mnb-20k/mnb-40k/mnb-80k

干式单板电磁

## am系列

用途例:复印机、捆包机、分包机、自动贩卷机、计量包装机

适用电源装置 otpf/h

dc24v系固定输出

### 型号总览

amc-2.5/amc-5/amc-10/amc-20/amc-40/amc-80

amb-2.5/amb-5/amb-10/amb-20/amb-40/amb-80

amp-2.5/amp-5/amp-10/amp-20

amu-2.5c/amu-5c/amu-10c/amu-5c/amu-10c/amu-20c/amu-40c/amu-80c

## v系列

用途例:钣金机械、农用机械、建设机具、木工机械、裁断机、玻璃加工机、水门开关装置、要求静肃性质的机械等多项

适用电源装置 otp f/h

dc24v系固定输出

### 型号总览

vce-0.6/vce-1.2/vce-2.5/vce-5/vce-10/vce-20

vcs-0.6/vcs-1.2/vcs-2.5/vcs-5

vbe-0.6/vbe-1.2/vbe-2.5/vbe-5/vbe-10/vbe-20

vbs-0.6/vbs-1.2/vbs-2.5/vbs-5

vceh-0.6/vceh-1.2/vceh-2.5/vceh-5

vcsh-0.6/vcsh-1.2/vcsh-2.5/vcsh-5

vceha-1.2/vceha-2.5/vceha-5

vcsha-1.2/vcsha-2.5/vcsha-5

vbeha-1.2/vbeha-2.5/vbeha-5

vbsha-1.2/vbsha-2.5/vbsha-5

vce-p-1.2/vce-p-2.5/vce-p-5

vcs-p-1.2/vcs-p-2.5/vcs-p-5

vbe-p-1.2/vbe-p-2.5/vbe-p-5

vbs-p-1.2/vbs-p-2.5/vbs-p-5

vceh-p-1.2/vceh-2.5/vceh-5

vcsh-p-1.2/vcsh-2.5/vcsh-5

tm系列

用途例:木工机械、端子卷边机、裁剪机、贩卖机、轮平衡器

适用电源装置 otpf/h

dc24v系固定输出

型号总览

tmc-0.6/tmc-1.2/tmc-2.5/tmc-5/tmc-10/tmc-20

tmf-0.6/tmf-1.2/tmf-2.5/tmf-5/tmf-10/tmf-20

tmc-w-4/tmc-w-7/tmc-w-16

tmb-0.6/tmb-1.2/tmb-2.5/tmb-5/tmb-10/tmb-20

tmb-h-0.6/tmb-h-1.2/tmb-h-2.5/tmb-h-5/tmb-h-10/tmb-h-20

tmb-hi-0.6/tmb-hi-1.2/tmb-hi-2.5/tmb-hi-5/tmb-hi-10/tmb-hi-20

tmp-0.6/tmp-1.2/tmp-2.5/tmp-5/tmp-10/tmp-20

mp系列

用途例:食品机械、制袋机、包装填充机、半导体制造机、自动去备覆电线机

适用电源装置ohp型 : mp专用

型号总览

mp-5/mp-10/mp-20/mp-40/mp-80/mp-120/mp-250/mp-500

## ms系列

用途例:自动盘、香烟包装机、印刷机械、卷线机、板金机械

适用电源装置 otpf/h

dc24v系固定输出

### 型号总览

msc-1.2t/msc-2.5t/msc-5t/msc-10t/msc-20t/msc-40t/msc-70t/msc-100t

msb-1.2/msb-2.5/msb-5/msb-10/msb-20/msb-40/msb-70/msb-100

mscp-1.2/mscp-2.5/mscp-5/mscp-10/mscp-20/mscp-40/mscp-70/mscp-100

msu-1.2/msu-2.5/msu-5/msu-10/msu-20/msu-40/msu-70/msu-100

## mmc系列

用途例:小型渔船、特别用途车辆、建设机械、热泵

适用电源装置 otpf/h

dc24v系固定输出

### 型号总览

mmc-5/mmc-10/mmc-20/mmc-40/mmc-70/mmc-100/mmc-200

## 磁粉式控制器

### op系列

用途例:电流加工机、马达试验机、捆包机、捻线机

### 型号总览

opc-10/opc-20/opc-40/opc-80

opc-5n/opc-10n/opc-20n/opc-40n/opc-80n

opc-40a/opc-80a

opb-5n/opb-10n/opb-20n/opb-40n/opb-80n/opb-120n/opb-250n

opb-120f/opb-250f

## h系列

用途例:卷线机、马达试验机、旋盖机、底片胶卷制造机

### 型号总览

hc-0.5/hc-1.2/hc-2.5/hc-5/hc-10

hb-0.5/hb-1.2/hb-2.5/hb-5/hb-10

## pht系列

用途例:滚动条机械、旋盖机、线圈卷线机、马达试验机

### 型号总览

pht-0.02s/pht-0.05s/pht-0.5s

pht-0.02d/pht-0.05d/pht-0.5d/pht-1.2d/pht-2.5d/pht-5d/pht-10d/pht-30d/pht-70d

## pet系列

用途例:印刷机具、包装填充机、压盖机、测定机具

### 型号总览

pet-1.2/pet-2.5/pet-5/pet-10

## opl系列

用途例:包装印刷机具、测定机、压盖机

### 型号总览

opl-0.3n/opl-0.6n/opl-1.2n/opl-1.8n

opl-1bn/opl-1.5bn/opl-2bn/opl-3bn/opl-4bn

opl-0.3r/opl-0.6r/opl-1.2r

opl-1br/opl-1.5br/opl-2br/opl-3br

电磁定位置啮合

mz系列

用途例:车用测试器、纺织机、研磨机、射出成形机、印刷机械、压延机、起重机、自动门

适用电源装置 dc24v : otpf/h型

型号总览

mz-2.5d/mz-5d/mz-10d/mz-16d/mz-25d/mz-50d

mz-2.5w/mz-5w/mz-10w/mz-16w/mz-25w/mz-50w

mz-100/mz-160/mz-250/mz-400

mzs系列

用途例:印刷机械、包装填充机、测定机、压盖机

适用电源装置 dc24v : otpf/h型

型号总览

mzs-2.5d/mzs-5d/mzs-10d/mzs-16d/mzs-25d

md系列

用途例:铣床、弹簧制造机械、纸工机械、印刷机器、无人搬送车、地下埋设工作机械、自动仓库、搬运装置

适用电源装置 dc24v : otpf/h型

型号总览

mdc-1.2/mdc-2.5/mdc-5/mdc-10/mdc-20/mdc-40/mdc-80/mdc-160/mdc-250/mdc-320/mdc-450/mdc-600



mdb-1.2n/mdb-2.5n/mdb-5n/mdb-10n/mdb-20n/mdb-40n/mdb-80n

mw系列

用途例:起重机、旋转盘、铣床、农业机械、隧道掘进机、射出成形机、切割机

适用电源装置 dc24v : otpf/h型

型号总览

mwc-1.2/mwc-2.5/mwc-5/mwc-10/mwc-20/mwc-40/mwc-80/mwc-160/mwc-250/mwc-320/mwc-450/mwc-600

mwb-1.2/mwb-2.5/mwb-5/mwb-10/mwb-20/mwb-40/mwb-80/mwb-160

md/mw用联轴器

un-1.2/un-2.5/un-5/un-10/un-20/un-40/un-80/un-160/un-250/un-320/un-450/un-600

干式、湿式多板机械离合器

os系列

用途例:钻铣机、转移式压机、震动压路机、打孔机、水门

型号总览

os-255/os-357/os-457/os-558/os-708/os-808/

os-1008mg/os-1208mg/os-1409mg/os-1609mg

os-1008tg/os-1208tg/os-1409tg/os-1609tg

ds系列

用途例:钻铣机、转移式压机、震动压路机、打孔机、水门

型号总览

ds-253mg/ds-354mg/ds-454mg/ds-554mg/ds-704mg/ds-804mg/ds-1006mg/ds-1206mg/ ds-1406mg/ds-1606mg/

ds-253tg/ds-354tg/ds-454tg/ds-555tg/ds-705tg/ds-805tg/ds-1006tg/ ds-1206tg/ ds-1406tg/ ds-1606tg

## od系列

用途例:钻铣机、转移式压机、震动压路机、打孔机、水门

## 型号总览

od-255/od-357/od-457/od-558/od-708/od-808

## ho系列

用途例:摩擦压接机、起重机、小型渔船、刨机

## 型号总览

ho-1007/ho-1207/ho-1407/ho-1607

## os/ds/od用联轴器

uw6-25/uw6-35/uw6-45/uw12-55/uw12-70/uw12-80

uwg-100/uwg-120/uwg-140/uwg-160

ug-25/ug-35/ug-45/ug-55/ug-70/ug-80

uwg-100s/uwg-120s/uwg-140s/uwg-160s

## 空气压离合器、制动器

## acsb系列

用途例:冲床、钣金机械、纸工机械、延伸机

## 型号总览

acsb-50/acsb-100/acsb-170/acsb-280/acsb-400/acsb-580/acsb-800

as-9r/as-12r/as-16r/as-1r/as-20r/as-30r/as-35r

as-9l/as-12l/as-16l/as-1l/as-20l/as-30l/as-35l

## 张力控制装置

### cta系列

应用：使可稳定保持，安定其作业。

### 型号总览

cta-1100/cta-1200/cta-3200

cta-1300/cta-3300

### ctf系列

应用：线状及带状对象物体，于其行进中进行张力的测定并回报，同时与设定值做比较演算，降低误差。

### 型号总览

ctf-1200/ctf-3200

### ctp系列

应用：用于设定各种卷动装置之卷径、最大卷径、材质厚度等的设定器。较cts安定，且能于每一回转作信号的演算，推定变化范围以利控置。

### 型号总览

ctp-1200/ctp-3200

### cts系列

应用：用于设定各种卷动装置之卷径、最大卷径、材质厚度等的设定器。

### 型号总览

cts-1120/cts-1220/cts-1130

### dth系列

应用：于线状及带状对象物体行进时的进行张力检出，与ctf型回馈式张力控制器传信，是用于控制回馈行为的检测器。

## 型号总览

dth-2100/dth-3100/dth-4100/dth-5100/dth-6100/dth-7100

## dtha系列

应用：于线状及带状对象物体行进时的进行张力检出，是以模拟电路输出的张力检测器。

## 型号总览

dtha-2100/dtha-3100/dtha-4100/dtha-5100/dtha-6100/dtha-7100

供应经营地区范围:浙江，温州，杭州，宁波，嘉兴，台州，金华，义乌，上海，昆山，河南，河北，山东，青岛，大连，辽宁，吉林，福建，苏州，无锡，常州，南京，镇江，扬州，淮安，连云港，盐城，宿迁，泰州，南通，徐州，广东，湖南，湖北，黑龙江，哈尔滨等。

本公司产品广泛应用于各界工业机械，产品质量均保用一年。如贵公司有以上产品需求，请来电咨询。

本产品的是否进口是是，标准编号是OPL-0.6R，联轴器类型是磁性联轴器，品牌是OGURACLUTCH，型号是OPL-0.6R，公称转矩是0.06（N.m），轴孔是8，外形尺寸是20X27.5（mm），许用转速是300（r/m）