

小型卧式球磨机 湿式圆锥球磨机 格子立式球磨机

产品名称	小型卧式球磨机 湿式圆锥球磨机 格子立式球磨机
公司名称	洛阳中德重工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中德重工 排矿方式:格子型 型号:详见技术参数
公司地址	新安县洛新工业区洛新大道
联系电话	67308005 15837187023

产品详情

球磨机

球磨机用途和使用范围：球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

球磨机工作原理：本机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

球磨机结构特点：球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。球磨机主要技术参数：

规格型号	筒体转速 (r/min)	装球量(t)	进料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	产量	电机功率 (kw)	重量(t)
					(t/h)		
900 × 180 0	36 ~ 38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	4.6
900 × 300 0	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	5.6

1200 × 24 00	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30	12
1200 × 30 00	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37	12.8
1200 × 45 00	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
1500 × 30 00	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75	15.6
1500 × 45 00	27	11	25	0.074-0.4	3-6	110	21
1500 × 57 00	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130	24.7
1830 × 30 00	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130	28
1830 × 45 00	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155	32
1830 × 64 00	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210	34
1830 × 70 00	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245	36
2100 × 30 00	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	155	34
2100 × 45 00	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245	42
2100 × 70 00	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280	50
2200 × 45 00	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280	48.5
2200 × 65 00	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	380	52.8
2200 × 70 00	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380	54
2200 × 75 00	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380	56
2400 × 30 00	21	23	25	0.074-0.4	7-50	245	54
2400 × 45 00	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320	65
2700 × 40 00	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	400	94

2700 × 45 00	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	430	102
3200 × 45 00	18	65	25	0.074-0.4	按工艺条 件定	800	137

中德重工保留球磨机图片、文字及技术参数的修改权

本产品的品牌是中德重工，排矿方式是格子型，型号是详见技术参数，适用物料是各种矿石和其它可磨性物料，应用领域是煤磨机，筒体转速是36-38 (r/min)，装球量是1.5 (t)，给料粒度是0-15 (mm)，出料粒度是0.075-0.8 (mm)，产量是0.5-1.3 (t/h)，电机功率是18.5 (KW)，重量是4900 (kg)，结构形式是卧式，球磨机长度是长磨机，磨矿方式是湿式，是否提供加工定制是是