

汽车脚垫集体上市.防滑.防火产品！

产品名称	汽车脚垫集体上市.防滑.防火产品！
公司名称	无锡市格林人造草坪有限公司广州分公司
价格	面议
规格参数	材质:PP 加工定制:是 尺寸:4
公司地址	广州市白云区大源南路自编33号
联系电话	020-84492771 133022094802

产品详情

无锡市格林人造草坪有限公司

格林人造草坪成立于草坪的发源之地~无锡.她是江南文明的主要发祥地，凭借优越的自然条件，自古就形成了货物集散，商贾云集之地。无锡格林人造草坪有限公司一直秉承着“客户至上，成就客户所托”的理念，力争为客户提供最完善的场地项目解决方案。格林人造草坪更适合用于足球场、跑道、网球场、篮球场、多功能球场等各种体育运动场所；格林休闲草坪广泛用于宾馆、饭店、娱乐场、住宅小区及高速公路旁的绿化休闲场所。我公司除了打造良好的国际化发展大环境之外，我们也致力于建设高效的内部团队。我们严格按照国际标准制定产品质保承诺，每一位员工都以打造高效，优质，诚信的形象为己任。为每一位新老客户提供优良的产品和完善的服务！

- 本厂专业生产各类人造草坪，种类繁多，产品远销国内外，欢迎各位朋友前来咨询洽谈。
- 人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。
- 本厂专业生产各类人造草坪，用途广泛，适用于学校操场，足球场等
- 人造草坪仿真度高，草纤维柔软，对皮肤几无伤害；草坪极强的耐磨度，使用寿命长；人造草坪防紫外线、耐腐蚀、防霉，且环保无污染、不褪色；足球运动速度、反弹力天然草几乎一致；人造草坪具有良好的透气性及排水性能；极佳的牵引力，使运动员能准确地判断球的运动方向；草坪接缝少，且无痕迹。可广泛应用于：足球场、网球场、篮球场、高尔夫球场、曲棍球场、建筑屋顶、游泳池、庭院、托儿所、宾馆、田径地等多种场合。
- 本厂专业生产各类人造运动草坪，欢迎广大新老客户来电咨询
- 本厂专业生产各类人造草坪，用途广泛，适用于幼儿园，阳台，学校，屋顶铺设等

· 本厂专业生产各类人造草坪，格林牌草坪系列采用特殊材料染制而成，草丝柔软，与天然草极为相似，密度高，弹性好，重压后的回复性能佳，具有防老化等功能性优点，是休闲庭院、屋顶花园，果岭，幼儿园，医院，等场所的最佳选择。欢迎广大新老客户光临

· 人造草系列品种丰富，颜色、草茎疏密、草长从12mm到55mm、从注沙到非注沙，可以完全根据您的预算、工程实际要求、球场服务对象来制定加工：我们的技术人员随时为您提供专业咨询，帮助您找到最合适您的一款草皮。

· 人造草产品的优点： 1、性能优良人造草具有优良的弹性和真实的草感，在人造草坪上运动具有在天然草坪上的感觉。特别是人造草所具有的运动强度耐受性，是天然草坪所无法比拟的。产品可全天候使用，不褪色，不变形，经久耐用，历久常新。 2、保障运动健康人造草采用无毒高分子材料制造、细菌、霉菌、病毒都不能寄生。人造草的铺设，隔离了人体与土壤表面的直接接触，防止了土壤对人体的污染。人造草外观平整柔软，运动员可感受到天然草场运动时的安全和舒适。 3、适合多种基础人造草透气透水，易于铺设在水泥或沥青混凝土基础上，对基础要求不高，不怕开裂。 4、日常维护简单人造草不需补种、修剪、浇灌、施肥、除杂草、防虫害等诸多养护工作，只需清水冲洗即可除去污垢，每年可节约大量用水和维护费用，日常维护简单。

· 人造草坪的种类和用途:人造草坪基本上分为长毛、中毛和短毛三大类，再细分为直毛、曲毛和卷毛三类。1、人造草坪长毛草：草毛长度在32到50毫米以上。一般应用于足球比赛、训练和赛马场地，草毛密度由150针到180针都有采用。2、人造草坪中毛草：草毛长度由19到32毫米。作为网球、曲棍球和草地滚球的国际比赛场地面层。用于一般训练用途，足球、排球，甚至作为径赛跑道。草毛密度由180针到220针都有采用。3、人造草坪短毛草：草毛长度由6到12毫米。适用于篮球、游泳池周围或美化环境。

· 人造草坪足球场特点：1、人造草坪足球场运动场地优点人造草运动场整体布局美观、使

用率高寿命可达10年以上，且耐用易保养，可全天候持续使用。 2、人造草坪足球场材质环保，成品施工，工期固定，品质易察。 3、人造草坪足球场透气透水，铺设于硬土或混凝土的基础上，基础质量要求不高，不怕开裂，无起泡脱层之忧，既简单又经济。 4、人造草坪足球场内填充石英砂，起到保护草的作用，使草更为耐用。 5、人造草坪足球场维护简单，养护费用低，用清水冲洗即可去除污垢，而且具有不褪色、不变形的特点。 6、人造草场坪足球场地使用率高，即减震、以无噪音、安全无毒、富有弹性，阻燃性能好等特点，很适合于学校使用，是现时最佳的活动、训练、比赛场地。

· 人造草坪运动场地整体布局美观、使用率高，寿命可达10年以上，且耐用易保养，可全天候持续使用。

人造草材质环保，成品施工，工期固定，品质易察，验收简单不需太多专业知识。

人造草造气透水，铺设于硬土或混凝土的基础上，基础质量要求不高，不怕开裂，无起泡脱层之优，既简单又经济。

人造草内填充石英砂起到保护草的使用，使草更为耐用。

人造草维护简单，养护费用低，用清水冲洗即可去除污垢，而且有不褪色、不变形的特点。

人造草场地使用率高，减震性能好、无噪音、安全无毒、富有弹性，阻燃性能好等特点，很适合于学校使用，是现时最佳的活动、训练、比赛场地。

· 无锡格林人造草坪有限公司是一家集专业设计、生产、销售、服务于一体的人造草坪、运动场地专业化企业。我公司专业承接设计施工人造草坪,多年来一直致力于为各类运动场地、屋顶花园、休闲场所提供设计，制造和施工的全方位服务。

· 无锡格林人造草坪有限公司一直秉承着“客户至上，成就客户所托”的理念，力争为客户提供最完善的场地项目解决方案。格林人造草坪更适合用于足球场、跑道、网球场、篮球场、多功能球场等各种体育运动场所；格林休闲草坪广泛用于宾馆、饭店、娱乐场、住宅小区及高速公路旁的绿化休闲场所。企业将严格按照iso9001以及iso14001的标准进行场地的设计、施工及维护，为客户提供最优良的产品和最完善的服务。

· 公司除了打造良好的国际化发展大环境之外，我们也致力于建设高效的内部团队。我们严格按照国际标准制定产品质保承诺，以强大的生产能力保证合同规定日期内准时交货。全程监督和跟踪订单执行情况，并配以专业的售后服务体系。每一位员工都以打造高效，优质，诚信的形象为己任。

· 无锡格林自成立以来，以每年数倍的速度稳步增长，在不断的经验积累中成长壮大。同时，在全国及部分国外地区形成了较为完善的营销和服务网络，为达成全国人造草坪第一品牌奠定基础，引领了高质量人造草坪的发展，促使国内草业日趋步入规范化、国际化。

· 良好的弹性和牵引力使人造草成为适合广泛用于各类运动场地的理想材料，它被许多世界级运动员认可作为减少足部和膝盖受伤最优秀的地面材料之一，广泛使用于足球场、网球场、曲棍球场、跑道、高尔夫球场等各类运动场所。

· (一) 不充沙人造草坪

在美国，大部分人造草坪所使用的人造草纤维材料是高档的尼龙材料，也有使用多元纤维的，而不充沙人造草坪也可分为渗水和不渗水两种。这种草坪在外形上酷似天然草坪，部分带有一层吸震泡沫软垫层，吸震层有多种不同的密度和厚度。由于在国内真正掌握人造草坪铺设技术的厂家不多，而且多为外来技术，因此，在铺设不充沙人造草坪时，特别是铺设吸震泡沫软垫层必须要由国外专家来完成。吸震泡沫底下要铺一层光滑的沥青作为基础，沥青下面还要铺上碎石、沙子和卵石作为基础，而其中的排水系统的构造是最关键的环节。另外，这种类型的人造草坪在安装过程中一定要使用人造草专用机械，特别是在一些专业的或者造价昂贵的运动场地的铺设安装中尤其重要，否则将无法达到场地平整和均匀度的要求，例如为2008年奥运会曲棍球训练场地的北京芦城体育运动技术学院的曲棍球场和部分为了满足特别需求的可移动式人造草、拼块人造草等场地都必须严格按以上要求进行施工。

(二) 填充颗粒人造草坪

填充颗粒草坪因为具有国际先进水平良好的运动性能和不错的实用性在中国被广大用户所接受。其材料多数采用聚乙烯(pe)或聚丙烯(pp)以上两种材料的聚合物，这种草坪的纤维比不充沙草坪的长，表面下回填2—3毫米的石英沙和橡胶颗粒。它的运动特性跟天然草坪非常接近，并可一年四季、全天候地使用。通常草坪铺设后需要养护使用6—8个月才能达到最佳状态。这种类型的草坪特别适合铺设在户外，其保用期通常为5-8年，不过它的实际寿命完全可以超过5年。在长期干燥的天气里，只要在草坪洒一点水，就可以减少运动员被擦伤的危险。

(三) 天然-人造混合草坪

将天然草坪和人造草坪融合在一起已经不是梦想，现在已经有了这样的混合草坪，这种草坪的草是天然的，用塑料对草的根部结构进行加固，例如让草在塑料做成的网状底部上生长。通过这种方式，将天然草坪对用户友好的特性与人造草坪超强的耐用性很好地结合起来。

· 人造草坪的特点

全天候性：完全不受气候的影响，大大提高了场地的使用效率，并且能在高寒、高温等极端气候使用。

常绿性：天然草进入休眠期后，人造草依然能带给您春天般的感受。

环保性：全场材质均符合环保要求，人工草坪面层可回收再利用。 仿真性：人造草是

采用了仿生学原理生产，草坪的无方向性、硬度让使用者在活动时与在天然草上无大差别，弹性良好、脚感舒适。 耐用性：经久耐用，不易褪色，特别适用于使用频率高的中小学场地。

经济性：施工简便，可在沥青、水泥、硬沙场地进行铺设，基本上没有维护费用。

· 特征：

1、运动舒适 人造草坪各项数值均接近或超过天然草坪，运动员可在人造草坪上淋漓尽致地发挥而无皮肤灼伤、关节受损等顾虑。 2、长久耐用

人造草坪能长期抵御紫外线、风、雨及其他恶劣外界条件的损害，可全天候频繁使用。 3、安全环保

人造草坪不使用任何有害的重金属材料，对土壤及地下水无任何伤害。 4、使用广泛

人造草坪可分别应用于不同学校运动场，体育场馆及休闲美化等。 5、简单方便

人造草坪可分别应用于不同学校运动场，体育场馆及休闲美化等。 6、维护简易

人造草坪铺设后可长期使用，无需繁琐的养护工作，几乎零护理费用。 7、耐寒度高

人造草坪可以在不低于-40 的环境下正常使用。

· 人造草坪的优点 成本低，质量好，美观大方；

安装方便，无环境污染问题； 在水泥和沥青地基上都可以使用；

不生苔藓，不腐烂，日晒雨淋不褪色；

排水性能好，边界线在工厂预选整体植入草坪，不会磨损；节省了划线费用。

· 这款人造草坪为运动型直曲混织四色人造草，亦称四色单丝草。说明如下：

型号：{ }

规格：宽4m × 长25米；

草高：45mm；

行距：3/4 英寸；

簇密度：12550簇/平方米；

纤维材质：国产单丝pe；

纤维纤度：10000dtex；

底布：bonar复合底布；

背胶及涂胶方式：bsf合成胶/机涂；

适用范围：足球场、学校综合运动场等各种运动场所。

· 供应休闲型人造草 { } 这款人造草坪为休闲型人造草，亦称休闲草

型号：{ }

规格：宽4m × 长25米；

草高：11mm；

用途：适用于办公场所、私人住宅、活动中心、学校、社区、度假村、阳台天台装饰等。

注：特殊规格、颜色及毛高，需1000平方米以上工厂方可生产，不同批次的草颜色会有稍许不同。一次性订购量在10000平方米以上，价钱面议

格林人造草坪产品介绍

产品名称	运动草坪
产品型号	jly-1050
草 高	50mm ± 1mm
产品规格	4m × 25m
产品材质	pe复合 %
针 距	3/4 英寸
簇 密 度	11050 簇/m ²
草 纤 度	11000 tex
底 布	抗老化复合基布
背 胶	bsf 合成胶

产品说明：该产品可用单层、双层或三层基布生产，幅宽为4米 ± 1%，卷长为25米 ± 1%
该产品可根据用户要求采用国产或进口优质草纤维生产，其抗紫外线、色牢度和摩擦性能打

人造草坪的种类和用途:人造草坪基本上分为长毛、中毛和短毛三大类，再细分为直毛、曲毛和卷毛三小类。1、人造草坪长毛草：草毛长度在32到50毫米以上。一般应用于足球比赛、训练和赛马场地，草毛密度由150针到180针都有采用。2、人造草坪中毛草：草毛长度由19到32毫米。作为网球、曲棍球和草地滚球的国际比赛场地面层。用于一般训练用途，足球、排球，甚至作为径赛跑道。草毛密度由180针到220针都有采用。3、人造草坪短毛草：草毛长度由6到12毫米。适用于篮球、游泳池周围或美化环境。

人造草坪优点

1

可在各种基础表面安装，基础质量要求不高，不怕开裂、无起泡脱层之忧、既简单又经济。

人造草维护简单，养护费用低，只需清水冲洗即可去除污垢，而且具有不退色不变形等特点。

人造草坪运动场整体布局美观，使用率高，寿命可达8年以上，且耐用耐保养，可全天候持续使用。

人造草材质环保，成品施工，工期固定且较短，品质易掌握，验收简单。

人造草坪既减震且无噪音、安全无害、富有弹性、阻燃性能好等特点，适合于学校使用，是现时最佳的活动、训练、比赛等场地。

人造草坪采取安全环保的概念，以避免运动伤害为主导，它提供足够的缓冲力，降低一般硬地对脚部可能导致的损伤，让你完全没有因场地而引发的各种顾虑。

基础不与面层粘接。当面层使用期限满时仅需更换面层即可，再投资成本低。

草坪间隙采用高温处理的特殊高比重石英沙，使学生有亲近土壤的机会而有不至将环境和身体弄脏，免去一切打扫的烦恼。

草坪划线采用直接编制，不需要为频繁划线而苦恼，维护保养容易，几乎无后续维修费用。

无锡总公司地址：无锡市北塘区新惠路12号

0510-83704208

广州市分公司地址：广州市白云区大源南路自编33号

联系电话：020-84492771 13302294802

greenlawn011 qq：2293917361

本产品的材质是pp，加工定制是是，尺寸是4，厚度是2，适用车型是皆可，颜色是三色，重量是2，适用送礼场合是婚庆,展销会,开业典礼,适用送礼场合广告促销，加印logo是不可以