# 银洛SZ-M3 200公斤1/4HP伸缩式气动搅拌机 密闭式油桶搅拌机

产品名称	银洛SZ-M3 200公斤1/4HP伸缩式气动搅拌机 密闭式油桶搅拌机
公司名称	昆山银洛工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	昆山开发区蓬朗马塘路东侧
联系电话	13372151443

# 产品详情

200公斤伸缩式气动搅拌机

200公斤伸缩式气动搅拌机概述:

200公斤密闭式油桶气动搅拌机找昆山银洛工业设备有限公司,厂价直销,现货供应。

200公斤密闭式油桶采用2层可伸缩式搅拌桨叶,轻松插入桶口只有2"的密闭是物料桶;可伸缩式搅拌桨叶不搅拌时收拢,收拢直径只有52mm;搅拌时快速张开,张开直径250mm。

200公斤伸缩式气动搅拌机可搅拌55加仑、2001的油桶,标准的2"桶口。

可伸缩式气动搅拌机示意图

1/4hp伸缩式气动搅拌机实拍图(功率:1/4hp适用搅拌:中低粘度液体)伸缩式桨叶(sus304不锈钢材质,10"、8"各一个)伸缩式不锈钢桨叶张开状态(搅拌时快速张开,不旋转时桨叶收拢)

伸缩式桨叶收拢时外径尺寸,标准桶口是58mm,桨叶收拢时外径为52mm

1/4hp200公斤伸缩式气动搅拌机技术参数:

规格型号:sz-m3

动力类型:气动,压缩空气

物料类型:液-液

作业方式:循环作业

适用液体:油漆、化工、食品、饮料、胶水、树脂、化学品等低粘度液体

物料容量:200公斤标准油桶

桶口尺寸:2"(密闭式物料桶)

马达功率:1/4hp(活塞式气动马达)

转速范围:0~900转/分钟(转速可调)

耗气量: 0.26m3/min

搅拌轴尺寸: 16×800mm(材质sus304不锈钢,不同物料桶尺寸可定)

桨叶尺寸:10 \*1个;8 \*1个

桨叶样式:可伸缩式桨叶(搅拌时快速张开,不搅拌时收拢)

材质:搅拌轴、联轴器、搅拌桨叶采用sus304材质

工作气压: 0.4~0.7mpa

固定方式:螺纹底座固定

底座材质:碳钢喷漆|不锈钢材质

重量:大约9kg

密闭式200公斤油桶伸缩式气动搅拌机特点:

- 1.使用压缩空气为动力源,以气动马达为动力介质,长时间运转不产生火花,100%防爆,安全可靠。
- 2.大功率气动马达头;动力强劲;性能稳定;故障率低。
- 3.气动马达长时间运转不产生火花,温升较小。
- 4.搅拌机可满载运转,超负荷运转时只会使转速变慢或停止,一旦解除负载,将恢复运转,不会产生机械故障。
- 5.可在易燃、易爆、高温、高湿等恶劣工况环境连续安全工作。
- 6.具有较高的起动力矩,可以直接带载荷起动。起动、停止均迅速。
- 7.转速无段速可调;控制进气压力调节;可实现正反转操作;改变进气方向就可轻松实现正反转。
- 8.与液体接触部分采用sus304#不锈钢材质;耐腐蚀性能好,不生锈。
- 9.气动搅拌机结构简单,连接杆与桨叶采用螺丝固定;方便拆装;维护方便简单。

10.可伸缩式不锈钢搅拌桨叶,收拢时桨叶直径只有52mm;搅拌时快速张开直径250mm;是一款针对密闭式油桶设计定制的搅拌桨叶。

11.标准螺纹固定底座,将搅拌机快速旋紧在油桶上,再配以螺丝顶住,牢固稳定;螺纹底座材质有碳钢喷漆型和不锈钢材质可选。

昆山银洛工业设备有限公司是专业制造200升立式气动搅拌机,200升立式气动搅拌器,气动防爆搅拌机,气动防爆风机,电动搅拌机,电动防爆混合机,滚桶机,涂料摇摆机等搅拌机厂家。我司制造的气动搅拌机价格实惠,使用寿命长等特点受到客户一致好评。

公司经营理念:专业技术专注品质用心服务。

公司主营产品:防爆气动马达,气动搅拌机,气动搅拌器,防爆混合机、高速分散机、电动搅拌机、摇摆机、气动双隔膜泵浦、油桶倒料车、电子称重式翻转倒料车、气动桶泵,气动输送系统,气动防爆分扇、不锈钢化工桶定做等产品。

我司可根据客户要求定做气动搅拌机,混合机,摇摆机,分散机、不锈钢叶片、不锈钢化工桶等产品。

气动搅拌机应用:涂料、油漆、溶剂、油墨、化工、食品饮料、橡胶、皮革、胶水、木器、陶瓷、五金、般舶、化工液体等易燃易爆;高温高湿场所。

### 200公斤密闭式油桶伸缩式气动搅拌机技术参数:

马达功率	工作压力	调速范围	轴心尺寸	叶片尺寸	备注
0.25hp	0.3~0.7mpa	0~900转/分钟	¢ 16*800mm	8 " *1 10 " *1	1.功率可根据搅拌物料料
0.5hp	0.3~0.7mpa	0~750转/分钟	¢ 16*800mm	10 " *2	2.叶片有分散盘、三叶式
0.75hp	0.3~0.7mpa	0~700转/分钟	¢ 16*800mm	10 " *2	3.活塞式/叶片式马达头
4hp	0.3~0.7mpa	0~3000转/分钟	¢ 16*800mm	10 " *2	4.材质有304或316可选

#### 气动搅拌器订购说明:

- 1.产品报价为不含税含运费的价格,如需开票请加税金。
- 2.本司产品整机质保一年,活塞式气动马达保用2年。
- 3.气动搅拌机产品为实物拍摄,质量保证。
- 4.我司提供网上支付,支持支付宝;保障您的资金安全。
- 5.20I气动搅拌器采用分体包装(整机装配测试后分拆成几个模块,方便运输)。

6.江浙沪采用快递送货上门,其他省市采用德邦物流自提。

200公斤伸缩式气动搅拌机选型要点:

1.搅拌什么类型的物料?

搅拌物料有粉体、液体、油漆、涂料、油墨、饮料、油脂、水、染料、橡胶、药品、塑料、胶水、食品、饮料等。

2.搅拌物料的粘度为多少?

搅拌粘度单位:秒;只有知道搅拌物料的粘度数据才好选择马达功率;比如一般混合油漆粘度10秒,20秒;油漆原液为300秒等。

# 3.一次性搅拌多少容量?

搅拌容量多少升或公斤;常规有1升、5升、20升、100升、200升、1吨;也有定做的不锈钢桶有50升、150 升等其他容量。

## 4.搅拌容器的形状?

物料桶是平底、椎体;方桶、圆桶是否带轮子等样式。

5.200升桶是密闭式还是敞开式?桶口有多大?

如果有相关技术参数,可根据客户要求配置;或者其他要求需要定制,请说明。

### 昆山银洛工业设备有限公司

kunshan yinluo industrial equipment co.,ltd

地址:江苏省昆山市千灯镇石浦机电路1号

电话:0512-57931443/36630028

传真:0512-57539967

技术: 13372151443 13812931443

联系人: 李先生

e-mail:ksyinluo@126.com

密闭式油桶气动搅拌机网址:http://www.ksyinluo.cn/

200公斤伸缩式气动搅拌器网址:http://www.haolee.cn/

密闭式油桶搅拌机找昆山银洛工业设备有限公司,厂价直销,现货供应。

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机,应用领域是化工,物料类型是液-液,适用物料是油漆涂料,动力类型是气动,布局形式是立式,品牌是银洛,型号是SZ-M3,搅拌方式是强制式搅拌,作业方式是连续作业式,搅拌鼓形状是伸展式,每次处理量范围是出料50-250L(L),装置方式是固定式,电机功率是0.18(Kw),生产能力是200(L),转速范围是900(r/min),料桶容量是200(L)