

纸浆电动搅拌机 行星搅拌机

产品名称	纸浆电动搅拌机 行星搅拌机
公司名称	上海通略环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:行星搅拌机 应用领域:造纸工业 物料类型:液-液
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢493室
联系电话	13621825662 13817866233

产品详情

上海通略环保科技生产对应纸浆搅拌机液体粘度的变化，搅拌中自由变更转速。由无级变速的手柄操作，能简单变速，纸浆搅拌机得到安定状态的所需的转速，低噪音。

纸浆搅拌机 tle-38型

皮带型低音无级变速式纸浆搅拌机马达输出功率200w~2.2kw对应液体粘度的变化，纸浆搅拌机能在广范围中选择不同的变速比。对应纸浆搅拌机液体粘度的变化，搅拌中自由变更转速。由无级变速的手柄操作，能简单变速，纸浆搅拌机得到安定状态的所需的转速，低噪音。低马力，纸浆搅拌机但能得到强力e-855型 纸浆搅拌机 规格表

型号	电动机		减速比	变速的范围 转速（4极 马达） 50hz r/m	搅拌轴		浆叶2枚 直径 (2段)	装配 法兰 10k准用	概略 重量 kg
	电力	马力			最大	直径			
	380v				标准长				
tle- 38- 5	0.2	1/4	1/5	96~350	1200	22	160	150a	55
tle- 38- 10			1/10	48~288			200		
tle- 38- -15			1/15	32~192			250		
tle- 38- -20			1/20	24~144			300		
tle- 38- -30			1/30	16~96			350		
tle- 38- - 5	0.4	1/2	1/5	96~350	1500	28	200		70

tle-38- -10			1/10	48~288			250	
tle-38- -15			1/15	32~192			300	
tle-38- -20			1/20	24~144			350	
tle-38--30			1/30	16~96			400	
tle-38- -5	0.75	1	1/5	96~350	1800	32	250	90
tle-38--10			1/10	48~288			300	
tle-38- -15			1/15	32~192			350	
tle-38- -20			1/20	24~144			400	
tle-38-30			1/30	16~96			450	105
tle-38- -5	1.5	2	1/5	96~350	2000	40	300	130
tle-38- -10			1/10	48~288			350	
tle-38-15			1/15	32~192			400	
tle-38- -20			1/20	24~144			450	
tle-38- -30			1/30	16~96			500	200a 150
tle-38- 5	2.2	2	1/5	96~350	2500	45	350	180
tle-38- -10			1/10	48~288			400	
tle-38- -15			1/15	32~192			450	
tle-38- -20			1/20	24~144			500	
tle-38- -30			1/30	16~96			550	300a 320

- 200w的马达，220v的分相室内型也有。减速比为1/5的场合，最大转速必须控制在150 r/min，否则马达会出现超负荷现象。
- 纸浆搅拌机马达是以三相4极室内型为标准的，室外用请指明。

本产品的搅拌机类型是行星搅拌机，应用领域是造纸工业，物料类型是液-液，适用物料是纸浆，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是台湾，型号是TLA-300，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是5.5（Kw），生产能力是1000（L），转速范围是30-300（r/min），料桶容量是1000-10000（L）