

耐酸碱输送带 运输带 尼龙输送带

产品名称	耐酸碱输送带 运输带 尼龙输送带
公司名称	台州金凯达橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	中国 浙江 台州 天台县 洪畴镇里麻村
联系电话	86 0576 83016999 13586237771

产品详情

供应各种型号与规格输送带，型号如下：

普通帆布：

型号：cc-56，tc-70。层数：2ply-6ply。宽度：400-2500

尼龙帆布：

型号：nn100，nn150，nn200，nn250，nn300，nn400，nn500

层数：2ply-6ply。宽度：400-2500

普通聚酯：

型号：ep80，ep100，ep150，ep200，ep250，ep300，ep350，ep400，ep500。层数：2ply-6ply。宽度：400-2500

聚酯耐高温：

型号：ep80，ep100，ep150，ep200，ep250，ep300，ep400，ep500

层数：2ply-6ply。宽度：400-2500

欢迎有意者前来洽谈订购！

联系电话：13586237771 qq：36185842

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺咨询！

谢谢合作！

台州金凯达橡塑有限公司淘宝店http://shop104263996.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=0.0.0.0.7990og&asker=wangwang&shop_nick=dai%ba%ab2009欢迎您的到来！

欢迎光临金凯达，您的到来，我们荣幸之至。但为了避免不愉快的事情发生，请您一定认真阅读以下须知，再决定购买。

购买前请咨询客服人员是否有货！谢谢各位买家谅解~！

本店所有产品价格均不含税和运费，如需开增值税发票或普通发票请告知

本店默认快递为韵达和申能快递，请买家先确认或者咨询我们客服人员是否能签收，如果不能签收或者需要指定快递请联系客服人员，由于买家没有咨询或者备注，造成不能签收或者需要补发其他快递，从中产生的费用需要买家承担，谢谢各位买家配合！

由于货物比较重，产品运输费用设置不准确，建议走货运运输，收货时需到当地货运自提，具体运输费用，请在购买前联系我们客服或致电13586237771戴女士(直接拍下直接付款的不发货或者运费到付买家自己承担)

关于色差：我们尽量提供详细的实物拍摄图片，但因网购因素微小色差无法避免请亲接受再拍。

关于退货：收到包裹时应在快递员面前当面确认物品，一旦发现包裹有疑问，请不要签收，及时联系我们，为了保障您的利益，请仔细检查（一旦签收我们视为确认无误，包括他人代签）如果买家签收前没有检查物品，签收后的一切损失由买家自己承担。如有纠缠一律投诉到底（签收后产品没拆封，损坏，不影响再次销售的情况下，可以调换相同价值的产品，期间产生的费用由买家承担）

所有质量问题可在收到货7天内申请退款，过期不予处理。退货拒绝任何形式的货到付款，否则视为丢弃。厂家直销薄利，当发生质量问题时，运费往往比产品和利润高许多，我们只能承担正常的运费，希望您谅解。（本店会以即时到帐的方式或者网银转帐的方式汇回给你发回的费用）没有质量问题，本店不退不换。如需退换，请自付邮费以及运输中带来的风险责任。

拍之前请慎重考虑！拍下则视为默认本店购物规则！

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是金凯达，型号是400 - 1200mm宽均可订做，材质是尼龙，输送带类型是耐热输送带，适用环境是耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防腐蚀，应用范围是矿山钢铁厂水泥厂等重工业设备，拉力强度是强力，带宽是300-1200宽（mm）