

5*114.3专用轮毂转换器 垫片 法兰盘 轮毂改装

产品名称	5*114.3专用轮毂转换器 垫片 法兰盘 轮毂改装
公司名称	宁波市鄞州华驰汽配有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材料:AL6061 表面处理:氧化
公司地址	浙江 宁波市鄞州区 集士港集士东路8号
联系电话	13867897386

产品详情

产品尺寸表：

汽车螺丝模式	轮子螺丝模式	中心孔	螺纹	厚度
5 x 4.5"	5 x 4.5"		74 12x1.5	15mm
5 x 4.5"	5 x 4.5"		74 12x1.5	20mm
5 x 4.5"	5 x 4.5"		74 12x1.5	1"
5 x 4.5"	5x5.0"		74 12x1.5	15mm
5 x 4.5"	5x5.0"		74 12x1.5	20mm
5 x 4.5"	5x5.0"		74 12x1.5	1"
5 x 4.5"	5x5.0"		74 12x1.5	1.25"
5 x 4.5"	5x5.0"		74 12x1.5	1.5"
5 x 4.5"	5x5.0"		74 12x1.5	1.75"
5 x 4.5"	5x5.0"		74 12x1.5	2"
5 x 4.75"	5 x 4.5"		74 12x1.5	15mm
5 x 4.75"	5 x 4.5"		74 12x1.5	20mm
5 x 4.75"	5 x 4.5"		74 12x1.5	1"
5 x 4.75"	5 x 4.5"		74 12x1.5	1.25"
5 x 4.75"	5 x 4.5"		74 12x1.5	1.5"
5 x 4.75"	5 x 4.5"		74 12x1.5	1.75"

5 x 4.75"	5 x 4.5"		74	12x1.5	2"
5 x 4.75"	5 x 4.75"		74	12x1.5	1.75"
5 x 4.75"	5 x 4.75"		74	12x1.5	2"
5 x 5"	5 x 4.75"		78	12x1.5	1"
5 x 5"	5 x 4.75"		78	12x1.5	1.5"
5 x 5"	5 x 4.75"		78	12x1.5	1.75"
5 x 5"	5 x 4.75"		78	12x1.5	2"
5 x 5"	5 x 5"		78	12x1.5	1"
5 x 5"	5 x 4.5"		78	12x1.5	1"
5 x 5"	5 x 4.5"		78	12x1.5	1.5"
5 x 5"	5 x 4.5"		78	12x1.5	1.75"
5 x 5"	5 x 4.5"		78	12x1.5	2"
5 x 5.5"	5 x 4.5"		87.1	12x1.5	15mm
5 x 5.5"	5 x 4.5"		87.1	12x1.5	20mm
5 x 5.5"	5 x 4.5"		87.1	12x1.5	1"
5 x 5.5"	5 x 4.5"		87.1	12x1.5	1.25"
5 x 5.5"	5 x 4.5"		87.1	12x1.5	1.5"
5 x 5.5"	5 x 4.5"		87.1	12x1.5	1.75"
5 x 5.5"	5 x 4.5"		87.1	12x1.5	2"
5 x 4.5" / 5 x 4.75"	5 x 5.5"		74	12x1.5	15mm
5 x 4.5" / 5 x 4.75"	5 x 5.5"		74	12x1.5	1"
5 x 4.5" / 5 x 4.75"	5 x 5.5"		74	12x1.5	1.25"
5 x 4.5" / 5 x 4.75"	5 x 5.5"		74	12x1.5	1.5"
5 x 4.5" / 5 x 4.75"	5 x 5.5"		74	12x1.5	1.75"
5 x 4.5" / 5 x 4.75"	5 x 5.5"		74	12x1.5	2"
5 x 4.5" / 5 x 4.75"	5 x 4.5"		74	12x1.5	15mm
5 x 4.5" / 5 x 4.75"	5 x 4.5"		74	12x1.5	20mm
5 x 4.5" / 5 x 4.75"	5 x 4.5"		74	12x1.5	1.75"
5 x 100mm	5 x 100mm		57.1	12x1.5	20mm
5 x 100mm	5 x 100mm		57.1	12x1.5	1.75"
5 x 100mm	5 x 100mm		57.1	12x1.5	2"
5 x 100mm	5 x 4.5 "		64	12x1.5	15mm
5 x 100mm	5 x 4.5 "		64	12x1.5	20mm

5 x 100mm	5 x 4.5 "	64	12x1.5	1"
5 x 100mm	5 x 4.5 "	64	12x1.5	1.25"
5 x 100mm	5 x 4.5 "	64	12x1.5	2"
5 x 135mm	5 x 4.5"	87.1	12x1.5	15mm
5 x 135mm	5 x 4.5"	87.1	12x1.5	1.25"
5 x 135mm	5 x 4.5"	87.1	12x1.5	1.5"
5 x 135mm	5 x 4.5"	87.1	12x1.5	1.75"
5 x 135mm	5 x 4.5"	87.1	12x1.5	2"
5 x 135mm / 5 x 5"	5 x 135mm	87.1	12x1.5	2"
5 x 135mm / 5 x 5"	5 x 5"	87.1	12x1.5	2"
5 x 4.5" / 5 x 4.75"	5 x 4.75"	74	12x1.5	20mm

产品实物图：

包装照片如下：

本产品的加工定制是是，材料是AL6061，表面处理是氧化