

# pvc免漆套装门 低价室内门 实木门 复合烤漆门 雕花工艺

产品名称	pvc免漆套装门 低价室内门 实木门 复合烤漆门 雕花工艺
公司名称	江山铭望世家门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:铭望世家 材质:实木复合
公司地址	江山市贺村镇淤头村淤头岗自然村93-7号
联系电话	86-5704770088

## 产品详情

咨询或联系在线客服 真诚为您服务！

车间实拍 烤漆门贴木皮工艺：我厂免漆门扇填充：我们的免漆插口门套和门套线：

我们的烤漆线条 全实木的哦：我们是实木复合烤漆门：烤漆门  
特制的造型线条：我们的全实木门门扇 全橡胶木指接 上面贴木皮 再烤漆  
高档实用！我们的样品门 以及我们代理商门店（全部实物拍摄 保证真实）：

我厂的免漆门色卡：

我厂的实木复合烤漆门、实木门色卡 【关于包装】：

内包装：珍珠纸，四角用塑料护角：外包装：瓦楞纸纸张，印有“铭望世家”字样

【关于门洞的尺寸测量】：根据工厂标准化制定：测量的尺寸为洞口的净尺寸。高\*宽\*厚（cm）为单位。（1）测量门洞的高度：选取三个以上的测量点进行垂直测量，选择最短为准。（在测量过程中需注意地面处理情况，需预留地面装修材料的厚度）（2）测量门洞的宽度：选择三个以上的测量点进行水平测量，取最小值。（如需要做墙垛的先减去墙垛的厚度，具体请与客服联系！）（3）测量门洞的厚度：左右各取三个点以上测量点进行测量，取最大值为墙体的厚度。（注意如果墙面需要装修，如厨房、阳台、卫生间等需附加装修材料的厚度）填订货单时请注明(订货单由厂家提供)

【关于价格】：按客户提供尺寸定做。（标价是205cm\*85cm\*30cm尺寸内价格，超出此价格，

需要加钱)。一套门,不包含五金、安装、运费。

【关于工期】: 木门属于定制产品,我们需要根据您的尺寸定做,免漆门7天,烤漆门15-30天,木门工序繁琐所以不能加急。

【关于物流】:

木门属于大件物品,均走物流,默认到货自提付物流费,不保证到具体地区,如需送货上门请和当地物流商联系,除木门专线价格可以确定外,

其他地区物流费用客服人员会给出一个大概

【关于运输破损补发说明】:

在发货前,我们铭望世家对产品认真包装,考虑到长途运输多次中转,大部分客户可以收到满意的木门,但是极少数会出现货运破损现象,

请不要着急,我们有以下方案帮你解决,1、重大货运损失:客户可以直接拒收,产品会由货运公司退回,货物损伤我们会追究物流公司赔付相应损失。

2、中小型损伤,客户可以在当地请油漆工修补油漆,我们会返还相应费用。

品名	描述
免漆门	门扇 表面材质 6mm高密度板,
(实木复合免漆门)	内部材质 面板由16丝pvc波音软片吸塑而成 杉木填充,为半实芯结构
	门扇封边 门扇左右两侧用燕尾槽技术封边
门套	套装门门套 杉木填充,表面为6mm高密度板覆pvc波音软片,背面为3mm高密度板,门档处厚度为3.4cm,无门档处厚度为2.4cm
	移门套 为全实芯的多层板材质,表面为3mm高密度板覆pvc波音切片,厚度为2cm
	垭口套
	窗套
线条	高密度板材质,表面覆pvc波音切片,厚度为1.2cm,宽度为6cm
颜色	30色,可参考免漆色卡样本
生产周期	5-7天
烤漆门	门扇 表面材质 6mm高密度板面板贴35丝天然木皮
(实木复合烤漆门)	内部材质 用桥动力学板填充,为全实芯结构
	门扇封边
门套	套装门门套 杉木填充,表面为6mm高密度板覆天然木皮,烤8道漆,背面为3mm高密度板,门档处厚度为4cm,无门档处为3cm
	移门套 为全实芯的多层板材质,表面为3mm高密度板覆天然木皮,烤8道漆,厚度为2cm
	垭口套
	窗套
线条	高密度板材质,表面覆天然木皮,厚度为1.2cm,宽度为6cm
颜色	参考烤漆色卡样本,颜色可根据顾客要求做调整
生产周期	15-20天

高档别致进铭望 富丽堂皇走世家!

本产品的产品类别是整套门，品牌是铭望世家，材质是实木复合，开关类型是手动，制作工艺是模压，特殊用途是隔音，使用范围是客厅房间，质量等级是优质，安全等级是A级，水密性是15%，硬度是强，摆锤冲击量是1500 (kJ/m<sup>2</sup>)，抗风压性能是好，抗压强度是高，拉伸屈服强度是1500 (Mpa)，弯曲弹性模量是1500 (Mpa)，风格是中式，颜色是任选，产地是浙江，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是210\*90\*30 (cm)，门框板材厚度是40 (mm)，无辐射是坚固，无毒是耐热，环保是防潮