

德国重型铝木提升推拉门 优质防护推拉门 铝合金推拉门

产品名称	德国重型铝木提升推拉门 优质防护推拉门 铝合金推拉门
公司名称	广州大洋铝业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:王品 材质:复合材质
公司地址	广东省广州市从化太平镇经济技术开发区福从路 12号津晖产业园
联系电话	86-2061796785 13632272841

产品详情

亲，欢迎光临王品门窗，精湛的门窗加工工艺和优质的服务是我们的优势，我们将给您尊贵的购买体验！本定做的，发货时间15天到30天不等。本公司销售的门窗是按面积计算价格的，产品的标价是一个平方米的价格，实际尺寸，亲也可以自行测量自行测量方法。

价格：请联系客服，客服会为您讲解，订购数量、货品颜色、五金配置、开启窗扇数量、窗户风格、楼层高低、要求等”多方面因素决定，而不是千篇一律照公式计算哦

为什么选择王品门窗？

王品门窗在世界多个国家和地区设有代理机构提供分销服务，向工业、住宅和商用建筑的客户提供产品配送、安装等技术服务。目前在澳大利亚、新加坡、菲律宾和加纳都设有代理机构。

我们为我们的客户提供增值服务如下：

1. 德国配件的铝门窗提供10年的质量保证，铝木门窗提供30年的质量保证。
2. 我们的产品通过as/ns 2047的澳洲标准验证；
3. 我们能为你的项目提供一站式工程门窗配套方案；
4. 我们提供专业的工程服务；
5. 我们开发新的系统助您走在市场的前端；
6. 我们拥有国际化的经销网络。
7. 良木道的国际通路的唯一制定的合作伙伴。

王品门窗拥有国际化的营销网络，提供一站式服务，包括商用建筑、出口、海运、技术支持、安装服务。

目前在澳大利亚、新加坡、菲律宾和加纳等国家设有代理公司，为广大的终端客户提供快捷的服务。

同时，我们诚意欢迎世界各地的经销商加入我们的队伍。

如想进一步了解，您可以发邮件到 alufront@me.com 咨询。

1. 2013年11月19-21日第十一届中国国际门窗幕墙博览会，上海新国际博览中心

2. 2014年3月9-11日第20届铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕墙新产品博览会，广州琶洲会展中心。

3. 2014年4月15-19日广交会 广州琶洲会展中心。

4. 2014年7月8-11日第十六届中国（广州）国际建筑装饰博览会 广州琶洲会展中心。

温馨提示：

产品属于非标产品，都是要根据图纸报价，以上所有数据仅供参考，详情请联系客服人员！

洪先生 18825042010

联系qq 2090890058

边框材料	高档铝木复合产品，美国和澳洲进口橡胶条，厚度4mm，门2.0mm。 6063-t5 高质量隔热断桥铝材 铝材壁厚，窗1.4mm，门2.0mm 6063-t5 高质量非隔热断桥铝材 民用铝材壁厚，窗1.4mm，门2.0mm 商用铝材壁厚，窗1.4mm，门3.0mm
澳洲 (澳标认证，欧标认证)	双层钢化玻璃：5+12a+5mm,6+12a+6mm 单层钢化玻璃：6mm,8mm,10mm,12mm

	夹层玻璃：3+0.38pvb+3mm,5+0.76pvb+透明，磨砂玻璃，着色玻璃，镀膜玻璃其他类型的玻璃可供选择
五金配件	德国配件有10年保证 中国顶级品牌配件有7年保证等
纱窗	高档304金刚网，不锈钢网，玻璃纤维网
表面处理	喷涂，氧化，电泳，氟碳，木纹喷涂等
打开方式	任何方式都可以，下面是比较通用的类型
防盗网	可选

广州大洋铝业有限公司是一家集专业设计研发、生产加工、出口铝合金门窗的企业。经过多年的累积，公司凝聚了一支具有高素质的朝气蓬勃积极高效的年轻队伍，多年的出口经历使得“王品”的制作工艺领先于国内其他厂家。设计生产的门窗可以满足商业项目、高层住宅、别墅、办公楼等的要求。

公司根据市场和客户的需求开发门窗系统，产品多元化和门窗“一站式”服务为广大客户提供贴身服务，“王品”门窗有节能环保，防蚊防盗，隔音隔热的功能，主要畅销产品有家装系列铝门窗，商用系列铝门窗，高档铝木门窗，阳光房系列，生态门，逃生门，隔断，阳台楼梯扶手，幕墙等10大系列上百个品种的产品。部分产品经过澳洲认证，生产加工采用国际最高的加工工艺，所采用的铝材、玻璃、配件、附件均为国内和国际的知名品牌，铝材厚度严格按照国家标准，“王品”门窗均经过国际标准的检测，气密性，水密性，抗风压的性能均优于国内门窗标准。

公司提供的服务：门窗系统开发，门窗幕墙制作，工程安装，销售培训，生产技能培训，安装培训，odm和oem等。

无论是别墅豪宅还是高层楼宇，王品门窗都是您的最佳选择，我们的价格优势，产品优势，服务优势一定会为广大的合作伙伴带来最大的利益。

“王品”门窗，中国好门窗！

广州大洋铝业有限公司

本产品的产品类别是整套门，品牌是王品，材质是复合材质，复合材质是铝木复合，颜色是色卡颜色，质量等级是优质，安全等级是A级，摆锤冲击量是50 (kJ/m²)，抗风压性能是好，抗压强度是强，拉伸屈服强度是强 (Mpa)，弯曲弹性模量是40-70 (Mpa)，水密性是好，硬度是高，开关类型是手动，制

作工艺是手工，特殊用途是防盗，产地是广州，风格是中式，使用范围是客厅，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是180*300（cm），门框板材厚度是2（mm）