视频感应门 对讲机感应门 指纹感应门 密码感应门

| 产品名称 | 视频感应门 对讲机感应门 指纹感应门 密码感应门 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 宁波市鄞州巴菲特自动门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产品类别:整套门 品牌:斯玛斯松下 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路95号2105 室 |
| 联系电话 | 86 574 56283081 18658222362 |

产品详情

宁波市鄞州巴菲特自动公司成功引进欧洲先进的门控研发制造技术。在打造最大的自动门生产基地。公司产品遵循严格的过程控制与制造技术,公司根据iso9001:2008质量体系认证和欧洲cer认证。销售覆盖全球三十多个国家和地区。公司是一家时代科技综合性企业。主要产品:视频感应门对讲机感应门、酒店自动门、平移门、自动平移门、自动弧形门、感应自动弧形门、玻璃自动弧形门、热弯自动弧形门、密码器自动门密码器感应门、密码器自动感应门、密码器感应自动门、银行自动门、银行感应门、感应门机、弧形自动门、重叠自动门、折叠自动门、90度内置开门机、90度外置开门机、90度双向开门机、医用门、别墅开门机、铁艺开门机、二翼旋转门、三翼旋转门、半自动门机、开窗机。自动门动力装置100%原装进口动力。斯玛斯精品体系,依托德国技术,采用高强度。高精度的铝合金传动梁设计,具有运行稳定,轻宁静音。使用安全,设计智能化,人性化的优点。优美柔和的外观造型配以晶莹通透的玻璃门窗,在一开一闭之间,令您领略到自动门自身发出的轻盈,和谐之美。无论是外观还是内观,都可在配合建筑物入口设计要求的同时,为您营造一个舒适,安全。宁静的通行空间。宁波市鄞州巴菲特自动门有限公司竭诚与您合作,为您和社会打造一个高科技时代。

感应门介绍;感应门一般指的是:平移式感应门和平开式感应门,"感应"是指自动门中的一种开门模式,感应门按制作工艺分类又分为:有框门和无框门。感应门主要是指门开关的控制系统是通过感应方式而实现的,按感应方式的不同可分为红外线感应门,微波感应门,刷卡感应门,触摸式感应门等;门体方面一般采用钢化玻璃、不锈钢板、彩钢板等或一些特殊的材质.自动门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等。应用非常广泛。使用自动门,可以节约空调能源,降低噪音、防风、防尘、同时可以使我们的出入口显得庄重高档。技术参数;

型号 sd150 sd280

滑动型 单扇开门

双扇开门 单扇开门 双扇开门

门扇重量 130kg*1 110kg*2

180kg*1 150kg*2

门扇宽度 700~1300mm 700~1100mm 700~1500mm

700~1300mm

开门速度 10~100mm/s

【可调】 10~100mm/s[可调}

开门时间 0~10秒

0~10秒

马达

dc24v直流无刷伺服马达 dc24v直流无刷伺服马达

减速器

蜗轮蜗杆整体密封结构

工作电源电压 输入ac180~250v:50~60hz 输入ac180~250v;50~60hz

周围温度 -20~50

-20~50

停电后备系统 选配件:dc24v7ah*2电池

选配件: dc24v7ah*2电池

适配门禁系统 选配件:刷卡机、感应卡机、

选配件:刷卡机、感应卡机、

遥控马达锁、门禁联网主机 遥控马达锁、门禁联网主机

可选其它配件 选配件:安全光线、遥控手压开关、

选配件:安全光线、遥控手压开关

本产品的产品类别是整套门,品牌是斯玛斯松下,材质是不锈钢,开关类型是感应,制作工艺是手工,特殊用途是防爆,使用范围是厂房车间,质量等级是特等,安全等级是A级,抗压强度是高,水密性是好,硬度是强,摆锤冲击量是100(kJ/m²),抗风压性能是优,弯曲弹性模量是1000(Mpa),拉伸屈服强度是1000(Mpa),风格是现代,颜色是不锈钢,产地是浙江,加工定制是是,是否外贸是是,外贸类型是出口,门框最大尺寸是4.58米*6.00(cm),门框板材厚度是1.2(mm)