二次还原铁粉铁粉98

| 产品名称 | 二次还原铁粉 铁粉 98 |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 种类:铁粉 含量:98 规格:80-300 |
| 公司地址 | 中国 河南 巩义市 鲁庄镇工业区 |
| 联系电话 | 86 0371 64432111 15003818296 |

产品详情

种类铁粉规格80-300

含量98产地巩义

我厂主要产品为一次还原海绵铁、一次粉、二次还原铁粉。二次粉规格有-40目到-300目共十几个牌号。 产品批次质量稳定,各项性能指标优良,具有高纯度、低杂质,一致性好、压缩性好和成型性好等特点。

| 牌号 | 化学 | 分析 | ī% | | | | | | | | I | 艺物理 | 性能 | | | | | 备 | | | |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----|------|-------------------------|----|----|--------|-------------------------|-------------------|--------|--|--|--|
| | 总 铁 | 杂质 | 量不 | 大 | F | | | | | | | 松装 流动 压缩 筛分析% 密度 性 性 | | | | | | | | | |
| | 不小于 | mn | si | С | S | | | | g/cm 3 | | cm3 | | | -8 | m (-1 | > 75u m (-2 00目) | > 45um(-32 5目) | | | | |
| fhy80.23 | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.5 | 2.2-2 .45 | 38 | 6.4 | 0 | 3 | ; | 余 | 量 | 5-25 | 国 标 | | | |
| fhy80.25 | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | | 2.45- 2.7 | 35 | 6.45 | 0 | 3 | | 余 | 量 | 5-25 | 国 标 | | | |
| fhy100.25 | 98.5 | 0.35 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 2.4-2 .6 | 35 | 6.6 | | 0 | | 5 | 余量 | 5-30 | 国 标 | | | |
| fhy100.27 | 98.5 | 0.35 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 2.6-2 .8 | 30 | 6.7 | | 0 | | 5 | 余量 | 5-30 | 国标 | | | |
| fhy200 | 98 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 2-2.8 | 30 | 6.7 | | | | | 5 | 32 | 国 标 | | | |
| fhy40.30i | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | | | 3.0 ± 0.1 | 32 | | | | | | 目5-20 (除粒度为 | (30),-150 余量。 | gb | | | |

| fhy40.37 | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 3.7 ± | 30 | | | | | | | (| 53 |
|----------|------|-----|------|------|------|------|-----|-------|----|--|--|--|--|--|--|---|-----|
| | | | | | | | | 0.1 | | | | | | | | , | 17- |
| fhy100.2 | 5 98 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 2.5 ± | 36 | | | | | | | l | 85 |
| | | | | | | | | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注:可根据用户要求加工化工、陶瓷等行业用作催化、还原的各种还原铁粉。