

建筑材料 水泥支撑 质量保证

产品名称	建筑材料 水泥支撑 质量保证
公司名称	沈阳宏鑫浩建材有限公司
价格	面议
规格参数	材质:钢筋 产地:沈阳 规格:70cm-150cm (mm)
公司地址	中国 辽宁 沈阳 苏家屯区 迎春街2号19门
联系电话	86 024 31481262

产品详情

建筑铁马凳坚固强硬、承受能力大、不易破损、施工成本低、省工省时间，还具有抗震效果。铁马凳在钢筋混凝土构件中，是必不可少的工件之一，特别是悬挑板，如阳台、雨篷，受力钢筋在上部，呈悬浮状态，工人操作务必要在上面踩踏，最容易把受力钢筋踩到下面而失去抗拉作用，无数阳台雨篷坍塌事件都是由此造成，为了保证悬挑构件的施工质量，建筑铁马凳的作用绝对不可轻视，施工中，在悬挑部位的根部垫上马凳，使受力纵筋的位置稳固，就不会出现质量事故。同理，在现浇板中，有许多支座上部钢筋都处于漂浮状态，这些受力钢筋的位置决定了构件的承载能力，而保证上部受力纵筋的位置，全靠建筑铁马凳来架起并固定，可见，小小的建筑铁马凳，起着一两顶千钧的无比重要的作用。

铁马凳技术参数：

建筑铁马凳 60--70- 70-- 80 80-- 90 90--100 100---110 120—130便于检测：施工时不需要用特定检测设备，只需看钢筋外露丝牙情况即可测定接头的质量。适用性强：适用于一切抗震和非抗震的钢筋混凝土结构工程的钢筋连接，且对弯曲钢筋、固定钢筋、钢筋笼、超长钢筋等及不能转动的场合均适用。铁马凳的形状象凳子故俗称铁马凳，也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间，起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时（大于800mm）不宜用铁马凳，而是用支架更稳定和牢固。

铁马凳钢筋一般图纸上不注，只有个别设计者设计马凳，大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距，通常马凳的规格比板受力筋小一个级别，如板筋直径 12可用直径为 10的钢筋做马凳，当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。

不过具体问题还得具体对待，如果是双层双向的板筋为 8，钢筋刚度较低，需要缩小铁马凳之间的距离，如间距为@800*800，如果是双层双向的板筋为 6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大，如采用直径 14，那么马凳间距可适当放大。

铁马凳使用方法：

马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的，从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的，它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。

马凳不是个简单概念，但时至今日没有具体的理论依据和数据，没有通用的计算标准和规范，往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了，也了解实际施工，那么计算马凳筋就不是件难事。任何把简单的事情复杂化和把复杂的问题简单化都是有害的。马凳筋，它的形状象凳子故俗称马凳，也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间，起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时（大于800mm）不宜用马凳，而是用支架更稳定和牢固。马凳筋一般图纸上不注，只有个别设计者设计马凳，大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距，通常马凳的规格比板受力筋小一个级别，如板筋直径 12可用直径为 10的钢筋做马凳，当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待，如果是双层双向的板筋为 8，钢筋刚度较低，需要缩小马凳之间的距离，如间距为@800*800，如果是双层双向的板筋为 6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大，如采用直径 14，那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网，能承受各种施工活动荷载，确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳，如小于100mm的板马凳的高度小于50mm，无法加工，可以用短钢筋头或其它材料代替。总而言之，马凳的设置要符合够用适度的原则。

铁马凳优点：

强度大，弹性好；防静电，环保；支撑力强，稳定性好，大大提高工程质量；使工程施工变快捷，节约工时，大大加快施工进度，缩短施工时间。

沈阳宏鑫浩建材有限公司坐落于中国沈阳市苏家屯工业区,是以生产穿墙螺栓为主的专业厂家，在建材行业中享有良好的信用口碑。主要经营/生产各种型号穿墙螺栓、步步紧、山(u)型卡、铁马凳、山型母、扣件、油托、止水钢板、止水带，止水条，安全网等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。沈阳宏鑫浩建材有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。我公司长期以来与大型的国企建筑公司有着长期的合作例如: 中铁一局；中建五局；中建三局；苏中建设；南通三建；沈阳北方；中浩建设等等。

我公司建厂十年来，根据用户的要求，设计多种类型的穿墙螺栓及异型零配件，为国家的重点工程及人防工程设计制造了防水专用且再利用的高强度对拉螺栓。产品的再利用为你的工程节省了资金，产品的高质量为您的重点工程创优奠定了基础，从而赢得了众多用户的信赖与支持。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。本厂全体员工本着“质量第一,诚信经营,科技创新,让利于客户”的原则,热烈欢迎各界朋友莅临沈阳宏鑫浩建材有限公司参观、指导和业务洽谈，愿于广大客户携手共创美好的明天。

我公司附近有五洲城建材城及苏北大型物流中心，可发往全国各地。价格市场最低。可加工订制各种规格、各种长度的产品。可为外地客户定制。欢迎全国广大经销商来电咨询。

我们一定会一如既往，精益求精，不断进取，不断完善，保证我们卓越的品质和信誉。并一

贯以提供“高效、快速、优质、全面”的售前、售后服务作为我们的经营的特色。我们也期待与您合作，为您服务，成为你们可以信赖和依靠的合作伙伴，成为你们更具竞争力的坚强后盾！欢迎您随时光临、咨询、洽谈业务，我们一定会尽其所能，竭诚为您服务！立足沈阳、面向全国、走向世界。

联系人：吴健康电话：024-31481262

手机：15041220118

地址：辽宁沈阳市苏家屯区迎春北街19--2

本产品的材质是钢筋，产地是沈阳，规格是70cm-150cm（mm），品牌是宏鑫浩，用途是建筑施工