

## F2H多功能反应器,琉璃反应器

产品名称	F2H多功能反应器,琉璃反应器
公司名称	上海垒固仪器有限公司
价格	面议
规格参数	种类:玻璃反应釜 品牌:中国 型号:F2H
公司地址	中国 上海市黄浦区 虎丘路105号院内 (近北京东路外滩)
联系电话	86 021 63231682/63218005 13816424541

## 产品详情

型号model	f2h	f5h	f20h	f20h2	f50h2
基本参数 reaction flask(l)	2	5	20	20	50
o					
r					
a					
m					
e					
n					
t					
e					
r					

s	瓶口数the mouth number of the bottle	4	4	5	6	6
	搅拌功率stirring power(w)	90	120	250	250	250
	转速speed(rpm)	60-1300	40-1700	40-1700	40-1700	40-720
	搅拌棒轴径the diameter of stirring bar(mm)	6	10	10	10	12
	浴锅heating bath	1.5kw 180	2kw 180	3kw 180	3kw 180	6kw 180
	电源power(v)	220	220	220	220	380
功能配置	变频调速frequency-converting					
	真空密封vacuum sealing					
	±0.2 温控 ±0.2 controlling of temperature					
	浴锅放液discharge of heating bath					
	ptfe搅拌棒ptef stirring bar					
	加料活塞charging cork					
	测温管tube for testing temperature					
	回流冷凝器reflux condenser					
	蒸馏冷凝系统distillation condenser system	/				
	真空表vacuum meter	/				
	倾斜式立体搅拌inclined stereoscopic stirring	/	/			
	自动正反搅拌automatic stir in cw or ccw	/	/			
	多功能口mouth for multi-	/	/			

functions					
下出料口low mouth for taking material out	/	/	/		
放料活塞discharging cork	/	/	/		
浴锅盖cap of heating bath					
防积塞corke for anti-block	/	/	/		
低速增力increase power under lower speed	/				
冷却盘管cooling coils	/	/			

说明： -基本配置  
-可选配            /-不可选配

本产品的种类是玻璃反应釜，品牌是中国，型号是F2H，容积是2（L），电热功率是1（Kw），内锅尺寸是300（mm），外径尺寸是450（mm），电机功率是1（kw），搅拌转速是1（转/分），重量是10（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是填料密封，产品单价是3900.00