北京厂家促销高温高压合成反应釜GWY-30型

产品名称	北京厂家促销高温高压合成反应釜GWY-30型	
公司名称	北京鑫骉腾达仪器设备有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	加工定制:是 种类:高压反应釜 品牌:鑫骉	
公司地址	北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号 -05	
联系电话	13520498679	

产品详情

我厂生产的gwy-60高温高压合成反应釜具有密封性好,安全系数高,消耗酸溶剂少,使用简便等优点.应用于食品、生物、地质、冶金、环保、商检、化工、军工、核工等系统实验室的气相、液相等离子光谱质谱、原子吸收和原子荧光等化学分析方法的样品前处理.也可以在铅、铜、镉、锌、钙、锰、铁、汞等重金属测定中应用.还可作为一种耐高温耐高压防腐高纯的反应容器,以及有机合成、水热合成、晶体生长或样品消解萃取等方面.

技术参数

品名	规格(ml)	材质
高温高压全钢合成反应釜	20	304不锈钢
	30	
	50	
	60	

备注:全不锈钢,在马弗炉中600 内使用

执行国家标准:gb/t5009、gb/t14962、gb/t6609、gb/t11914、sn/t2004.1-2005《电子电气产品中汞的测定》、sn/t2004.2-2005《电子电气产品中铅、镉、铬的测定》等系列分析方法即认定高压消解法为标准分析方法。 仪器主要特点:1、成本低,使用简便。2、温度:600 3、规格:20ml、30ml、50ml、60ml 4、压力:60kg,在设计时充分考虑了安全性,由被动控温转为主动控压,5、消解效率高,能力强,能消解许多传统方法难以消解的样品。6、提高分析的准确度和精密度,降低了工作强度和对环境的污染。7、本公司可定制各种规格的高压消解罐及四氟内衬杯,需来样或来图纸加工。

我公司生产及销售:玛瑙研钵,毛细管粘度计,测氧仪,乌式粘度计,高压消解罐,皮托管,补偿式微压计,倾斜微压计,风向风速仪,数字式大气压计,空盒气压表,数字式微压计,温湿度计,管型测力计,大吨位测力计,推拉力计,数显拉亚测力计,粉碎机,蒸汽灭菌器,三氧动态杀菌消毒机,麦氏真空表,u型真空计,采样器,纸张水分测定仪,木材水分测定仪,粮食棉花水分检测仪,干燥箱,紫外线

消毒柜,电动消毒喷雾器,电热套,电热板,脱色摇床,除湿机,铂金坩埚,酸度计,浊度计,透射式黑白密度计,转速表,超声波测厚仪,机械故障检测仪,听诊器,电火花检漏仪,卡尔费休水分测定仪,地质罗盘仪,测氧仪,旋转粘度计,恩氏粘度计,喷灯,电动搅拌机,磁力搅拌器,熔点仪产品.

北京鑫骉腾达仪器设备有限公司(原北京鑫骉仪器厂)国企改制企业,是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话:010-83728512

传真:010-83728512

手机:13520498679

本产品的加工定制是是,种类是高压反应釜,品牌是鑫骉,型号是GWY-30,容积是0(L),电热功率是0(Kw),内锅尺寸是0(mm),外径尺寸是0(mm),电机功率是0(kw),搅拌转速是0(转/分),结构类型是开式,连接形式是平盖式,密封形式是机械密封,规格是20ml、30ml、50ml、60ml